

УТВЕРЖДЕН
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 23 сентября 2011 года N 799

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

ТР ТС 009/2011

О БЕЗОПАСНОСТИ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(с изменениями на 15 апреля 2022 года)

Информация об изменяющих документах

Документ с изменениями, внесенными:

[решением Совета ЕЭК от 2 декабря 2015 года N 91](#) (Официальный сайт Евразийской экономической комиссии www.eaeunion.org, 25.01.2016);

[решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#) (Официальный сайт Евразийского экономического союза www.eaeunion.org, 06.05.2019);

[решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#) (Официальный сайт Евразийского экономического союза www.eaeunion.org, 18.04.2022).

Настоящий Технический регламент принят [решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года N 799](#).

В [решение Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года N 799](#) внесены изменения:

[решением Коллегии ЕЭК от 22 июня 2012 года N 91](#);

[решением Коллегии ЕЭК от 23 августа 2012 года N 139](#);

[решением Коллегии ЕЭК от 12 марта 2014 года N 42](#);

[решением Коллегии ЕЭК от 18 августа 2015 года N 95](#);

[решением Коллегии ЕЭК от 17 мая 2016 года N 46](#);

[решением Коллегии ЕЭК от 29 августа 2017 года N 110](#);

[решением Коллегии ЕЭК от 10 апреля 2018 года N 54](#);

[решением Коллегии ЕЭК от 21 мая 2019 года N 80](#);

[решением Коллегии ЕЭК от 22 декабря 2020 года N 177](#).

- Примечание изготовителя базы данных.

[Перечни документов по стандартизации, Перечень продукции \(готовой продукции\), в отношении которой подача обеспечивающих соблюдение требований таможенной декларации сопровождается представлением документа об](#)
[настоящего Технического регламента](#) [оценке \(подтверждении\) соответствия требованиям настоящего](#)
[технического регламента](#)

СТАТЬЯ 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящий технический регламент Таможенного союза (далее - ТС) распространяется на выпускаемую в обращение на территории государств-членов ТС парфюмерно-косметическую продукцию в потребительской таре.

2. Настоящий технический регламент ТС не распространяется на продукцию, предназначенную для проглатывания, ингаляции, инъекции или имплантации в тело человека, средства для татуажа, наносимые с нарушением кожного покрова, а также на продукцию, применяемую для диагностики и лечения болезней.

3. Настоящий технический регламент ТС устанавливает требования к продукции, а также на связанные с ней процессы производства, в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно её назначения и безопасности.

СТАТЬЯ 2. ПРАВИЛА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

1. В целях применения настоящего технического регламента ТС идентификация проводится по признакам, характеризующим парфюмерно-косметическую продукцию, и установленным в настоящем техническом регламенте ТС.

2. Признаками, характеризующими парфюмерно-косметическую продукцию, являются:

- способ применения продукции - парфюмерно-косметическая продукция предназначена исключительно для наружного нанесения на определенные части человеческого тела;

- место нанесения продукции - парфюмерно-косметическая продукция наносится на кожу, волосы, ногти, губы, зубы, слизистую оболочку полости рта и наружные половые органы;

- цели применения продукции (по отдельности или в любой комбинации) - очищение и/или изменение внешнего вида кожи, волос, ногтей, губ, зубов, слизистой оболочки полости рта и наружных половых органов без нарушения их целостности, придание им приятного запаха и/или коррекция запаха, поддержание их в нормальном функциональном состоянии.

3. Идентификация парфюмерно-косметической продукции в целях применения настоящего технического регламента ТС проводится по документации. В качестве документации могут быть использованы технические документы, и/или договоры поставки, и/или спецификации, и/или этикетки, и/или аннотации и другие документы, характеризующие продукцию.

СТАТЬЯ 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем техническом регламенте ТС применяются следующие термины и их определения:

абзац исключен с 6 мая 2020 года - [решение Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#) - см. [предыдущую редакцию](#);

безопасность парфюмерно-косметической продукции - совокупность свойств и характеристик парфюмерно-косметической продукции, которые обеспечивают отсутствие вредного воздействия парфюмерно-косметической продукции на потребителя при ее использовании в соответствии с назначением и способом применения в течение срока годности;

вторичная упаковка - упаковка, в которую помещается парфюмерно-косметическая продукция в первичной упаковке, но не являющаяся транспортной;

выпуск в обращение - момент (в том числе первая oferta), начиная с которого продукция предназначена изготовителем или продавцом (импортером) для продажи или передачи иным способом потребителям на территории государств-членов ТС;

изготовитель - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, производящие парфюмерно-косметическую продукцию и/или выпускающие в обращение парфюмерно-косметическую продукцию под своим наименованием и/или товарным знаком и несущие ответственность за её соответствие требованиям настоящего технического регламента ТС;

импортер - резидент государства-члена ТС, который заключил с нерезидентом государства-члена ТС внешнеторговый договор на передачу парфюмерно-косметической продукции, осуществляет реализацию этой парфюмерно-косметической продукции и несет ответственность за её соответствие требованиям настоящего технического регламента ТС;

ингредиент парфюмерно-косметической продукции (ингредиент) - вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения, используемые для производства парфюмерно-косметической продукции. К ингредиентам не относятся примеси в ингредиентах, а также материалы, использованные в процессе изготовления парфюмерно-косметической продукции и не присутствующие в готовой продукции;

консерванты - химические вещества природного и/или синтетического происхождения, обеспечивающие устойчивость парфюмерно-косметической продукции к микробному загрязнению в течение срока годности;

косметика декоративная - парфюмерно-косметическая продукция для макияжа лица, глаз, губ, бровей, тела и окрашивания волос и ногтей;

косметика детская - парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для детей в возрасте до 14 лет;

косметика интимная - парфюмерно-косметическая продукция для ухода за наружными половыми органами и участками тела вокруг них;

косметика профессиональная - парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при оказании парикмахерских и/или косметических услуг;

косметика для татуажа - парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для нанесения рисунка на кожу без инъекционного воздействия;

красители - химические вещества природного или синтетического происхождения, предназначенные для придания цвета парфюмерно-косметической продукции или входящие в состав парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для окраски кожи, волосяного покрова и ногтей;

маркировка парфюмерно-косметической продукции (маркировка) - информация для потребителя в виде надписей, цифровых, цветовых и графических обозначений, наносимая на потребительскую тару, этикетку, ярлык;

название парфюмерно-косметической продукции - словесное и/или цифровое обозначение изделия, присвоенное ему изготовителем;

назначение парфюмерно-косметической продукции - функциональное свойство парфюмерно-косметической продукции, конкретизирующее область её применения;

наименование парфюмерно-косметической продукции - обозначение вида однородной парфюмерно-косметической продукции (зубная паста, лосьон, духи, крем и т.п.);

наноматериал - нерастворимый или биоустойчивый и специально произведенный материал с не менее чем одним наружным размером либо внутренней структурой в пределах от 1 до 100 нм;

однородная парфюмерно-косметическая продукция - продукция одного наименования, близкая по ингредиентному составу и соответствующая одним и тем же требованиям;

парфюмерно-косметическая продукция (ПКП) - вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними;

парфюмерно-косметическая продукция для искусственного загара - продукция, придающая эффект загара коже за счет химической реакции без воздействия на кожу УФ-лучей (автозагар, автобронзانت и др.);

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

первичная упаковка - упаковка, непосредственно контактирующая с парфюмерно-косметической продукцией;

пилинг - парфюмерно-косметическая продукция для удаления поверхностных клеток эпидермиса за счет химического воздействия;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 25 января 2017 года [решением Совета ЕЭК от 2 декабря 2015 года N 91](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

потребительская тара парфюмерно-косметической продукции - первичная или совокупность первичной и вторичной упаковки парфюмерно-косметической продукции, поступающая к потребителю с парфюмерно-косметической продукцией и не выполняющая функцию транспортной тары;

пробник - образец парфюмерно-косметической продукции, представленный в малой расфасовке и/или упрощенной упаковке, предназначенный для тестирования и апробации;

продавец - юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся резидентом государства - члена Евразийского экономического союза, которое осуществляет реализацию парфюмерно-косметической продукции. В случае если продавец является заявителем в целях оценки соответствия, он несет ответственность за соответствие парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента, а также требованиям других технических регламентов Евразийского экономического союза (ТС), действие которых на нее распространяется;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

продукция с микробиологически низким риском - продукция, среда которой исключает физические и химические условия для роста и (или) выживания (сохранения жизнеспособности) микроорганизмов;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

рецептура - установленный изготовителем полный перечень ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-косметической продукции, с указанием массовой доли ингредиентов;

саше - парфюмерно-косметическая продукция в разовой потребительской мягкой таре;

средства гигиены полости рта - парфюмерно-косметическая продукция гигиенического и/или профилактического действия, предназначенная для непосредственного нанесения на зубы, десны и слизистую оболочку полости рта с единственной и/или главной целью их очищения, ароматизации, изменения их внешнего вида, их защиты, поддержания в хорошем состоянии;

срок годности - период, по истечении которого парфюмерно-косметическая продукция считается непригодной для использования по назначению. Срок годности устанавливается изготовителем продукции в технических документах. В течение срока годности продукции изготовитель обязан гарантировать соответствие продукции требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителя и сохранение ее потребительских свойств при соблюдении условий хранения;

стандартные условия хранения парфюмерно-косметической продукции - температура хранения для жидких изделий - не ниже 5°C и не выше 25°C; для туалетного твердого мыла не ниже минус 5°C, для остальной парфюмерно-косметической продукции - не ниже 0°C и не выше 25°C, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света;

стерильная парфюмерно-косметическая продукция - парфюмерно-косметическая продукция, расфасованная в герметичную упаковку, предназначенная для одноразового применения, к которой установлены требования стерильности;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

технические документы - документы, в соответствии с которыми осуществляются изготовление, хранение, транспортирование парфюмерно-косметической продукции (технические условия, стандарты, технологические инструкции, рецептуры, спецификации и другие);

транспортная тара - тара, предназначенная для упаковывания, хранения и транспортирования парфюмерно-косметической продукции в потребительской таре, образующая самостоятельную транспортную единицу;

уполномоченный представитель изготовителя - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном порядке в государстве-члене ТС и уполномоченные изготовителем на осуществление действий от его имени при подтверждении соответствия и выпуск парфюмерно-косметической продукции в обращение на рынке и несущие ответственность за её соответствие требованиям настоящего технического регламента ТС;

УФ-фильтр (ультрафиолетовый фильтр) - вещество, предназначенное для защиты кожи от проникновения ультрафиолетового излучения путем абсорбции, отражения или рассеивания;

этикетка - средство информации об упакованной парфюмерно-косметической продукции, располагаемое на потребительской таре;

ярлык - изделие произвольной формы, размеров и материала, предназначенное для нанесения маркировки, прикрепляемое или прилагаемое к единице парфюмерно-косметической продукции или вкладываемое в упаковку.

СТАТЬЯ 4. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ НА РЫНКЕ

1. Парфюмерно-косметическая продукция, выпускается в обращение на рынке при её соответствии настоящему техническому регламенту, а также другим техническим регламентам ТС, требования которых на нее распространяются, без предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в настоящем техническом регламенте ТС требований к парфюмерно-косметической продукции и без проведения дополнительных процедур оценки (подтверждения) соответствия.

2. Парфюмерно-косметическая продукция, не соответствующая требованиям настоящего технического регламента, не должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, и не допускается к размещению на рынке.

СТАТЬЯ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Безопасность парфюмерно-косметической продукции обеспечивается совокупностью требований:

- 1) к составу;
- 2) к физико-химическим показателям;
- 3) к микробиологическим показателям;
- 4) к содержанию токсичных элементов;
- 5) к токсикологическим показателям;

6) к клиническим (клинико-лабораторным) показателям;

7) к производству;

8) к потребительской таре;

9) к маркировке продукции.

2. Требования к составу парфюмерно-косметической продукции

2.1. запрещается использовать в парфюмерно-косметической продукции вещества согласно [приложению 1](#);

2.1_1. запрещается использовать в качестве ингредиентов в средствах гигиены полости рта сахарозу и другие легкоферментируемые углеводы;

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

(Пункт дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

2.2. разрешается использовать в парфюмерно-косметической продукции вещества с учетом указанных ограничений согласно [приложению 2](#);

2.3. разрешается использовать в парфюмерно-косметической продукции красители согласно [приложению 3](#);

2.4. разрешается использовать в парфюмерно-косметической продукции консерванты согласно [приложению 4](#);

2.5. разрешается использовать в парфюмерно-косметической продукции ультрафиолетовые фильтры согласно [приложению 5](#).

2.6. Перечни ингредиентов парфюмерно-косметической продукции, которые приведены в [приложениях 1-5](#), актуализируются в установленном порядке.

3. Требования к физико-химическим показателям парфюмерно-косметической продукции

Для парфюмерно-косметической продукции, указанной в [приложении 6](#), значение водородного показателя (pH) должно соответствовать норме, установленной в данном приложении. Не регламентируются требования к значению водородного показателя (pH) в следующей парфюмерно-косметической продукции:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

воски и восковые полоски для депиляции;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

гели безводные, предназначенные для укладки волос;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

продукция косметическая на жировосковой основе;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

лаки для волос;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

мыло туалетное твердое;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

продукция декоративная порошкообразная и компактная;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

масла косметические безводные;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

продукция косметическая для моделирования и полирования ногтей;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

продукция парфюмерная (твердая, сухая, жидкая);

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

продукция косметическая безводная по уходу за ногтями на основе органических растворителей;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

твердые дезодоранты и твердые антиперспиранты;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

твердая продукция для принятия ванн;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

100-процентные эфирные масла.

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

Для фторсодержащих средств гигиены полости рта содержание фторида (в пересчете на молярную массу фтора) должно соответствовать требованиям, содержащимся в [приложении 2](#).

4. Требования к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции

4.1. Микробиологические показатели парфюмерно-косметической продукции должны соответствовать требованиям, содержащимся в [приложении 7](#).

4.2. Не определяются микробиологические показатели для парфюмерно-косметической продукции с микробиологически низким риском, в том числе для:

1) парфюмерно-косметической продукции, содержащей этиловый спирт и (или) органические растворители в концентрации более 20% по объему, используемой без разведения;

2) лаков для ногтей, кроме лаков для ногтей на водной основе;

3) дезодорантов, дезодорантов-антиперспирантов, антиперспирантов;

4) окислительных красок для волос, средств для осветления и мелирования;

5) средств для химической завивки и средств для выпрямления волос на основе тиоловых соединений;

6) средств для депиляции;

7) туалетного мыла твердого на жировой основе;

8) сухих карандашей;

9) солей для ванн;

10) 100-процентных эфирных масел;

11) средств для отбеливания зубов, содержащих перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1-6,0%;

12) средств для бритья (кремов, гелей и т.п.), имеющих водородный показатель pH более 10,0.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#) - См. [предыдущую редакцию](#))

5. Требования к содержанию токсичных элементов

В парфюмерно-косметической продукции, в состав которой входит сырье природного растительного или природного минерального происхождения в количестве более 1%, содержание токсичных элементов не должно превышать: мышьяк - 5,0 мг/кг; ртуть - 1,0 мг/кг; свинец - 5,0 мг/кг.

6. Требования к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции

6.1. Парфюмерно-косметическая продукция при использовании по назначению должна быть безопасна для человека.

6.1.1. Токсикологические показатели парфюмерно-косметической продукции должны соответствовать требованиям, содержащимся в [приложении 8](#).

6.1.2. Клинические (клинико-лабораторные) показатели парфюмерно-косметической продукции должны соответствовать требованиям, содержащимся в [приложении 9](#).

6.1.3. Клинические показатели средств гигиены полости рта должны соответствовать требованиям, содержащимся в [приложении 10](#).

6.1.4. Токсикологические испытания декоративной косметики, в том числе лаков для ногтей, а также окрашивающих и оттеночных средств для волос одного наименования и названия, изготовленных по единому техническому документу, но отличающихся по тону, проводятся в полном объеме на выборке не менее 30% тонов, заявленных для исследования. Исследуемые образцы должны содержать максимальное количество каждого конкретного красителя. Для остальных тонов, заявленных для исследования, определяется только сенсibiliзирующее действие.

6.1.5. Токсикологические и клинические (клинико-лабораторные) показатели парфюмерно-косметической продукции определяются в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) после получения положительных результатов испытаний продукции по физико-химическим и микробиологическим показателям.

7. Требования к производству парфюмерно-косметической продукции

7.1. Требования к процессам производства

Для обеспечения безопасности парфюмерно-косметической продукции в процессе производства необходимо:

- осуществлять её производство в соответствии с требованиями пункта 7.2 настоящего технического регламента;
- осуществлять производство продукции в производственных помещениях, соответствующих требованиям пункта 7.3 настоящего технического регламента;
- использовать технологическое оборудование и инвентарь, соответствующий требованиям пункта 7.4 настоящего технического регламента;
- допускать к производству продукции персонал, соответствующий требованиям пункта 7.5 настоящего технического регламента;

7.2. Обеспечение безопасности парфюмерно-косметической продукции в процессе её производства

Безопасность продукции в процессе её производства и обращения должна обеспечиваться посредством:

- выбора необходимых для обеспечения безопасности продукции технологических процессов производства продукции;

- выбора исключаящей загрязнение сырья, упаковочных материалов, нерасфасованной продукции и готовой продукции последовательности и поточности технологических процессов производства;

- определения контролируемых этапов технологических процессов и продукции на этапах ее производства в программах производственного контроля;

- проведения контроля за сырьем, технологическими средствами и вспомогательными материалами, используемыми при производстве продукции, а также контроля за нерасфасованной и готовой продукцией средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля;

- установления требований к сырью, упаковке, маркировочным материалам, критериям приемки, мероприятиям при наличии брака или незначительных отклонений, условиям транспортирования и хранения. Сырье, упаковка, маркировочные материалы, не соответствующие критериям приемки, должны быть соответствующим образом маркированы и размещены таким образом, чтобы предотвратить их использование в производстве. Сырье и материалы после истечения установленного срока хранения должны подвергаться проверке для определения их пригодности к дальнейшему применению. Запрещается использовать в производстве сырье с истекшим сроком годности;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

- проведения контроля за функционированием технологического и измерительного оборудования в порядке, обеспечивающим производство продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

- обеспечения документирования информации о контролируемых этапах технологических процессов и результатов контроля парфюмерно-косметической продукции на этапах ее производства;

- учета и регистрации с детализацией всех технологических операций для каждой стадии (указание добавляемого сырья, температур, скоростей, времени перемешивания, отбора проб, очистки, санитарной обработки оборудования, если необходимо, и передачи нерасфасованной продукции);

- соблюдения условий хранения продукции;

- содержания производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства продукции, в состоянии, исключаящем её загрязнение;

- выбора способов соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности продукции;

- использования обеспечивающих безопасность нерасфасованной и готовой продукции способов и установления периодичности проведения уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства парфюмерно-косметической продукции;

- ведения и хранения документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной продукции требованиям, установленным настоящим техническим регламентом;

- прослеживаемости парфюмерно-косметической продукции на всех этапах производства;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

- проведения контроля готовой продукции, согласно установленным методам испытаний на соответствие критериям приёмки, перед размещением её на рынке.

- сохранения архивных образцов от каждой партии парфюмерно-косметической продукции.

7.3. Требования к производственным помещениям, в которых осуществляется процесс производства парфюмерно-косметической продукции

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

7.3.1. Производственные помещения должны соответствовать следующим требованиям:

- системы вентиляции и/или кондиционирования, установленные в производственных помещениях, должны обеспечивать поступление в производственное помещение воздуха, который не может являться источником загрязнения продукции;
- системы освещения, установленные в производственных помещениях, должны обеспечивать возможность локализации всех осколков и предотвращение их попадания в продукцию, а также не должны являться источником загрязнения продукции;
- в производственных помещениях не должны находиться раздевалки для персонала для хранения личной и производственной (специальной) одежды персонала;
- в производственных помещениях не должны находиться туалеты, двери туалетов не должны выходить непосредственно в производственные помещения;
- планировка производственных помещений должна позволять обеспечить последовательность и поточность технологических процессов, исключая встречные или перекрестные потоки сырья, нерасфасованной и готовой продукции, загрязненного и чистого инвентаря, если это необходимо для предотвращения загрязнения продукции;
- производственные помещения должны быть обустроены таким образом, чтобы обеспечить защиту от проникновения животных, в том числе грызунов и насекомых;
- производственные помещения должны быть обустроены таким образом, чтобы исключить зоны, из которых невозможно удалить грязь, конденсат, плесень и иные подобные источники загрязнения продукции;
- конструкция полов должна исключать скопление воды в производственном помещении;
- поверхности полов, стен и дверей должны быть выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, которые можно подвергать санитарной обработке и дезинфекции;
- потолки (при отсутствии потолков - внутренняя поверхность крыши) и конструкции, находящиеся над производственными помещениями, должны исключать попадание в продукцию каких-либо частиц или конденсата;
- открывающиеся окна (фрамуги) должны быть оборудованы защитными сетками от насекомых;
- канализационное оборудование в производственных помещениях должно быть спроектировано и выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения продукции.

7.3.2. В производственных помещениях не допускается хранение любых веществ и материалов, не используемых при производстве парфюмерно-косметической продукции, за исключением моющих и дезинфицирующих средств. Моющие и дезинфицирующие средства допускается хранить в специально отведенных зонах производственного помещения.

7.4. Требования к технологическому оборудованию и инвентарю, используемому в процессе производства парфюмерно-косметической продукции

7.4.1. Технологическое оборудование и инвентарь, используемые при производстве парфюмерно-косметической продукции, должны:

- давать возможность производить их санитарную обработку и дезинфекцию;

- изготавливаться из материалов, не являющихся источниками загрязнения продукции.

7.4.2. Технологическое оборудование, если это необходимо для достижения целей настоящего технического регламента, должно быть оснащено соответствующими контрольными приборами.

7.5. Требования к работникам, занятым в процессе производства парфюмерно-косметической продукции

7.5.1. Работники, занятые в процессе производства парфюмерно-косметической продукции осуществлением непосредственного контакта с сырьем, нерасфасованной и готовой продукцией, материалами и инвентарем, контактирующими с продукцией (сырьем), должны соблюдать личную гигиену, носить чистые специальные производственные одежду и обувь в той мере, в какой это необходимо, чтобы не являться источником загрязнения продукции.

7.5.2. Работникам, занятым в процессе производства парфюмерно-косметической продукции, запрещается проносить в производственные помещения предметы, которые не используются при исполнении служебных обязанностей и могут стать источниками загрязнения продукции, курить и принимать пищу в этих помещениях.

8. Требования к потребительской таре парфюмерно-косметической продукции

8.1. Потребительская тара должна обеспечивать безопасность и сохранность парфюмерно-косметической продукции в течение срока годности продукции.

9. Требования к маркировке парфюмерно-косметической продукции

9.1. Маркирование парфюмерно-косметической продукции проводится путем нанесения информации для потребителя в виде надписей, цифровых, цветовых и графических обозначений на потребительскую тару, этикетку, ярлык с учетом требований к маркировке, указанных в [приложениях 2, 3, 4, 5](#). Если информация о составе продукции и мерах предосторожности размещена на ярлыке, прикрепляемом или прилагаемом к каждой единице продукции и (или) вкладываемом во вторичную упаковку, на потребительскую тару наносится графический знак в виде кисти руки на открытой книге ([приложение 11](#)). Допускается вместо графического знака приводить сведения, указывающие место нанесения данной информации (например: "Состав/Ingredients и меры предосторожности смотри на...").

(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

9.2. Маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать следующую информацию:

- наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции;
- назначение парфюмерно-косметической продукции, если это не следует из наименования продукции;
- косметика, предназначенная для детей, должна иметь соответствующую информацию в маркировке;
- наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- страна происхождения парфюмерно-косметической продукции (если страна где расположено производство продукции не совпадает с юридическим адресом изготовителя);
- наименование и место нахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории государства-члена ТС;
- номинальное количество продукции в потребительской таре (объем, и (или) масса, и (или) штуки). Для мыла твердого туалетного номинальная масса куска на момент упаковывания. Для продукции номинальным объемом менее 5 мл (ml) или номинальной массой менее 5 г (g), а также для пробников продукции допускается не указывать номинальное количество;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

- цвет и/или тон (для декоративной косметики и окрашивающих средств);

- массовую долю фторида в пересчете на молярную массу фтора (% , или мг/кг, или ppm) для средств гигиены полости рта, содержащих соединения фтора;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 25 января 2017 года [решением Совета ЕЭК от 2 декабря 2015 года N 91](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

- срок годности указывается одним из следующих способов:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

"Годен до..." (дата);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

"Использовать до..." (дата);

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

"Дата изготовления..." (дата) и "Срок годности..." (месяцев, лет);

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

"Дата изготовления..." и "Годен до..." (дата);

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

"Дата изготовления..." и "Использовать до..." (дата);

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

"Срок годности... с даты изготовления, указанной на упаковке" (месяцев, лет).

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

Слова "Дата изготовления..." в маркировке могут быть заменены словом "Изготовлено..."

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

После слов "Дата изготовления", "Годен до", "Использовать до" указывается дата. Допускается нанесение на потребительскую тару фразы "Срок годности смотри на...", когда срок годности наносится на дно первичной упаковки, шов трубы и т.п. Для продукции, потребительская тара которой имеет небольшие размеры или сложную конфигурацию (помада, подводка, тени, тушь для ресниц и т.п.), допускается срок годности указывать следующим образом: "До... (дата)". Дата включает в себя месяц и год (мм.гггг или мм.гг) или день, месяц и год (дд.мм.гггг или дд.мм.гг). Срок годности может указываться без разделителя или с использованием разделителя. В роли разделителя могут использоваться дефис "-", точка ".", слэш "/" и др. Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, в этом случае месяц пишется словом. В случае если срок годности продукции указан как "До... (месяц, год)", срок годности истекает в последний день предыдущего месяца, если "До... (день, месяц, год)", срок годности истекает до указанного дня;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

- описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных;

- особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции, в том числе информация о предупреждениях, изложенных в [приложениях 2-5](#) настоящего технического регламента;

- номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно-косметической продукции;

- сведения о способах применения парфюмерно-косметической продукции, отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем парфюмерно-косметической продукции;

- список ингредиентов в соответствии с [пунктом 9.3 настоящей статьи](#).

Для аэрозольной продукции с пропеллентом должны приводиться предупредительные надписи (предупреждения) о:

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

защите от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания баллона;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

правилах использования детьми;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

огнеопасности и опасности распыления вблизи открытого огня и раскаленных предметов (при необходимости);

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

опасности попадания в глаза или на раздраженную кожу (при необходимости);

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

невозможности распыления продукции в аэрозольной упаковке головкой вниз (для изделий в аэрозольной упаковке, содержащих в качестве пропеллента углекислый газ или сжатый воздух) (при необходимости);

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

запрете нарушения целостности аэрозольной упаковки.

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

9.3. Списку ингредиентов должен предшествовать заголовок "Ингредиенты" или "Состав".

Если информация представлена в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита, то заголовок "Ингредиенты" или "Состав" может быть представлен вместе с информацией, указывающей место расположения списка ингредиентов (например: "Состав/Ingredients смотри на...").

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

Ингредиенты указывают в порядке уменьшения их массовой доли в рецептуре, при этом парфюмерную (ароматическую) композицию указывают как единый ингредиент без раскрытия ее состава. Если в состав композиции входят ингредиенты (N 67-92), указанные в [приложении 2](#), и их содержание превышает концентрацию 0,01% для смываемых продуктов, 0,001% для несмываемых продуктов, то они должны быть указаны в составе.

Для продукции в аэрозольной упаковке с пропеллентом указывается состав пропеллента. Состав пропеллента может быть указан как в списке ингредиентов, так и отдельно.

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

Ингредиенты, присутствующие в форме наноматериалов, должны быть четко указаны в списке ингредиентов с указанием после их названия в скобках слова "нано" или "nano" в случае указания ингредиентов в соответствии с международной номенклатурой косметических средств (INCI).

Ингредиенты в концентрации менее 1% могут быть перечислены в любом порядке после тех ингредиентов, концентрация которых более 1%.

Красители могут быть перечислены в любом порядке после остальных ингредиентов в соответствии с индексом цвета или принятыми обозначениями.

Список ингредиентов может быть представлен либо на государственном(ых) или официальном языке(ах) государств-членов ТС, в которых осуществляется реализация парфюмерно-косметической продукции, либо в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита.

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

На изделиях декоративной косметики, выпущенных в виде серии различных тонов, могут быть перечислены все красители, использованные в серии, с применением термина: "может содержать" или знака (+/-).

Пробники, предназначенные для передачи потребителям, маркируются в соответствии с [пунктом 9.2 настоящей статьи](#).

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

Пробники, предназначенные для демонстрации свойств продукции и не предназначенные для передачи потребителям, должны иметь маркировку, содержащую следующую информацию:

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

наименование, название (при наличии) и назначение (при необходимости) продукции, указанные в технических документах изготовителя;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

наименование изготовителя (краткое, достаточное для идентификации изготовителя) и (или) товарный знак;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

цвет и (или) тон (для декоративной косметики);

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

срок годности (в соответствии с [пунктом 9.2 настоящей статьи](#));

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно-косметической продукции.

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

Допускается указывать данную информацию на потребительской таре или на информационном носителе, расположенном в непосредственной близости от пробника (ярлыке, листовке, брошюре и т.п.). В данном случае на потребительскую тару не требуется наносить графический знак в виде кисти руки на открытой книге ([приложение 11](#)).

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

9.4. Предусмотренная [пунктом 9.2 настоящей статьи](#) информация должна быть несмываемой, четкой. Маркировка должна сохраняться на потребительской таре при хранении, транспортировании, реализации и использовании продукции в течение срока годности.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

9.5. Предусмотренная [пунктом 9.2 настоящей статьи](#) информация о парфюмерно-косметической продукции предоставляется на государственном(ых) языке(ах) государств-членов ТС, в которых осуществляется реализация парфюмерно-косметической продукции.

Наименование изготовителя, место нахождения изготовителя и название продукции, название цвета и (или) тона (для декоративной косметики и окрашивающих средств), выраженное словесно, название линии (серии), единицы измерения объема (ml, L) или массы (g, kg) могут быть написаны с использованием букв латинского алфавита. Страна происхождения парфюмерно-косметической продукции приводится на государственном(ых), официальном языке(ах) государств-членов ТС, в которых осуществляется реализация парфюмерно-косметической продукции.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

СТАТЬЯ 5_1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Соответствие продукции настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований безопасности непосредственно.

2. Методы исследований (испытаний) устанавливаются в стандартах, включенных в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

(Статья дополнительно включена с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

СТАТЬЯ 6. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

1. Перед выпуском в обращение на таможенной территории ТС парфюмерно-косметическая продукция подвергается процедуре оценки соответствия требованиям настоящего технического регламента ТС.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 25 января 2017 года [решением Совета ЕЭК от 2 декабря 2015 года N 91](#).
- См. [предыдущую редакцию](#))

2. Оценка соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента ТС проводится в следующих формах:

подтверждение соответствия в форме декларирования соответствия парфюмерно-косметической продукции, за исключением продукции, включенной в перечень согласно [приложению 12](#);

государственная регистрация парфюмерно-косметической продукции, включенной в перечень, предусмотренный [приложением 12 к настоящему техническому регламенту ТС](#).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 25 января 2017 года [решением Совета ЕЭК от 2 декабря 2015 года N 91](#).
- См. [предыдущую редакцию](#))

3. Декларирование соответствия парфюмерно-косметической продукции, не включенной в перечень, предусмотренный [приложением 12 к настоящему техническому регламенту ТС](#), осуществляется по одной из следующих схем:

схема 3д - для серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции;

схема 4д - для партии парфюмерно-косметической продукции;

схема 6д - для серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции (при наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества или производства продукции, сертифицированного на соответствие принципам надлежащей производственной практики (GMP)).

Декларация о соответствии парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента ТС оформляется на одно или несколько названий парфюмерно-косметической продукции одного наименования.

При декларировании соответствия парфюмерно-косметической продукции заявителями могут быть зарегистрированные на территории государства - члена ТС в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем или импортером (продавцом) либо уполномоченным изготовителем лицом.

При декларировании соответствия парфюмерно-косметической продукции заявителями могут быть:

для схем 3д и 6д - изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо);

для схемы 4д - изготовитель или импортер (продавец) либо уполномоченное изготовителем лицо.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 25 января 2017 года [решением Совета ЕЭК от 2 декабря 2015 года N 91](#).
- См. [предыдущую редакцию](#))

4. Государственная регистрация парфюмерно-косметической продукции, изготавливаемой на территории Таможенного союза, проводится на этапе ее постановки на производство, а парфюмерно-косметической продукции, ввозимой на территорию таможенной территории Таможенного союза - до ее ввоза на таможенную территорию

Таможенного союза.

Государственную регистрацию парфюмерно-косметической продукции осуществляет орган государства - члена ТС, уполномоченный на проведение указанных работ в соответствии с законодательством этого государства (далее - регистрационный орган). Свидетельство о государственной регистрации выдается в отношении одного или нескольких названий парфюмерно-косметической продукции одного наименования и действует до внесения в это название и (или) рецептуру изменений, приводящих к изменениям показателей безопасности. Заявителями при осуществлении государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции могут быть зарегистрированные на территории государства - члена ТС в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем или импортером (продавцом) либо уполномоченным изготовителем лицом.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 25 января 2017 года [решением Совета ЕЭК от 2 декабря 2015 года N 91](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

Для выдачи свидетельства о государственной регистрации заявителем (изготовителем, уполномоченным представителем изготовителя, импортером) представляются следующие документы:

- заявление;

- копии документов, в соответствии с которыми изготавливается продукция (технические документы и/или перечень ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-косметической продукции, с указанием концентрации ингредиентов, приведенных в [приложениях 2-5](#)), заверенные заявителем;

- письменное уведомление изготовителя о том, что изготовленная им продукция отвечает требованиям документов, в соответствии с которыми она изготавливается. В качестве уведомления принимается удостоверение качества изготовителя на продукцию, заверенное изготовителем, или письмо изготовителя;

- копии документов, содержащие органолептические и физико-химические показатели продукции, заверенные заявителем;

В случае использования изготовителем в составе парфюмерно-косметической продукции наноматериалов необходимо представить сведения о наноматериале, включая его химическое название, размер частиц, а также физические и химические свойства;

- образец маркировки потребительской тары парфюмерно-косметической продукции, подтверждающий соответствие требованиям [пункта 9 статьи 5](#) настоящего технического регламента ТС;

- аннотацию, содержащую заявленные потребительские свойства (если изготовитель заявляет их в маркировке продукции), особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции и сведения о способах применения парфюмерно-косметической продукции, отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем парфюмерно-косметической продукции;

- протоколы исследований (испытаний) или акты гигиенической экспертизы, или научные отчеты, или экспертные заключения на соответствие требованиям [пунктов 3-6 статьи 5](#) настоящего технического регламента ТС, полученные в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);

- документ изготовителя о соответствии производства требованиям [пункта 7 статьи 5](#) настоящего технического регламента (письменное уведомление изготовителя о соответствии производства требованиям настоящего технического регламента ТС, или декларация (заявление или письменное уведомление) изготовителя о соблюдении принципов GMP, или сертификат соответствия системы менеджмента качества, или сертификат соответствия производства парфюмерно-косметической продукции принципам надлежащей производственной практики (GMP));

- документы, подтверждающие потребительские свойства парфюмерно-косметической продукции, заявленные в маркировке потребительской тары (антимикробное действие, от морщин, SPF-фактор, противокариозное, противовоспалительное действие средств гигиены полости рта и т.д.), заверенные заявителем. Заявления в отношении потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции должны быть обоснованы с учетом общих критериев, приведенных в [приложении 13](#).

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

Абзац исключен с 6 мая 2020 года - [решение Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#).

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Переводы документов изготовителя с иностранного языка на государственный язык государства-члена ТС должны быть заверены нотариально или подписью переводчика с приложением копии диплома, подтверждающего его квалификацию.

Ответственность за достоверность документов, предоставляемых для целей выдачи документа, подтверждающего безопасность продукции, несет заявитель.

Сведения о парфюмерно-косметической продукции, прошедшей государственную регистрацию, вносятся в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации.

В государственной регистрации может быть отказано в случаях, установленных законодательством Таможенного союза.

Государственная регистрация может быть прекращена регистрационным органом в случаях, установленных законодательством Таможенного союза.

5. Для принятия декларации о соответствии парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента ТС заявителю (изготовителю, уполномоченному представителю изготовителя или импортеру) необходимо иметь следующие документы для каждого названия продукции:

- копии документов изготовителя, содержащие перечень ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-косметической продукции, с указанием концентрации ингредиентов, указанных в [приложениях 2-5 к настоящему техническому регламенту](#), заверенные заявителем;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

- копии документов, содержащие органолептические и физико-химические показатели продукции, заверенные заявителем;

- протоколы исследований (испытаний), или акты гигиенической экспертизы, или научные отчеты, или экспертные заключения на соответствие требованиям [пунктов 3-6 статьи 5](#) настоящего технического регламента ТС, полученные в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);

Допускается использование уполномоченным представителем изготовителя или импортером (продавцом) протоколов испытаний продукции, проведенных по поручению изготовителя или уполномоченного представителя изготовителя, с их письменного согласия;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

- договор на поставку (контракт) и товаросопроводительная документация (схема 4д);

(Абзац дополнительно включен с 25 января 2017 года [решением Совета ЕЭК от 2 декабря 2015 года N 91](#))

- образец маркировки потребительской тары парфюмерно-косметической продукции, подтверждающий соответствие требованиям [пункта 9 статьи 5](#) настоящего технического регламента ТС;

- копия документа изготовителя о соответствии производства требованиям [пункта 7 статьи 5 настоящего технического регламента](#) (письменное уведомление изготовителя о соответствии производства требованиям настоящего технического регламента) или декларация (заявление или письменное уведомление) изготовителя о соблюдении принципов надлежащей производственной практики GMP (схемы 3д, 4д), заверенная заявителем;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

- копия сертификата соответствия системы менеджмента качества и (или) копия сертификата соответствия производства парфюмерно-косметической продукции принципам надлежащей производственной практики (GMP) (схема 6д), заверенная заявителем;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

- документы, подтверждающие потребительские свойства парфюмерно-косметической продукции, заявленные в маркировке потребительской тары (антимикробное действие, от морщин, SPF-фактор, противокариозное, противовоспалительное действие средств гигиены полости рта и т.д.), заверенные заявителем. Заявления в отношении потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции должны быть обоснованы с учетом общих критериев, предусмотренных [приложением 13 к настоящему техническому регламенту](#).

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

Абзац исключен с 6 мая 2020 года - [решение Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#).

Переводы документов изготовителя с иностранного языка на государственный язык государства-члена ТС должны быть заверены нотариально или подписью переводчика с приложением копии диплома, подтверждающего его квалификацию.

6. Декларация о соответствии парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента подлежит регистрации в [порядке](#), установленном [Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018 г. N 41](#).

Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет:

заявление о регистрации декларации о соответствии, подписанное заявителем;

декларацию о соответствии;

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию заявителя в соответствии с законодательством государства - члена Евразийского экономического союза;

копию документа (договора), в соответствии с которым заявитель осуществляет действия от имени изготовителя при оценке соответствия и выпуске в обращение продукции на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также несет ответственность за несоответствие продукции требованиям настоящего технического регламента и принимает претензии от потребителя - в случае, если заявителем является уполномоченный представитель изготовителя;

копию договора на поставку (контракт) и товаросопроводительную документацию - в случае, если заявителем является импортер (продавец) (схема 4д);

копии документов, указанных в [пункте 5 настоящей статьи](#), кроме документов, подтверждающих потребительские свойства.

Все представляемые копии документов заверяются заявителем. После завершения процедуры регистрации декларации о соответствии заявитель хранит у себя оригинал декларации о соответствии и комплект документов, указанных в [пункте 5 настоящей статьи](#). Оригинал декларации о соответствии и комплект документов на продукцию (в электронном виде или на бумажном носителе) должен храниться на территории государства - члена Евразийского экономического союза после прекращения производства продукции или поставки последней партии продукции в течение срока ее годности и представляться органам государственного контроля (надзора) по их требованию.

В аккредитованном органе по оценке соответствия или в уполномоченном органе государства - члена Евразийского экономического союза документы (копия декларации о соответствии с комплектом документов, указанных в [пункте 5](#)

[настоящей статьи](#), заверенных заявителем) хранятся 5 лет после окончания срока действия декларации о соответствии.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

7. Декларация о соответствии парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента ТС при декларировании соответствия парфюмерно-косметической продукции по схемам 3д и бд действует до внесения в название этой продукции и (или) рецептуру изменений, приводящих к изменениям показателей безопасности, но не более установленного настоящим техническим регламентом ТС срока действия.

Срок действия декларации о соответствии парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента ТС при декларировании соответствия парфюмерно-косметической продукции по схеме 3д составляет не более 5 лет, по схеме бд - не более 7 лет, по схеме 4д устанавливается с учетом срока годности продукции.

Зарегистрированная декларация о соответствии серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания). В этом случае в поле 8 "Дополнительная информация" [единой формы декларации о соответствии](#), утвержденной [Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 293](#), делается запись: "Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную после ..." (указывается дата изготовления испытанных образцов продукции).

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

Допускается принятие декларации о соответствии парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента без проведения дополнительных или повторных исследований (испытаний) в следующих случаях:

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

выявление в декларации о соответствии и (или) приложении к ней технических ошибок;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица), и (или) номера телефона, и (или) адреса электронной почты заявителя (уполномоченного представителя изготовителя, импортера (продавца)). Информация о таких изменениях должна быть подтверждена письмом заявителя;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

изменение организационно-правовой формы, и (или) номера телефона, и (или) адреса электронной почты изготовителя, и (или) его места нахождения (адреса юридического лица) без изменения места осуществления деятельности по изготовлению продукции. Информация о таких изменениях должна быть подтверждена письмом заявителя;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

изменение кода (кодов) [ТН ВЭД ЕАЭС](#).

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

При этом срок действия декларации о соответствии парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента остается прежним.

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

В случае внесения в рецептуру продукции изменения, не приводящего к изменениям показателей безопасности, без изменения названия продукции проводятся испытания продукции, изготовленной по новой рецептуре, при этом принятие новой декларации о соответствии парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента не требуется.

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

Комплект документов на продукцию, хранящийся у заявителя, дополняется следующими документами:

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

документ (копия документа) изготовителя, содержащий перечень ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-косметической продукции, с указанием концентрации ингредиентов, указанных в [приложениях 2-5 к настоящему техническому регламенту](#), после внесения изменения в рецептуру;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

документ (копия документа) изготовителя, содержащий органолептические и физико-химические показатели продукции, после внесения изменения в рецептуру;

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

протокол исследований (испытаний), подтверждающих соответствие продукции, выпущенной по новой рецептуре, требованиям [пунктов 3-6 статьи 5 настоящего технического регламента](#), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

образец маркировки, если в нее вносились изменения;

((Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

уведомление (копия уведомления) изготовителя о выпуске продукции по новой рецептуре.

(Абзац дополнительно включен с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#))

(Пункт дополнительно включен с 25 января 2017 года [решением Совета ЕЭК от 2 декабря 2015 года N 91](#))

СТАТЬЯ 7. МАРКИРОВКА ЕДИНЫМ ЗНАКОМ ОБРАЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

1. Парфюмерно-косметическая продукция, соответствующая требованиям настоящего технического регламента ТС и прошедшая процедуру оценки соответствия настоящему техническому регламенту согласно [статье 6](#), должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов ТС.

2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов ТС осуществляется перед выпуском продукции в обращение на рынке.

3. Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов ТС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку) и/или товаросопроводительную документацию.

Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов ТС наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока годности парфюмерно-косметической продукции.

СТАТЬЯ 8. ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ ОГОВОРКА

1. Государства-члены ТС обязаны предпринять все меры для ограничения, запрета выпуска в обращение парфюмерно-косметической продукции на таможенной территории государства-участника ТС, а также изъятия с рынка парфюмерно-косметической продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья человека.

2. Компетентный орган государства-члена ТС обязан уведомить Комиссию ТС и компетентные органы других государств-членов ТС о принятом решении с указанием причин принятия данного решения и предоставлением доказательств, разъясняющих необходимость принятия данной меры.

3. Если компетентные органы других государств-членов ТС выражают протест против упомянутого в пункте 1 настоящей статьи решения, то Комиссия ТС безотлагательно проводит консультации с компетентными органами всех государств-членов ТС для принятия взаимоприемлемого решения.

СТАТЬЯ 9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)

(Наименование в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего технического регламента ТС на территории государства-члена ТС осуществляется в порядке, установленном законодательством в данном государстве-члене ТС.

(Статья в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

ТР ТС 009/2011

Приложение 1
к техническому регламенту ТС
"О безопасности парфюмерно-
косметической продукции"
(ТР ТС 009/2011)
(В редакции, введенной в действие
с 6 мая 2020 года
[решением Совета ЕЭК](#)
[от 29 марта 2019 года N 32](#). -
[См. предыдущую редакцию](#))

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(с изменениями на 15 апреля 2022 года)

Ссылочный номер по регламенту ЕС по косметике	Название вещества на русском языке	Название вещества в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI)/ международное непатентованное название, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения (INN)	CAS номер (номер химической реферативной службы реестра (Chemical Abstract Service Registry))	ЕС номер (номер Европейского классификатора известных коммерческих химических веществ (EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances))
1	2	3	4	5
1	N-5-Хлоробензоксазол-2-илацетамид	N-(5-Chlorobenzoxazol-2-yl)acetamide	35783-57-4	-
2	2-Ацетоксиэтилтриметиламмония гидроксид (ацетилхолин) и его соли	(2-Acetoxyethyl)trimethylammonium hydroxide (acetylcholine) and its salts	51-84-3	200-128-9
3	Деанолацеглумат (INN)	Deanol aceglumate (INN)	3342-61-8	222-085-5
4	Спиринолактон (INN)	Spironolactone (INN)	52-01-7	200-133-6
5	[4-(4-Гидрокси-3-йодофенокси)-3,5-дийодо-фенил]уксусная кислота (Тиратрикол (INN) также известен как ТРИАК) и ее соли	[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl] acetic acid (Tiratricol(INN)) and its salts	51-24-1	200-086-1
6	Метотрексат (INN)	Methotrexate (INN)	59-05-2	200-413-8
7	Аминокапроновая (INN) кислота и ее соли	Aminocaproic acid (INN) and its salts	60-32-2	200-469-3

8	Цинкофен (INN), его соли, производные и соли этих производных	Cinchophen (INN), its salts, derivatives and salts of these derivatives	132-60-5	205-067-1
9	Тиропропиевая кислота (INN) и ее соли	Thyropropic acid (INN) and its salts	51-26-3	-
10	Трихлоруксусная кислота	Trichloroacetic acid	76-03-9	200-927-2
11	Аконита листья, корни и галеновые смеси	Aconitum napellus L. (leaves, roots and galenical mixtures)	84603-50-9	283-252-6
12	Аконитин (основной алкалоид Аконитума напеллуса) и его соли	Aconitine (principal alkaloid of Aconitum napellus L.) and its salts	302-27-2	206-121-7
13	Адонис и его смеси (Горицвет весенний)	Adonis vernalis L. and its mixtures	84649-73-0	283-458-6
14	Эпинефрин (INN)	Epinephrine (INN)	51-43-4	200-098-7
15	Раувольфии змеиной алкалоиды и их соли	Rauwolfia serpentina alkaloids and their salts	90106-13-1	290-234-1
16	Ацетиленовые спирты, их простые и сложные эфиры и соли	Alkyne alcohols, their esters, ethers and salts	-	-
17	Изопреналин (INN)	Isoprenaline (INN)	7683-59-2	231-687-7
18	Аллилизотиоцианат	Allyl isothiocyanate	57-06-7	200-309-2
19	Аллокламид (INN) и его соли	Alloclamide (INN) and its salts	5486-77-1	
20	Налорфин (INN), его соли и эфиры	Nalorphine (INN), its salts and ethers	62-67-9	200-546-1
21	Симпатомиметические амины, воздействующие на центральную нервную систему и находящиеся в первом списке лекарственных средств, реализуемых по рецепту врача и упоминаемых в регламенте	Sympathicomimetic amines acting on the central nervous system: any substance contained in the first list of medicaments which are subject to medical prescription and are referred to in reglament	300-62-9	206-096-2
22	Анилин, его соли, галогено- и сульфопроизводные	Aniline, its salts and its halogenated and sulphonated derivatives	62-53-3	200-539-3
23	Бетоксикаин (INN) и его соли	Betoxycaine (INN) and its salts	3818-62-0	-
24	Зоксазоламин (INN)	Zoxazolamine (INN)	61-80-3	200-519-4
25	Прокаинамид (INN), его соли и производные	Procainamide (INN), its salts and derivatives	51-06-9	200-078-8
26	Бензидин	Benzidine	92-87-5	202-199-1
27	Туаминогептан (INN), его изомеры и соли	Tuaminoheptane (INN), its isomers and salts	123-82-0	204-655-5
28	Октодрин (INN) и его соли	Octodrine (INN) and its salts	543-82-8	208-851-1
29	2-Амино-1,2-бис-(4-метоксифенил)этанол и его соли	2-Amino-1,2-bis (4-methoxyphenyl)ethanol and its salts	530-34-7	-
30	1,3-Диметилпентиламин и его соли	1,3-Dimethylpentylamine and its salts	105-41-9	203-296-1
31	4-Аминосалициловая кислота и ее соли	4-Aminosalicylic acid and its salts	65-49-6	200-613-5
32	Толуидины, их изомеры, соли, галогено- и сульфопроизводные	Toluidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives	26915-12-8	248-105-2
33	Ксилидины, их изомеры, соли, галогено- и сульфопроизводные	Xylidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives	1300-73-8	215-091-4
34	Императорин 9-(3-метоксилбут-2-енилокси)-фууро-[3,2-g]-хромен-7-он)	Imperatorin 9-(3-methoxylbut-2-enyloxy)-furo [3,2-g]chromen-7-one)	482-44-0	207-581-1
35	Амми большая и её галеновые препараты	Ammi majus and its galenical preparations	90320-46-0	291-072-4
36	2-Метил-2,3-дихлорбутан	2,3-dichloro-2-metylbutane	507-45-9	-

37	Вещества с андрогенным эффектом	Substances with androgenic effect	-	-
38	Антраценовое масло	Anthracene oil	120-12-7	204-371-1
39	Антибиотики	Antibiotics	-	-
40	Сурьма и ее соединения	Antimony and its compounds	7440-36-0	231-146-5
41	Кутра коноплевая и ее препараты	Apocynum cannabinum L. and its preparations	84603-51-0	283-253-1
42	Апоморфин ((R) 5,6, 6a, 7-тетрагидро-6-метил-4Н- добензо[de, g]- хинолин-10,11-диол) и его соли	Apomorphine ((R) 5, 6, 6a, 7-tetrahydro-6-methyl-4H- dibenzo [de,g]-quinoline-10,11-diol) and its salts	58-00-4	200-360-0
43	Мышьяк и его соединения	Arsenic and its compounds	7440-38-2	231-148-6
44	Красавка обыкновенная и ее препараты	Atropa belladonna L. and its preparations	8007-93-0	232-365-9
45	Атропин, его соли и производные	Atropine, its salts and derivatives	51-55-8	200-104-8
46	Бария соли, за исключением сульфида бария, используемого с ограничениями согласно приложению 2 к настоящему техническому регламенту , и сульфата бария, его соли, пигменты полученные из красителей перечисленных в приложении 3 к настоящему техническому регламенту .	Barium salts, with the exception of barium sulphide under the conditions laid down in Annex 2, and barium sulphate, lakes, salts and pigments prepared from the colouring agents when listed in Annex 3		
47	Бензол	Benzene	71-43-2	200-753-7
48	Бензимидазол-2(3Н)-он	Benzimidazol-2 (3H)-one	615-16-7	210-412-4
49	Бензазепины и бензодиазепины	Benzazepines and benzodiazepines	12794-10-4	
50	1-Диметиламинометил-1- метилпропилбензоат (амилокаин) и его соли	1-Dimethylaminomethyl-1- methylpropyl benzoate (amylocaine) and its salts	644-26-8	211-411-1
51	2,2,6-Триметил-4-пиперидилбензоат (эукаин) и его соли	2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (eucaine) and its salts	500-34-5	
52	Изокарбоксазид (INN)	Isocarboxazid (INN)	59-63-2	200-438-4
53	Бендрофлуметиазид (INN) и его производные	Bendroflumethiazide (INN) and its derivatives	73-48-3	200-800-1
54	Бериллий и его соединения	Beryllium and its compounds	7440-41-7	231-150-7
55	Бром элементный	Bromine, elemental	7726-95-6	231-778-1
56	Бретилия тозилат (INN)	Bretylum tosilate (INN)	61-75-6	200-516-8
57	Карбромал (INN)	Carbromal (INN)	77-65-6	201-046-6
58	Бромизовал (INN)	Bromisoval (INN)	496-67-3	207-825-7
59	Бромфенирамин (INN) и его соли	Brompheniramine (INN) and its salts	86-22-6	201-657-8
60	Бензилония бромид (INN)	Benzilonium bromide (INN)	1050-48-2	213-885-5
61	Тетриламмония бромид (INN)	Tetrylammonium bromide (INN)	71-91-0	200-769-4
62	Бруцин	Brucine	357-57-3	206-614-7
63	Тетракаин (INN) и его соли	Tetracaine (INN) and its salts	94-24-6	202-316-6
64	Мофебутазон (INN)	Mofebutazone (INN)	2210-63-1	218-641-1
65	Толбутамид (INN)	Tolbutamide (INN)	64-77-7	200-594-3
66	Карбутамид (INN)	Carbutamide (INN)	339-43-5	206-424-4
67	Фенилбутазон (INN)	Phenylbutazone (INN)	50-33-9	200-029-0
68	Кадмий и его соединения	Cadmium and its compounds	7440-43-9	231-152-8
69	Кантарида, шпанская мушка	Cantharides, Cantharis vesicatoria	92457-17-5	296-298-7
70	Кантаридин	Cantharidine	56-25-7	200-263-3
71	Фенпробамат (INN)	Phenprobamate (INN)	673-31-4	211-606-1

72	Карбазола нитропроизводные	Nitroderivatives of carbazole	-	-
73	Углерода дисульфид	Carbon disulphide	75-15-0	200-843-6
74	Каталаза	Catalase	9001-05-2	232-577-1
75	Цефаэлин и его соли	Cephaeline and its salts	483-17-0	207-591-6
76	Мари амброзиевидной эфирное масло	Chenopodium ambrosioides L. (essential oil)	8006-99-3	
77	2,2,2-Трихлорэтан-1,1-диол.	2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol	302-17-0	206-117-5
78	Хлор	Chlorine	7782-50-5	231-959-5
79	Хлорпропамид (INN)	Chlorpropamide (INN)	94-20-2	202-314-5
80	Перемещено или исключено	Moved or deleted	-	-
81	4-Фенилазо-1,3-диаминобензол цитрат гидрохлорид (хризоидина цитрат гидрохлорид)	4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride)	5909-04-6	
82	Хлорзоксазон (INN)	Chlorzoxazone (INN)	95-25-0	202-403-9
83	2-Хлор-6-метилпиримидин-4- илдиметиламин (кримидин-ИСО)	2-Chloro-6-methylpyrimidin-4- yldimethylamine (crimidine-ISO)	535-89-7	208-622-6
84	Хлорпротоксен (INN) и его соли	Chlorprothixene (INN) and its salts	113-59-7	204-032-8
85	Клофенамид (INN)	Clofenamide (INN)	671-95-4	211-588-5
86	N,N-Бис(2-хлорэтил)метиламин-N- оксид и его соли	N,N-bis(2-chloroethyl)methylamine N- oxide and its salts	126-85-2	-
87	Хлорметин (INN) и его соли	Chlormethine (INN) and its salts	51-75-2	200-120-5
88	Циклофосфамид (INN) и его соли	Cyclophosphamide (INN) and its salts	50-18-0	200-015-4
89	Манномустин (INN) и его соли	Mannomustine (INN) and its salts	576-68-1	209-404-3
90	Бутаниликаин (INN) и его соли	Butanilicaine (INN) and its salts	3785-21-5	-
91	Хлоромезанон (INN)	Chloromezanone (INN)	80-77-3	201-307-4
92	Трипаранол (INN)	Triparanol (INN)	78-41-1	201-115-0
93	2-[2-(4-Хлорфенил)-2- фенилацетил]индан-1,3- дион (хлорофацинон-ИСО)	2-[2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl] indane-1,3-dione (chlorophacinone - ISO)	3691-35-8	223-003-0
94	Хлорфеноксамин (INN)	Chlorphenoxamine (INN)	77-38-3	-
95	Фенагликодол (INN)	Phenaglycodol (INN)	79-93-6	201-235-3
96	Хлорэтан (этилхлорид)	Chloroethane	75-00-3	200-830-5
97	Хром, хромовая кислота и ее соли	Chromium; chromic acid and its salts	7440-47-3	231-157-5
98	Спорынья пурпурная, ее алкалоиды и галеновые препараты	Claviceps purpurea Tul., its alkaloids and galenical preparations	84775-56-4	283-885-8
99	Болиголов пятнистого плоды, порошок, галеновые препараты	Conium maculatum L. (fruit, powder, galenical preparations)	85116-75-2	285-527-6

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

100	Глицикламид (INN)	Glycyclamide (INN)	664-95-211- 9 557- 6
101	Кобальта бензолсульфонат	Cobalt benzenesulphonate	23384- - 69-2
102	Колхицин, его соли и производные	Colchicine, its salts and derivatives	64-86-8 200- 598- 5
103	Колхикозид и его производные	Colchicoside and its derivatives	477-29-207- 2 513- 0
104	Безвременник осенний и его галеновые препараты	Colchicum autumnale L. and its galenical preparation	84696- 283- 03-7 623- 2

105 Конваллатоксин	Convallatoxin	508-75-208-8 086-3
106 Анамитра коккулус плоды.	Anamirta coccolus L. (fruit)	- -
107 Кротона слабительного масло	Croton tiglium L. (oil)	8001-28-3 -
108 1-Бутил-3(N-кротонилсульфанил)мочевина.	1-Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl) urea	52964-42-8 -
109 Кураре и курарин	Curare and curarine	8063-06-7/ 232-511-22260-1/ 42-0 244-880-6
110 Кураризанты синтетические	Synthetic curarizants	- -
111 Синильная кислота и ее соли	Hydrogen cyanide and its salts	74-90-8 200-821-6
112 Феклемин (INN); 2-(α -циклогексилбензил) -N, N, N',N' - тетраэтил-1,3-пропандиамин.	Feclemine (INN); 2-(-Cyclohexylbenzyl)- N,N,N',N'- tetraethyl-1,3-propanediamine	3590-16-7 -
113 Цикломенол (INN) и его соли	Cyclomenol (INN) and its salts	5591-47-9 227-002-6
114 Натрия гексациклонат (INN)	Sodium hexacyclonate (INN)	7009-49-6
115 Гексапропимат (INN)	Hexapropymate (INN)	358-52-206-1 618-9
116 Перемещено или исключено	Moved or deleted	- -
117 О,О'-Диацетил-N-аллил-N-норморфин	O,O'-Diacetyl-N-allyl-N-normorphine	2748-74-5
118 Пипазетат и его соли	Pipazetate (INN) and its salts	2167-85-3 218-508-8
119 5-(α , β -дибромфенетил)-5-метилгидантоин.	5-(α , β -Dibromophenethyl)-5-methylhydantoin	511-75-208-1 133-8
120 N,N'-Пентаметиленбис(триметиламмония) соли, например, пентаметония бромид (INN)	N,N'-Pentamethylenebis (trimethylammonium) salts, e.g. pentamethonium bromide (INN)	541-20-208-8 771-7
121 N,N'-[(Метилимино)диэтилен]бис (этилди-метиламмония) соли, например, азаметония бромид (INN)	N,N'-[(Methylimino) diethylene] bis (ethyltrimethylammonium) salts, e.g. azamethonium bromide (INN)	306-53-206-6 186-1
122 Цикларбамат (INN)	Cyclarbamate (INN)	5779-54-4 227-302-7
123 Клофенотан (INN), ДДТ (ИСО)	Clofenotane (INN); DDT (ISO)	50-29-3 200-024-3
124 N,N'-Гексаметиленбис (триметиламмония) соли, например, гексаметония бромид (INN)	N,N'-Hexamethylenebis (trimethylammonium) salts, e.g. hexamethonium bromide (INN)	55-97-0 200-249-7
125 Дихлороэтаны (этиленхлориды), например 1,2-дихлорэтан	Dichloroethanes (ethylene chlorides), e.g. 1,2-Dichloroethane	107-06-203-2 458-

126 Дихлорэтилены (ацетиленхлориды), например, винилидин хлорид (1,1-дихлор-этилен)	Dichloroethylenes (acetylene chlorides) e.g. Vinylidene chloride (1,1-Dichloroethylene)	75-35-4 200-864-0	1
127 Лизергид (INN) (ЛСД) и его соли	Lysergide (INN) (LSD) and its salts	50-37-3 200-033-2	
128 2-Диэтиламиноэтил-3-гидрокси-4-фенилбензоат и его соли	2-Diethylaminoethyl-3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its salts	3572-52-9 222-686-2	
129 Цинхокаин (INN) и его соли	Cinchocaine (INN) and its salts	85-79-0 201-632-1	
130 3-Диэтиламинопропил циннамат	3-Diethylaminopropyl cinnamate	538-66--9	
131 О,О'-Диэтил-О-4-нитрофенил тиофосфат. (Паратион-ИСО)	O,O'-Diethyl-O-4-nitrophenyl phosphorothioate (parathion-ISO)	56-38-2 200-271-7	
132 [Оксалилбис(аминоэтилен)]бис'[(о-хлоробензил) диэтиламмония] соли, например, амбенония хлорид (INN)	[Oxalylbis(iminoethylene)] bis (o-chlorobenzyl) diethylammonium] salts, e.g. ambenonium chloride (INN)	115-79-7 204-107-5	
133 Метиприлон (INN) и его соли	Methyprylon (INN) and its salts	125-64-4 204-745-4	
134 Дигиталин и все гликозиды наперстянки пурпурной	Digitaline and all heterosides of Digitalis purpurea L.	752-61-4 212-036-6	
135 7-[2-Гидрокси-3-(2-гидроксиэтил-N-метиламино)пропил]теофиллин (ксантинол)	7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-methylamino) propyl] theophylline (xanthinol)	2530-97-4	
136 Диоксэфедрин (INN) и его соли	Dioxethedrin (INN) and its salts	497-75-6 207-849-8	
137 Пиппрокурарий иодид (INN)	Piprocuarium iodide (INN)	3562-55-8 222-627-0	
138 Пропифеназон (INN)	Propyphenazone (INN)	479-92-5 207-539-2	
139 Тетрабеназин (INN) и его соли	Tetrabenazine (INN) and its salts	58-46-8 200-383-6	
140 Каптодиам (INN)	Captodiame (INN)	486-17-9 207-629-1	
141 Мефеклоразин (INN) и его соли	Mefeclozazine (INN) and its salts	1243-33-0	
142 Диметиламин	Dimethylamine	124-40-3 204-697-4	
143 1,1'-Бис(диметиламинометил) пропилбензоат (амидрикаин, алипин) и его соли	1,1-Bis(dimethylaminomethyl)propyl benzoate (amydricine, alypine) and its salts	963-07-5 213-512-6	
144 Метапирилен (INN) и его соли	Methaphyrylene (INN) and its salts	91-80-5 202-099-8	

145 Метамфепрамон (INN) и его соли	Metamfepramone (INN) and its salts	15351- 239- 09-4 384- 1
146 Амитриптилин (INN) и его соли	Amitriptyline (INN) and its salts	50-48-6 200- 041- 6
147 Метформин (INN) и его соли	Metformin (INN) and its salts	657-24- 211- 9 517- 8
148 Изосорбида динитрат (INN)	Isosorbide dinitrate (INN)	87-33-2 201- 740- 9
149 Малононитрил	Malononitrile	109-77- 203- 3 703- 2
150 Сукцинонитрил	Succinonitrile	110-61- 203- 2 783- 9
151 Динитрофенола изомеры	Dinitrophenol isomers	51-28- 200- 5/ 087- 329-71-7/ 5/ 206- 573-56-348- 8/ 1/ 25550- 209- 58-7 357- 9/ 247- 096- 2
152 Инпроквон (INN)	Inproquone (INN)	436-40- - 8
153 Димевамид (INN) и его соли	Dimevamide (INN) and its salts	60-46-8 200- 479- 8
154 Дифенилпиралин (INN) и его соли	Diphenylpyraline (INN) and its salts	147-20- 205- 6 686- 7
155 Сульфинпиразон (INN)	Sulfinpyrazone (INN)	57-96-5 200- 357- 4
156 N-(3-Карбамоил-3,3-дифенилпропил)-N,N- диизопропилметиламмониевые соли, например, изопропамида йодид (INN)	N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N- diisopropylmethylammonium salts, e.g. isopropamide iodide (INN)	71-81-8 200- 766- 8
157 Бенактизин (INN)	Benactyzine (INN)	302-40- 206- 9 123- 8
158 Бензатропин и его соли (INN)	Benzatropin (INN) and its salts	86-13-5
159 Циклизин (INN) и его соли	Cyclizine (INN) and its salts	82-92-8 201- 445- 5
160 5,5-дифенил-4-имидазолидона (Доксенитоин (INN))	5,5-Diphenyl-4-imidazolidone (Doxenitoin (INN))	3254- 221- 93-1 851- 6

161 Пробенецид (INN)	Probenecid (INN)	57-66-9 200-344-3
162 Дисульфирам (INN); тирам (ИСО)	Disulfiram (INN); (thiram - ISO)	97-77- 202-8/ 607-137-26-8/8 205-286-2
163 Эметин, его соли и производные	Emetine, its salts and derivatives	483-18- 207-1 592-1
164 Эфедрин и его соли	Ephedrine and its salts	299-42- 206-3 080-5
165 Оксанами́д (INN) и его производные	Oxanamide (INN) and its derivatives	126-93--2
166 Эзерин или физостигмин и его соли	Eserine or physostigmine and its salts	57-47-6 200-332-8
167 4-аминобензойная кислота и ее сложные эфиры, со свободной аминогруппой	4-aminobenzoic acid and its esters, with the free amino group	150-13- 205-0 753-0
168 Холина соли и их эфиры, например, холина хлорид (INN)	Choline salts and their esters, e.g. choline chloride (INN)	67-48-1 200-655-4
169 Карамифен (INN) и его соли	Caramiphen (INN) and its salts	77-22-5 201-013-6
170 Диэтил-4-нитрофенил фосфат (Параоксон - ИСО)	Diethyl 4-nitrophenyl phosphate (Paraoxon - ISO)	311-45- 206-5 221-0
171 Мететогептазин (INN) и его соли	Metethoheptazine (INN) and its salts	509-84-2
172 Оксфенеридин (INN) и его соли	Oxpheneridine (INN) and its salts	546-32-7
173 Этогептазин (INN) и его соли	Ethoheptazine (INN) and its salts	77-15-6 201-007-3
174 Метептазин (INN) и его соли	Metheptazine (INN) and its salts	469-78-3
175 Метилфенидат (INN) и его соли	Methylphenidate (INN) and its salts	113-45- 204-1 028-6
176 Доксиламин (INN) и его соли	Doxylamine (INN) and its salts	469-21- 207-6 414-2
177 Толбоксан (INN)	Tolboxane (INN)	2430- -46-8
178 4-Бензилоксифенол и 4-этоксифенол	4-Benzyloxyphenol and 4-ethoxyphenol	103-16- 203-2/ 083-622-62-3/8 210-748-1

179 Паретоксикаин (INN) и его соли	Parethoxycaine and (INN) its salts	94-23-5 205-246-4
180 Фенозолон (INN)	Fenozolone (INN)	15302- 239-16-6 339-6
181 Глутетимид (INN) и его соли	Glutethimide (INN) and its salts	77-21-4 201-012-0
182 Этиленоксид	Ethylene oxide	75-21-8 200-849-9
183 Бемеград (INN) и его соли	Bemegrade (INN) and its salts	64-65-3 200-588-0
184 Валноктамид (INN)	Valnoctamide (INN)	4171- 224-13-5 033-7
185 Галоперидол (INN)	Haloperidol (INN)	52-86-8 200-155-6
186 Параметазон (INN)	Paramethasone (INN)	53-33-8 200-169-2
187 Флуанизон (INN)	Fluanisone (INN)	1480- 216-19-9 038-8
188 Трифлуперидол (INN)	Trifluoperidol (INN)	749-13--3
189 Фторорезон (INN)	Fluoresone (INN)	2924- 220-67-6 889-0
190 Фторурацил (INN)	Fluorouracil (INN)	51-21-8 200-085-6
191 Фтористоводородная (плавиковая) кислота, ее нормальные соли, комплексы и гидрофториды, кроме указанных в приложении 2* к настоящему техническому регламенту .	Hydrofluoric acid, its normal salts, its complexes and hydrofluorides with the exception of those given in Annex III*.	7664- 231-39-3 634-8
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.		
192 Фурфурилтриметиламмония соли, например, фуртретония йодид (INN)	Furfuryltrimethylammonium salts, e.g. furtrethonium iodide (INN)	541-64- 208-0 789-5
193 Галантамин (INN)	Galantamine (INN)	357-70--0
194 Прогестогены	Progestogens	- -
195 1,2,3,4,5,6-Гексахлороциклогексан (линдан) (ВНС-ИСО)	1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (ВНС - ИСО)	58-89-9 200-401-2
196 (1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Гексахлоро-6,7-эпокси-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октагидро-1,4: 5,8-диметанонафталин (эндрин-ИСО)	(1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4а,5,6,7,8,8а-octahydro-1,4: 5,8-dimethano-naphthalene (endrin-ISO)	72-20-8 200-775-7

197 Гексахлорэтан	Hexachloroethane	67-72-1 200-666-4
198 (1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Гексахлоро-1,4,4а,5,8,8а-гексагидро-1,4: 5,8-диметанонафталин (изодрин - ИСО)	(1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene (isodrin - ISO)	465-73-207-6 366-2
199 Гидрастин, гидрастинин и их соли	Hydrastine, hydrastinine and their salts	118-08-204-1/ 233-6592-0/ 85-4 229-533-9

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

200 Гидразиды и их соли например Изониазид (INN)	Hydrazides and their salts e.g. Isoniazid (INN)	54-85-200-3 214-6
201 Гидразин, его производные и их соли	Hydrazine, its derivatives and their salts	302-206-01-2 114-9
202 Октамоксин (INN) и его соли	Octamoxin (INN) and its salts	4684-87-1 -
203 Варфарин (INN) и его соли	Warfarin (INN) and its salts	81-81-201-2 337-6
204 Этилбис-(4-гидрокси-2-оксо-1-бензопиран-3-ил)ацетат и соли кислоты	Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl) acetate and salts of the acid	548-208-00-5 940-5
205 Метокарбамол (INN)	Methocarbamol (INN)	532-208-03-6 524-3
206 Пропатилнитрат (INN)	Propatylnitrate (INN)	2921-220-92-8 866-5
207 4,4'-Дигидрокси-3,3'-(3-метилтиопропилиден) дикумарин	4,4'-Dihydroxy-3,3'-(3-methylthiopropylidene) dicoumarin	- -
208 Фенадiazол (INN)	Fenadiazole (INN)	1008-65-7 -
209 Нитроксолин (INN) и его соли	Nitroxoline (INN) and its salts	4008-223-48-4 662-4
210 Гиосциамин, его соли и производные	Hyoscyamine, its salts and derivatives	101-202-31-5 933-0
211 Белены черной листья, семена, порошок и галеновые препараты	Hyoscyamus niger L. (leaves, seeds, powder and galenical preparations)	84603-283-65-6 265-7
212 Пемолин (INN) и его соли	Pemoline (INN) and its salts	2152-218-34-3 438-8
213 Йод	Iodine	7553-231-56-2 442-4

214 Декаметиленбис(триметиламмония) соли, например, декаметония бромид (INN)	Decamethylenebis(trimethylammonium) salts, e.g. decamethonium bromide (INN)	541-22-0	208-772-2
215 Ипекакуаны и родственных видов (корни, порошок и галеновые препараты)	Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. and related species (roots, powder and galenical preparations)	8012-96-2	232-385-8
216 2-Изопропилпент-4-еноилмочевина (апроналид)	(2-Isopropylpent-4-enoyl)urea (apronalide)	528-92-7	208-443-3
217 α -Сантонин [(3S, 5aR, 9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-гексагидро-3,5a,9-триметилнафто-[1,2-b]-фуран-2,8-дион]	α -Santonin [(3S, 5aR, 9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto [1,2-b] furan-2,8-dione]	481-06-7	207-560-7
218 Лобелия вздутая и ее галеновые препараты	Lobelia inflata L. and its galenical preparations	84696-23-1	283-642-6
219 Лобелин и его соли	Lobeline (INN) and its salts	90-69-7	202-012-3
220 Барбитураты	Barbiturates	-	-
221 Ртуть и ее соединения, кроме особых случаев, указанных в приложении 4 *	Mercury and its compounds, except those special cases included in Annex V*	7439-97-6	231-106-7
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.			
222 3,4,5-Триметоксифенетиламин (Мескалин) и его соли	3,4,5-Trimethoxyphenethylamine (Mescaline) and its salts	54-04-6	200-190-7
223 Метальдегид	Metaldehyde	9002-91-9	-
224 2-(4-Аллил-2-метоксифенокси)-N,N-диэтилацетамид и его соли	2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N,N-diethyl-acetamide and its salts	305-13-5	-
225 Куметарол (INN)	Coumetarol (INN)	4366-18-1	224-455-1
226 Декстрометорфан (INN) и его соли	Dextromethorphan (INN) and its salts	125-71-3	204-752-2
227 2-Метилгептиламин и его соли	2-Methylheptylamine and its salts	540-43-2	-
228 Изометептен (INN) и его соли	Isometheptene (INN) and its salts	503-01-5	207-959-6
229 Мекамиламин (INN)	Mecamylamine (INN)	60-40-2	200-476-1
230 Гуаифенезин (INN)	Guaifenesin (INN)	93-14-1	202-222-5
231 Дикумарол (INN)	Dicoumarol (INN)	66-76-2	200-632-9
232 Фенметразин (INN), его производные и соли	Phenmetrazine (INN), its derivatives and salts	134-49-6	205-143-4

233 Тиамазол (INN)	Thiamazole (INN)	60-56-0	200-482-4
234 2-Метил-2-метокси-4-фенил-3,4-дигидро-(2H,5H)-пирано- [3,2-с]-бензопиран-5-он (циклокумарол)	3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H, pyrano[3,2-c]-[1]benzopyran-5-one (cyclocoumarol)	518-20-7	208-248-3
235 Каризопродол (INN)	Carisoprodol (INN)	78-44-4	201-118-7
236 Мепробамат (INN)	Meprobamate (INN)	57-53-4	200-337-5
237 Тефазолин (INN) и его соли	Tefazoline (INN) and its salts	1082-56-0	-
238 Ареколин	Arecoline	63-75-2	200-565-5
239 Полдина метилсульфат (INN)	Poldine methylsulfate (INN)	545-80-2	208-894-6
240 Гидроксизин (INN)	Hydroxyzine (INN)	68-88-2	200-693-1
241 2-Нафтол	2-Naphthol	135-19-3	205-182-7
242 1- и 2-Нафтиламины и их соли	1-and 2-Naphthylamines and their salts	134-32-7/ 91-59-8	205-138-7/ 202-080-4
243 3-(1-Нафтил)-4-гидроксикумарин	3-(1-Naphthyl)-4-hydroxycoumarin	39923-41-6	-
244 Нафазолин (INN) и его соли	Naphazoline (INN) and its salts	835-31-4	212-641-5
245 Неостигмин и его соли (например, неостигмина бромид) (INN)	Neostigmine and its salts e.g. neostigmine bromide (INN)	114-80-7	204-054-8
246 Никотин и его соли	Nicotine and its salts	54-11-5	200-193-3
247 Амилнитриты	Amyl nitrites	110-46-3	203-770-8
248 Нитриты неорганические, кроме натрия нитрита	Inorganic nitrites, with the exception of sodium nitrite	14797-65-0	-
249 Нитробензол	Nitrobenzene	98-95-3	202-716-0
250 Нитрокрезолы и их соли щелочных металлов	Nitrocresols and their alkali metal salts	12167-20-3	-
251 Нитрофурантоин (INN)	Nitrofurantoin (INN)	67-20-9	200-646-

252 Фуразолидон (INN)	Furazolidone (INN)	67-45-8	200-653-3	5
253 Нитроглицерин; 1,2,3-Пропантриола тринитрат	Nitroglycerin; Propane-1,2,3-triyl trinitrate	55-63-0	200-240-8	
254 Аценокумарол (INN)	Acenocoumarol (INN)	152-72-7	205-807-3	
255 Щелочной пентацианонитрозилферрат (2-)	Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-)	14402-89-2/ 13755-38-9	238-373-9/-	
256 Нитростильбены, их гомологи и производные	Nitrostilbenes, their homologues and their derivatives	-	-	
257 Норадреналин и его соли	Noradrenaline and its salts	51-41-2	200-096-6	
258 Носкапин (INN) и его соли	Noscapine (INN) and its salts	128-62-1	204-899-2	
259 Гуанетидин (INN) и его соли	Guanethidine (INN) and its salts	55-65-2	200-241-3	
260 Эстрогены	Oestrogens	-	-	
261 Олеандрин	Oleandrin	465-16-7	207-361-5	
262 Хлорталидон (INN)	Chlortalidone (INN)	77-36-1	201-022-5	
263 Пеллетьерин и его соли	Pelletierine and its salts	2858-66-4/ 4396-01-4	220-673-6/ 224-523-0	
264 Пентахлорэтан	Pentachloroethane	76-01-7	200-925-1	
265 Пентаэритрита тетранитрат (INN)	Pentaerithrityl tetranitrate (INN)	78-11-5	201-084-3	
266 Петрихлорал (INN)	Petrichloral (INN)	78-12-6	-	
267 Октамиламин (INN) и его соли	Octamylamine (INN) and its salts	502-59-0	207-947-0	
268 Пикриновая кислота (тринитрофенол)	Picric acid	88-89-1	201-865-9	
269 Фенацемид (INN)	Phenacemide (INN)	63-98-9	200-570-2	

270 Дифенклоксазин (INN)	Difencloxazine (INN)	5617-26-5
271 2-Фенилиндан-1,3-дион (фениндион) (INN)	2-Phenylindan-1,3-dione (phenindione (INN))	83-12-5 201-454-4
272 Этилфенацемид (фенитурид (INN))	Ethylphenacetamide (pheneturide (INN))	90-49-3 201-998-2
273 Фенпрокумон (INN)	Phenprocoumon (INN)	435-97-2 207-108-9
274 Фенирамидол (INN)	Fenylamidol (INN)	553-69-5 209-044-7
275 Триамтерен (INN) и его соли	Triamterene (INN) and its salts	396-01-0 206-904-3
276 Тетраэтилсвинец пирофосфат (ТЕПП - ИСО)	Tetraethyl pyrophosphate (TEPP - ISO)	107-49-3 203-495-3
277 Тритолил фосфат	Tritolyl phosphate	1330-78-5 215-548-8
278 Псилоцибин (INN)	Psilocybine (INN)	520-52-5 208-294-4
279 Фосфор и фосфиды металлов	Phosphorus and metal phosphides	7723-14-0 231-768-7
280 Талидомид и его соли	Thalidomide and its salts	50-35-1 200-031-1
281 Физостигма ядовитая	Physostigma venenosum Balf.	89958-15-6 289-638-0
282 Пикротоксин	Picrotoxin	124-87-8 204-716-6
283 Пилокарпин и его соли	Pilocarpine and its salts	92-13-7 202-128-4
284 α -Пиперидин-2-ил-бензилацетат, левовращающая треоформа (левофацетоперан) и его соли	α -Piperidin-2-yl-benzyl acetate laevorotatory threoform (levophacetoperane) and its salts	24558-01-8 -
285 Пипрадрол и его соли	Pipradrol and its salts	467-60-7 207-394-5
286 Азациклонол и его соли	Azacyclonol and its salts	115-46-8 204-092-5
287 Биэтамиверин	Bietamiverine	479-81-2 207-538-7
288 Бутопиприн и его соли	Butopiprine and its salts	55837-15-5 259-848-7

289 Свинец и его соединения	Lead and its compounds	7439-92-1	231-100-4
290 Кониин	Coniine	458-88-8	207-282-6
291 Лавровишня аптечная, "лавровишневая вода"	Prunus laurocerasus L. ("cherry laurel water")	89997-54-6	289-689-9
292 Метирапон	Metyrapone	54-36-4	200-206-2
293 Радиоактивные вещества, как определено Директивой 96/29/Евроатом (1) устанавливающей основные нормы безопасности для защиты здоровья работников и населения от опасностей, связанных с ионизирующим излучением	Radioactive substances, as defined by Directive 96/29/Euratom (1) laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionising radiation	-	-
294 Можжевельника казацкого листа, эфирное масло и галеновые препараты	Juniperus sabina L. (leaves, essential oil and galenical preparation)	90046-04-1	289-971-1
295 Гиосцин, его соли и производные	Hyoscine, its salts and derivatives	51-34-3	200-090-3
296 Золота соли	Gold salts	-	-
297 Селен и его соединения, кроме дисульфида селена, используемого с ограничениями, установленными в приложении 2 (N 49)	Selenium and its compounds with the exception of selenium disulphide under the conditions set out under reference N 49 in annex II,	7782-49-2	231-957-4
298 Паслен черный и его галеновые препараты	Solanum nigrum L. and its galenical preparations	84929-77-1	284-555-6
299 Спартеин и его соли	Sparteine (INN) and its salts	90-39-1	201-988-8

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

300 Глюкокортикоиды (Кортикостероиды)	Glucocorticoids (Corticosteroids)	-	-
301 Дурман обыкновенный и его галеновые препараты	Datura stramonium L. and its galenical preparations	84696-08-2	283-627-4
302 Строфантин, их аглюконы и их производные	Strophantines, their aglucones and their respective derivatives	11005-63-3	234-239-9
303 Строфанта виды и их галеновые препараты	Strophantus species and their galenical preparations	-	-
304 Стрихнин и его соли	Strychnine and its salts	57-24-9	200-319-7
305 Стрихноса виды и их галеновые препараты	Strychnos species and their galenical preparations	-	-
306 Наркотики, природные и синтетические: Все вещества перечисленные в таблицах 1 и 2 Единой Конвенции как наркотические медикаменты принятой в Нью Йорке 30 марта 1961 года	Narcotics, natural and synthetic: All substances listed in Tables I and II of the single Convention on narcotic drugs signed in New York on 30 March 1961	-	-
307 Сульфонамиды (сульфаниламид и его производные, полученные замещением одного	Sulphonamides (sulphanilamide and its derivatives obtained by substitution of one or more H-atoms of the -	-	-

или нескольких атомов водорода в аминогруппе) и их соли	NH ₂ groups) and their salts		
308 Султиам (INN)	Sultiame (INN)	61-56-3	200-511-0
309 Неодим и его соли	Neodymium and its salts	7440-00-8	231-109-3
310 Тиотепа (INN)	Thiotepa (INN)	52-24-4	200-135-7
311 Пилокарпус яборанди и его галеновые препараты	Pilocarpus jaborandi Holmes and its galenical preparations	84696-42-4	283-649-4
312 Теллур и его соединения	Tellurium and its compounds	13494-80-9	236-813-4
313 Ксилометазолин (INN) и его соли	Xylometazoline (INN) and its salts	526-36-3	208-390-6
314 Тетрахлорэтилен	Tetrachloroethylene	127-18-4	204-825-9
315 Тетрахлоруглерод	Carbon tetrachloride	56-23-5	200-262-8
316 Гексаэтил тетрафосфат	Hexaethyl tetraphosphate	757-58-4	212-057-0
317 Таллий и его соединения	Thallium and its compounds	7440-28-0	231-138-1
318 Теветия, экстракт гликозидов	Thevetia neriifolia Juss., glycoside extract	90147-54-9	290-446-4
319 Этионамид (INN)	Ethionamide (INN)	536-33-4	208-628-9
320 Фенотиазин (INN) и его соединения	Phenothiazine (INN) and its compounds	92-84-2	202-196-5
321 Тиомочевина и ее производные, кроме указанных в приложении 2	Thiourea and its derivatives, with the exception of those listed in Annex 2	62-56-6	200-543-5
322 Мефенезин (INN) и его эфиры	Mephenesin (INN) and its esters	59-47-2	200-427-4
323 Вакцины, токсины или сыворотки определенные как иммунологические лекарственные средства в соответствии со статьей 1 (4) Директивы 2001/83/EC	Vaccines, toxins or serums defined as immunological medicinal products pursuant to Article 1(4) of Directive 2001/83/EC	-	-
324 Транилципромин (INN) и его соли	Tranilcypromine (INN) and its salts	155-09-9	205-841-9

325 Трихлоронитрометан (хлорпикрин)	Trichloronitromethane (chloropicrine)	76-06-2	200-930-9
326 2,2,2-Трибромэтанол (трибромэтиловый спирт)	2,2,2-Tribromoethanol (tribromoethyl alcohol)	75-80-9	200-903-1
327 Трихлорметин (INN) и его соли	Trichlormethine (INN) and its salts	817-09-4	212-442-3
328 Третамин (INN)	Tretamine (INN)	51-18-3	200-083-5
329 Галламина триэтиодид (INN)	Gallamine triethiodide (INN)	65-29-2	200-605-1
330 Морской лук, и его галеновые смеси	Urginea scilla Stern, and its galenical mixtures	84650-62-4	283-520-2
331 Вератрин, его соли и галеновые смеси	Veratrine, its salts and galenical mixtures	8051-02-3	613-062-00-4
332 Схенокаулон лекарственный, семена и галеновые препараты	Schoenocaulon officinale Lind. (seeds and galenical preparations)	84604-18-2	283-296-6
333 Чемерицы виды и их смеси	Veratrum Spp. and their mixtures	90131-91-2	290-407-1
334 Винилхлорид (мономер)	Vinyl chloride monomer	75-01-4	200-831-0
335 Эргокальциферол (INN) и холекальциферол (Витамины D ₂ и D ₃)	Ergocalciferol (INN) and cholecalciferol (vitamins D ₂ and D ₃)	50-14-6/ 67-97-0	200-014-9/ 200-673-2
336 Соли О-алкилдитиокарбоновых кислот (ксантаты)	Salts of O-alkildithiocarbonic acids (xanthates)	-	-
337 Йохимбин и его соли	Yohimbine and its salts	146-48-5	205-672-0
338 Диметилсульфоксид (INN)	Dimethyl sulfoxide (INN)	67-68-5	200-664-3
339 Дифенгидрамин (INN) и его соли	Diphenhydramine (INN) and its salts	58-73-1	200-396-7
340 4-Третбутилфенол	4-tert-Butylphenol	98-54-4	202-679-0
341 4-Третбутилпирокатехин	4-tert-Butylpyrocatechol	98-29-3	202-653-9
342 Дигидротахистерол (INN)	Dihydrotachysterol (INN)	67-96-9	200-672-

343 Диоксан	Dioxane	123-91-1	204-661-8
344 Морфолин и его соли	Morpholine and its salts	110-91-8	203-815-1
345 Пиретрум белый и его галеновые препараты	Pyrethrum album L. and its galenical preparations	-	-
346 2-[4-Метоксибензил-N-(2-пиридил)амино] этилдиметиламиноmaleат (Мепирамин maleат; пириламино maleат)	2-[4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino] ethyldimethylamine maleate (Mepyramine maleate; pyrilamine maleate)	59-33-6	200-422-7
347 Трипеленнамин (INN)	Tripelennamine (INN)	91-81-6	202-100-1
348 Тетрахлоросалициланилиды	Tetrachlorosalicylanilides	7426-07-5	-
349 Дихлоросалициланилиды	Dichlorosalicylanilides	1147-98-4	-
350 Тетрабромосалициланилиды	Tetrabromosalicylanilides	-	-
351 Дибромосалициланилиды	Dibromosalicylanilides	-	-
352 Битионол (INN)	Bithionol (INN)	97-18-7	202-565-0
353 Тиурама моносulfиды	Thiuram monosulphides	97-74-5	202-605-7
354 Перемещено или исключено	Moved or deleted		
355 Диметилформамид (N,N-диметилформамид)	Dimethylformamide (N,N-Dimethylformamide)	68-12-2	200-679-5
356 4-Фенилбутен-3-он-2 (Бензилиден ацетон)	4-Phenylbut-3-en-2-one (Benzylidene acetone)	122-57-6	204-555-1
357 4-Гидрокси-3*-метоксикоричного спирта бензоаты (кониферилловый спирт), кроме продуктов природного происхождения с естественным содержанием этих бензоатов	Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol (coniferyl alcohol) except for normal content in natural essences used	-	-
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.			
358 Фурукумарины (например, триоксисален (INN), 8-метоксипсорален, 5-метокси-псорален), кроме продуктов природного происхождения с естественным содержанием этих фурукумаринов. В препаратах, защищающих от солнца, содержание фурукумаринов должно быть не более 1 мг/кг	Furocoumarines (e.g. trioxysalen (INN), 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen) except for normal content in natural essences used. In sun protection and in bronzing products, furocoumarines shall be below 1 mg/kg	3902-71-4/298-81-7/484-20-8	223-459-0/206-066-9/207-604-5
359 Лавра благородного эфирное масло, полученное из плодов	Oil from the seeds of Laurus nobilis L.	84603-73-6	283-272-5
360 Сафрол, кроме продуктов природного происхождения с его естественным содержанием. При использовании таких	Safrole except for normal content in the natural essences used and provided the concentration does not exceed:	94-59-7	202-345-4

природных продуктов концентрация сафрола не должна превышать:

- 100 ppm в готовой парфюмерно-косметической продукции,

- 50 ppm в средствах для ухода за полостью рта.

- 100 ppm in the finished product,

- 50 ppm in products for dental and oral hygiene, and provided that Safrole is not present in toothpastes intended specifically for children

Продукты природного происхождения, содержащие сафрол, запрещено использовать в зубных пастах для детей

361 5,5'-Диизопропил-2,2'-диметилбифенил-4,4'-диил-дигипойодат	5,5'-Di-isopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihypiodite	552-22-7	209-007-5
362 3'-Этил-5',6',7',8'-тетрагидро-5',5',8',8'-тетраметил-2'-ацетонафтон или 7-ацетил-6-этил-1,1,4,4-тетраметил-1,2,3,4-тетрагидронафталин (АЕТТ; Версалид)	3'-Ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl-2'-acetophenone or 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalen (AETT; Versalide);	88-29-9	201-817-7
363 Орто-фенилендиамин и его соли	O-phenylenediamine and its salts	95-54-5	202-430-6
364 4-Метил-м-фенилендиамин (2,4-диаминотолуол) и его соли	4-Methyl-m-phenylenediamine and its salts	95-80-7	202-453-1
365 Аристолохиевая кислота и ее соли; Aristolochia spp и ее препараты	Aristolochic acid and its salts; Aristolochia spp. And their preparations	475-80-9/ 313-67-7/ 15918-62-4	202-499-6/ 206-238-3/ -
366 Хлороформ	Chloroform	67-66-3	200-663-8
367 2,3,7,8-Тетрахлородibenzo-п-диоксин (TCDD)	2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD)	1746-01-6	217-122-7
368 2,6-Диметил-1,3-диоксан-4-ил ацетат (диметоксан)	2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate (dimethoxane)	828-00-2	212-579-9
369 Натрия пиритион (INNM) (2)	Pyrrithione sodium (INNM) (2)	3811-73-2	223-296-5
370 N-(Трихлорометилтио)-4-циклогексен-1,2-дикарбоксимид (каптан-ИСО)	N-(Trichloromethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide (captan-ISO)	133-06-2	205-087-0
371 2,2'-Дегидрокси-3,3',5,5',6,6'-гексахлородифенилметан (гексахлорофен (INN))	2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane (hexachlorophene (INN))	70-30-4	200-733-8
372 6-(Пиперидинил)-2,4-пиримидиндиамин-3-оксид (миноксидил (INN)), его соли	6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil (INN)) and its salts	38304-91-5	253-874-2
373 3,4',5-Трибромосалициланилид (трибромсалан)	3,4',5-Tribromosalicylanilide (Tribromsalan (INN))	87-10-5	201-723-6

374 Лаконоса виды и их препараты	Phytolacca Spp. and their preparations	65497-07-6/ 60820-94-2	
375 Третиноин (INN) (ретиноевая кислота и ее соли)	Tretinoin (INN) (retinoic acid and its salts)	302-79-4	206-129-0
376 1-Метокси-2,4-диаминобензол (2,4-диамино-анизол, CI 76050) и его соли	1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-diamino-anisole - CI 76050) and their salts	615-05-4	210-406-1
377 1-Метокси-2,5-диаминобензол (2,5-диаминоанизол) и его соли	1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-diamino-anisole) and their salts	5307-02-8	226-161-9
378 Краситель CI 12140	Colouring agent CI 12140	3118-97-6	221-490-4
379 Краситель CI 26105 (растворимый красный 24)	Colouring agent CI 26105 (Solvent Red 24)	85-83-6	201-635-8
380 Краситель CI 42555 (основной фиолетовый 3) Краситель CI 42555-1 Краситель CI 42555-2	Colouring agent CI 42555 (Basic Violet 3) Colouring agent CI 42555-1 Colouring agent CI 42555-2	548-62-9 467-63-0	208-953-6 207-396-6
381 Амил-4-диметиламинобензоат, смесь изомеров (Падимат А (INN))	Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimate A (INN))	14779-78-3	238-849-6
382 -	-	-	-
383 2-Амино-4-нитрофенол	2-Amino-4-nitrophenol	99-57-0	202-767-9
384 2-Амино-5-нитрофенол	2-Amino-5-nitrophenol	121-88-0	204-503-8
385 11- α - Гидроксипрегн-4-ен-3,20-дион и его эфиры	11- α -Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione and its esters	80-75-1	201-306-9
386 Краситель CI 42640 ([4-[[4-(диметиламино)фенил][4-этил(3-сульфонатобензил)амино]фенил]метилена]циклогексан-2,5-диен-1-илидин] (этил)(3-сульфонатобензил) амониум, натриевые соли	Colouring agent CI 42640 ([4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino]phenyl]methylene] cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)(ethyl)(3-sulphonatobenzyl)ammonium, sodium salt)	1694-09-3	216-901-9
387 Краситель CI 13065	Colouring agent CI 13065	587-98-4	209-608-2
388 Краситель CI 42535 (Основной фиолетовый 1)	Colouring agent CI 42535 (Basic Violet 1)	8004-87-3	
389 Краситель CI 61554 (Растворимый голубой 35)	Colouring agent CI 61554 (Solvent Blue 35)	17354-14-2	241-379-4
390 Антиандрогены стероидной структуры	Anti-androgens of steroid structure	-	-
391 Цирконий и его соединения, за исключением веществ кроме указанных в приложении 2 N 50	Zirconium and its compounds, with the exception of the substances listed under reference number 50 in Annex II,	7440-67-7	231-176-

и циркониевые лаки, пигменты или соли красители, если они присутствуют в приложении 3	and the zirconium lakes, pigments or salts of the coloring agents when listed in Annex III	9	
392 Перемещено или исключено	Moved or deleted	-	-
393 Ацетонитрил	Acetonitrile	75-05-8	200-835-2
394 Тетрагидрозолин (Тетразолин (INN)) и его соли	Tetrahydrozoline (Tetryzoline (INN) and its salts	84-22-0	201-522-3
395 Гидрокси-8-хиолин и его сульфат бис(8-гидроксихиолине) сульфат,	Hydroxy-8-quinoline and its sulphate bis(8-hydroxyquinolinium)	148-24-3	205-711-1
за исключением случаев использования сульфата, предусмотренных в пункте 51 приложения 2	sulphate, except for the uses of the sulphate provided for in entry 51 of Annex 2	134-31-6	205-137-1
(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64 . - См. предыдущую редакцию)			
396 Дитио-2,2'-биспиридиндиоксид-1,1' (с добавлением тригидрата магния сульфата) - (пиритиона дисульфида + магния сульфата)	Dithio-2,2'-bispyridine-dioxide 1,1' (additive with trihydrated magnesium sulphate) - (pyrithione disulphide + magnesium sulphate)	43143-11-9	256-115-3
397 Краситель CI 12075 (краситель оранжевый 5) и его красочные лаки, пигменты и соли	Colouring agent CI 12075 (Pigment Orange 5) and its lakes, pigments and salts	3468-63-1	222-429-4
398 Красители CI 45170 и CI 45170:1 (Основной фиолетовый 10)	Colouring agent CI 45170 and CI 45170:1 (Basic Violet 10)	81-88-9/ 509-34-2	201-383-9/ 208-096-8
399 Лидокаин (INN)	Lidocaine (INN)	137-58-6	205-302-8

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

400 1,2-Эпоксипутан	1,2-Epoxybutane	106-88-7	203-438-2
401 Краситель CI 15585	Colouring agent CI 15585	5160-02-1/ 2092-56-0	225-935-3/ 218-248
402 Стронция лактат	Strontium lactate	29870-99-3	249-915-9
403 Стронция нитрат	Strontium nitrate	10042-76-9	233-131-9
404 Стронция поликарбоксилат	Strontium polycarboxylate	-	-
405 Прамокаин (INN)	Pramocaine (INN)	140-65-8	205-425-7

406 4-Этоксид-м-фенилендиамин (2,4-диамино-фенетол) и его соли	4-Ethoxy-m-phenylenediamine and its salts	5862-77-1	-
407 2,4-Диаминофенилэтанол и его соли	2,4-Diaminophenylethanol and its salts	14572-93-1	-
408 Пирокатехин (катехин)	Pyrocatechol (Catechol)	120-80-9	204-427-5
409 Пирогаллол	Pyrogallol	87-66-1	201-762-9
410 Нитрозамины, например, диметилнитрозоамин, нитрозопропиламин, 2,2'-нитрозоимино) бис-этанол	Nitrosamines e.g. Dimethylnitrosoamine; Nitrosodipropylamine; 2,2'-Nitrosoimino) bisethanol	62-75-9/ 621-64-7/ 1116-54-7	200-549-8/ 210-698-0/ 214-237-4
411 Вторичные алкил- и алканол амины и их соли	Secondary alkyl- and alkanolamines and their salts	-	-
412 4-Амино-2-нитрофенол	4-Amino-2-nitrophenol	119-34-6	204-316-1
413 2-Метил-м-фенилендиамин (2,6-диамино-толуол)	2-Methyl-m-phenylenediamine (Toluene-2,6-diamine)	823-40-5	212-513-9
414 4-Третбутил-3-метокси-2,6-динитротолуол (мускус амбровый)	4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk Ambrette)	83-66-9	201-493-7
415 Перемещено или исключено	Moved or deleted	-	-
416 Клетки, ткани или препараты человеческого происхождения	Cells, tissues or products of human origin	-	-
417 3,3-Бис-(4-гидроксифенил)фталид (фенолфталеин (INN))	3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide (Phenolphthalein (INN))	77-09-8	201-004-7
418 3-Имидазол-4-илакриловая кислота (урокановая кислота) и ее этиловый эфир	3-Imidazol-4-ylacrylic acid (urocanic acid) and its ethyl ester	104-98-3/ 27538-35-8	203-258-4/ 248-515-1
419 Материалы категории 1 и материалы категории 2 установленные в разделах 8 и 9 Регламента (ЕС) N 1069/2009 (3)	Category 1 material and Category 2 material as defined in articles 8 and 9 respectively of Regulation (EC) N 1069/2009 of the European Parliament and of the Council (3), ingredients derived therefrom.		
420 Сырые и очищенные угольные смолы	Crude and refined coal tars	8007-45-2	232-361-7
421 1,1,3,3,5-Пентаметил-4,6-динитроиндан (москен)	1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindane (moskene)	116-66-5	204-149-4
422 5-Третбутил-1,2,3-триметил-4,6-динитробензол (мускус тибетский)	5-tert-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzene (musk tibetene)	145-39-1	205-651-6

423 Эфирное масло из корней девясила высокого, при использовании в качестве парфюмерной композиции	Alanroot oil (<i>Inula helenium</i>), when used as a fragrance ingredient	97676-35-2	
424 Бензилцианид (нитрил фенилуксусной кислоты, фенилацетонитрил; при использовании в качестве парфюмерной композиции)	Benzyl cyanide, when used as a fragrance ingredient	140-29-4	205-410-5
425 Цикламенол (3-(4-изопропилфенил)-2-метилпропанол-1; при использовании в качестве парфюмерной композиции)	Cyclamen alcohol, when used as a fragrance ingredient	4756-19-8	225-289-2
426 Диэтилмалеат при использовании в качестве парфюмерной композиции	Diethyl maleate, when used as a fragrance ingredient	141-05-9	205-451-9
427 3,4-Дигидрокумарин при использовании в качестве парфюмерной композиции	3,4-Dihydrocoumarine, when used as a fragrance ingredient	119-84-6	204-354-9
428 2,4-Дигидрокси-3-метилбензальдегид при использовании в качестве парфюмерной композиции	2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyde, when used as a fragrance ingredient	6248-20-0	228-369-5
429 3,7-Диметил-2-октен-1-ол (6,7-дигидрогераниол; при использовании в качестве парфюмерной композиции)	3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol), when used as a fragrance ingredient	40607-48-5	254-999-5
430 4,6-Диметил-8-третбутилкумарин при использовании в качестве парфюмерной композиции	4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin, when used as a fragrance ingredient	17874-34-9	241-827-9
431 Диметилцитраконат при использовании в качестве парфюмерной композиции	Dimethyl citraconate, when used as a fragrance ingredient	617-54-9	-
432 7,11-Диметил-4,6,10-додекатриен-3-он (псевдо метилионон) при использовании в качестве парфюмерной композиции	7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one (Pseudomethylionone), when used as a fragrance ingredient	26651-96-7	247-878-3
433 6,10-Диметил-3,5,9-андекатрин-2-он (псевдо ионон) при использовании в качестве парфюмерной композиции	6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrin-2-one (Pseudoionone), when used as a fragrance ingredient	141-10-6	205-457-1
434 Дифениламин при использовании в качестве парфюмерной композиции	Diphenylamine, when used as a fragrance ingredient	122-39-4	204-539-4
435 Этилакрилат при использовании в качестве парфюмерной композиции	Ethyl acrylate, when used as a fragrance ingredient	140-88-5	205-438-8
436 Фискус* лист карика абсолютной, при использовании в качестве парфюмерной композиции	Fig leaf absolute (ficus carica), when used as a fragrance ingredient	68916-52-9	-

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

437 Транс-2-гептеналь при использовании в качестве парфюмерной композиции	trans-2-Heptenal, when used as a fragrance ingredient	18829-55-5	242-608-0
438 Транс-2-гексенальдиэтилацеталь при использовании в качестве парфюмерной композиции	trans-2-Hexenal diethyl acetal, when used as a fragrance ingredient	67746-30-9	266-989-8
439 Транс-2-гексенальдиметилацеталь при использовании в качестве парфюмерной композиции	trans-2-Hexenal dimethyl acetal, when used as a fragrance ingredient	18318-83-7	242-204-4
440 Гидроабиэтанол (тетрадекагидро-1,4а-диметил-7-(1-метилэтил)-1-фенантренметанол; при использовании в качестве парфюмерной композиции)	Hydroabietyl alcohol, when used as a fragrance ingredient	13393-93-6	236-476-3

441 6-Изопропилдекагидронафталин-2-ол при использовании в качестве парфюмерной композиции	6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenol, when used as a fragrance ingredient	34131-99-2	251-841-7
442 7-Метоксикумарин при использовании в качестве парфюмерной композиции	7-Methoxycoumarin, when used as a fragrance ingredient	531-59-9	208-513-3
443 4-(4-Метоксифенил)-3-бутен-2-он (анизилиден ацетон) при использовании в качестве парфюмерной композиции	4-(4-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one (Anisylidene acetone), when used as a fragrance ingredient	943-88-4	213-404-9
444 1-(4-Метоксифенил)-1-пентен-3-он (альфа-метиланизилидин ацетон) при использовании в качестве парфюмерной композиции	1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one (alpha-Methylanisylideneacetone), when used as a fragrance ingredient	104-27-8	203-190-5
445 Метил-транс-2-бутеноат при использовании в качестве парфюмерной композиции	Methyl trans-2-butenate, when used as a fragrance ingredient	623-43-8	210-793-7
446 7-Метилкумарин при использовании в качестве парфюмерной композиции	7-Methylcoumarin, when used as a fragrance ingredient	2445-83-2	219-499-3
447 5-Метил-2,3-гександион (ацетил изовалерил), при использовании в качестве парфюмерной композиции	5-Methyl-2,3-hexanedione (Acetyl isovaleryl), when used as a fragrance ingredient	13706-86-0	237-241-8
448 2-Пентилиденциклогексанон при использовании в качестве парфюмерной композиции	2-Pentylidenecyclohexanone, when used as a fragrance ingredient	25677-40-1	247-178-8
449 3,6,10-Триметил-3,5,9-ундекатриен-2-он при использовании в качестве парфюмерной композиции	3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudo-Isomethyl ionone), when used as a fragrance ingredient	1117-41-5	214-245-8
450 Вербена эфирные масла (лимонного Lippia Kunth.) и производные, кроме абсолютной при использовании в качестве парфюмерной композиции	Verben essential oils (Lippia citriodora Kunth.), and derivatives other than absolute when used as a fragrance ingredient	8024-12-2	285-515-0
451 Перемещено или исключено	Moved or deleted	-	-
452 6-(2-хлорозтил)-6-(2-метоксиэтокси)-2,5,7,10-тетраоксо-6-кремнийдекан	6-(2-Chloroethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane	37894-46-5	253-704-7
453 Кобальта дихлорид	Cobalt dichloride	7646-79-9	231-589-4
454 Кобальта сульфат	Cobalt sulphate	10124-43-3	233-334-2
455 Никеля монооксид	Nickel monoxide	1313-99-1	215-215-7
456 Диникеля триоксид	Dinickel trioxide	1314-06-3	215-217-8
457 Никеля диоксид	Nickel dioxide	12035-36-8	234-823-3
458 Триникельдисульфид	Trinickel disulphide	12035-72-2	234-829-6
459 Никеля тетракарбонил	Tetracarbonylnickel	13463-39-3	236-669-2

460 Никеля сульфид	Nickel sulphide	16812- 240- 54-7 841- 2
461 Калия бромат	Potassium bromate	7758- 231- 01-2 829- 8
462 Углерода оксид	Carbon monoxide	630- 211- 08-0 128- 3
463 Бута-1,3-диен, смотри также пункты 464-611	Buta-1,3-diene, see also entries 464-611	106- 203- 99-0 450- 8
464 Изобутан, если он содержит $\geq 0,1$ процента бутадиена	Isobutane, if it contains $\geq 0,1\%$ w/w Butadiene	75-28- 200- 5 857- 2
465 Бутан, если он содержит $\geq 0,1$ процента бутадиена	Butane, if it contains $\geq 0,1\%$ w/w Butadiene	106- 203- 97-8 448- 7
(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64 . - См. предыдущую редакцию)		
466 Газы (нефтяные), C_{3-4} , если они содержат $\geq 0,1$ процента бутадиена*	Gases (petroleum), C_{3-4} , if they contain $> 0,1\%$ w/w Butadiene*	68131- 268- 75-9 629- 5

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

467 Остаточный нефтяной газ, дистиллят каталитического крекинга и абсорбированная фракция каталитического крекинга нефти, если они содержат $> 0,1$ процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and catalytic cracked naphtha fractionation absorber, if it contains $> 0,1\%$ w/w Butadiene	68307- 269- 98-2 617- 2
468 Остаточный нефтяной газ, стабилизированная полимерная фракция нефти, если они содержат $> 0,1$ процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha fractionation stabiliser, if it contains $> 0,1\%$ w/w Butadiene	68307- 269- 99-3 618- 8
469 Остаточный нефтяной газ, стабилизированная фракция реформинга нефти, если они содержат $> 0,1$ процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabiliser, hydrogen sulfide-free, if it contains $> 0,1\%$ w/w Butadiene	68308- 269- 00-9 619- 3
470 Остаточный нефтяной газ из десорбера гидроочистки дистиллята после крекинга, если он содержит $> 0,1$ процента бутадиена	Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater stripper, if it contains $> 0,1\%$ w/w Butadiene	68308- 269- 01-0 620- 9
471 Остаточный нефтяной газ из адсорбера каталитического крекинга газойля, если он содержит $> 0,1$ процента бутадиена	Tail gas (petroleum), gas oil catalytic cracking absorber, if it contains $> 0,1\%$ w/w Butadiene	68308- 269- 03-2 623- 5
472 Остаточный нефтяной газ из газоуловителя, если он содержит $> 0,1$ процента бутадиена	Tail gas (petroleum), gas recovery plant, if it contains $> 0,1\%$ w/w Butadiene	68308- 269- 04-3 624- 0
473 Остаточный нефтяной газ из деэтанизатора, если он содержит $> 0,1$ процента бутадиена	Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethaniser, if it contains $> 0,1\%$ w/w Butadiene	68308- 269- 05-4 625- 6
474 Остаточный нефтяной газ из разделителя гидродесульфированного дистиллята и гидросульфированной нефти, свободный от кислоты, если он содержит $> 0,1$ процента бутадиена	Tail gas (petroleum), hydrosulfurised distillate and hydrosulfurised naphtha fractionator, acid-free, if it contains $> 0,1\%$ w/w Butadiene	68308- 269- 06-5 626- 1
475 Остаточный нефтяной газ из вакуумного десорбера гидродесульфированного газойля, если он содержит $> 0,1$ процента бутадиена	Tail gas (petroleum), hydrosulfurised vacuum gas oil stripper, hydrogen sulfide-free, if it contains $> 0,1\%$ w/w Butadiene	68308- 269- 07-6 627- 7

476 Остаточный нефтяной газ из стабилизационной колонны для фракции изомеризованной нефти, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), isomerised naphtha fractionation stabiliser, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68308- 269-08-7 628-2
477 Остаточный нефтяной газ из стабилизационной колонны для легкой фракции первой (прямой) перегонки нефти, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68308- 269-09-8 629-8
478 Остаточный нефтяной газ из стабилизационной колонны гидродесульфированный дистиллят, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), straight-run distillate hydrodesulfurised, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68308- 269-10-1 630-3
479 Остаточный нефтяной газ, алкилированный пропан-пропилен после деэтанизатора, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), propane-propylene alkylation feed prep deethaniser, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68308- 269-11-2 631-9
480 Остаточный нефтяной газ, гидродесульфированный вакуумный газойль, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), vacuum gas oil hydrodesulfurised, hydrogen sulfidefree, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68308- 269-12-3 632-4
481 Газы (нефтяные), головной погон каталитического крекинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic cracked overheads, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68409- 270-99-4 071-2
482 Алканы, C ₁₋₂ , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Alkanes, C ₁₋₂ , if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68475- 270-57-0 651-5
483 Алканы, C ₂₋₃ , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Alkanes, C ₂₋₃ , if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68475- 270-58-1 652-0
484 Алканы, C ₃₋₄ , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Alkanes, C ₃₋₄ , if they contain > 0,1% w/w Butadienen	68475- 270-59-2 653-6
485 Алканы, C ₄₋₅ , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Alkanes, C ₄₋₅ , if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68475- 270-60-5 654-1
486 Топливные газы, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Fuel-gases, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68476- 270-26-6 667-2
487 Топливные газы, не очищенные перегонкой масла, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Fuel gases, crude oil distillates, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68476- 270-29-9 670-9
488 Углеводороды, C ₃₋₄ , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C ₃₋₄ , if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68476- 270-40-4 681-9
489 Углеводороды, C ₄₋₅ , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C ₄₋₅ , if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68476- 270-42-6 682-4
490 Углеводороды, C ₂₋₄ , C ₃ -rich, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C ₂₋₄ , C ₃ -rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68476- 270-49-3 689-2
491 Нефтяные газы сжиженные, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Petroleum gases, liquefied, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68476- 270-85-7 704-2
492 Нефтяные газы, сжиженные обессеренные, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Petroleum gases, liquefied, sweetened, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68476- 270-86-8 705-8
493 Нефтяные газы, C ₃₋₄ , с высоким содержанием изобутана, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C ₃₋₄ , isobutane-rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-33-8 724-1

494 Дистиллят (нефтепродукт), C_{3-6} , с высоким содержанием пиперилена, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Distillates (petroleum), C_{3-6} , piperylene-rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-35-0 726-2
495 Газы (нефтяные), сырье для системы аминной очистки, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), amine system feed, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-65-6 746-1
496 Газы (нефтяные), гидродесульфурованный отходящий газ бензольной установки, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulfurised off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-66-7 747-7
497 Газы (нефтяные), рециркулирующий газ бензольной установки, с высоким содержанием водорода, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), benzene unit recycle, hydrogen-rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-67-8 748-2
498 Газы (нефтяные), газ нефтяной смеси, с высоким содержанием водорода и азота, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), blend oil, hydrogen-nitrogen-rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-68-9 749-8
499 Газы (нефтяные), газы, отходящие из бутаноотгонной колонны, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), butane splitter overheads, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-69-0 750-3

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

500 Газы (нефтяные), C_{2-3} , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C_{2-3} , if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-70-3 751-9
501 Газы (нефтяные), донный осадок колонны депропанзации газойля каталитического крекинга, с высоким содержанием C_4 бескислотные, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic-cracked gas oil depropaniser bottoms, C_4 -rich acid-free, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-71-4 752-4
502 Газы (нефтяные), донный осадок колонны дебутанизации нефти каталитического крекинга, с высоким содержанием C_{3-5} , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic-cracked naphtha debutaniser bottoms, C_{3-5} -rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-72-5 754-5
503 Газы (нефтяные), головной погон колонны депропанзации нефти каталитического крекинга, с высоким содержанием C_3 бескислотный, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropaniser overhead, C_3 -rich acid-free, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-73-6 755-0
504 Газы (нефтяные), каталитический крекинг, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic cracker, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-74-7 756-6
505 Газы (нефтяные), каталитический крекинг, с высоким содержанием C_{1-5} , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic cracker, C -rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-75-8 757-1
506 Газы (нефтяные), головной погон колонны стабилизации нефти каталитической полимеризации, с высоким содержанием C_{2-4} , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic polyd. naphtha stabiliser overhead, C_{2-4} -rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-76-9 758-7
507 Газы (нефтяные), газы, отходящие из колонны отпаривания нефти каталитического реформинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overheads, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-77-0 759-2
508 Газы (нефтяные), каталитический реформинг, с высоким содержанием C_{1-4} , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic reformer, C_{1-4} -rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-79-2 760-8

509 Газы (нефтяные), рециркулирующий газ установки для каталитического реформинга C_{6-8} , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C_{6-8} catalytic reformer recycle, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-80-5	761-3
510 Газы (нефтяные), каталитический реформинг C_{6-8} , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C_{6-8} catalytic reformer, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-81-6	762-9
511 Газы (нефтяные), рециркулирующий газ C_{6-8} установки для каталитического реформинга, с высоким содержанием водорода, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C_{6-8} catalytic reformer recycle, hydrogen-rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-82-7	763-4
512 Газы (нефтяные), сырье C_{3-5} для олефино-парафинового алкилирования, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C_{3-5} olefinic-paraffinic alkylation feed, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-83-8	765-5
513 Газы (нефтяные), возвратный поток C_2 , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C_2 -return stream, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-84-9	766-0
514 Газы (нефтяные), с высоким содержанием C_4 , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C_4 -rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-85-0	767-6
515 Газы (нефтяные), газы, отходящие из деэтанизатора, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), deethaniser overheads, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-86-1	768-1
516 Газы (нефтяные), газы, отходящие из колонны деизобутанизации, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), deisobutaniser tower overheads, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-87-2	769-7
517 Газы (нефтяные), газ депропанизатора, сухой, с высоким содержанием пропена, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), depropaniser dry, propene-rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-90-7	772-3
518 Газы (нефтяные), газы, отходящие из депропанизатора, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), depropaniser overheads, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-91-8	773-9
519 Газы (нефтяные), сухой сернистый нефтяной газ, отходящий из установки газовой концентрации, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), dry sour, gas-concn.-unit-off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-92-9	774-4
520 Газы (нефтяные), газ перегонки повторной абсорбции газовой концентрации, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), gas concn.-reabsorber distn., if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-93-0	776-5
521 Газы (нефтяные), газы, отходящие из депропанизатора установки для извлечения газа, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), gas recovery plant depropaniser overheads, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-94-1	777-0
522 Газы (нефтяные), сырье для установки по очистке гирбатолы, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), Girbatol unit feed, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-95-2	778-6
523 Газы (нефтяные), газ, отходящий из абсорбера водорода, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), hydrogen absorber off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-96-3	779-1
524 Газы (нефтяные), с высоким содержанием водорода, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), hydrogen-rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-97-4	780-7
525 Газы (нефтяные), рециркулирующий газ нефтяной смеси, полученный на гидроочистителе, с высоким содержанием водорода и азота, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477- 270-98-5	781-2

526 Газы (нефтяные), газ колонны ректификации изомеризованной нефти, с высоким содержанием C ₄ , без сероводорода, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), isomerised naphtha fractionator, C ₄ -rich, hydrogen sulfide-free, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68477-99-6	270-782-8
527 Газы (нефтяные), рециркулирующий газ, с высоким содержанием водорода, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), recycle, hydrogen-rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68478-00-2	270-783-3
528 Газы (нефтяные), свежий газ, смешиваемый с рецикловым, полученный на установке для реформинга, с высоким содержанием водорода, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68478-01-3	270-784-9
529 Газы (нефтяные), гидроочиститель установки для реформинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), reforming hydrotreater, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68478-02-4	270-785-4
530 Газы (нефтяные), гидроочиститель установки для реформинга, с высоким содержанием водорода и метана, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methane-rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68478-03-5	270-787-5
531 Газы (нефтяные), свежий газ, смешиваемый с рецикловым, полученный на гидроочистителе установки для реформинга, с высоким содержанием водорода, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), reforming hydrotreater make-up, hydrogen-rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68478-04-6	270-788-0
532 Газы (нефтяные), перегонка термического крекинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), thermal cracking distn., if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68478-05-7	270-789-6
533 Остаточный нефтяной газ, сборник орошающей фракции колонны ректификации осветленного масла каталитического крекинга и остатка вакуумной перегонки термический крекинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drum, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68478-21-7	270-802-5
534 Остаточный нефтяной газ, абсорбер колонны стабилизации нефти каталитического крекинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilisation absorber, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68478-22-8	270-803-0
535 Остаточный нефтяной газ, установка каталитического крекинга, установка каталитического реформинга и колонна ректификации гидроdesульфурированного комбинированного продукта, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulfurised combined fractionater, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68478-24-0	270-804-6
536 Остаточный нефтяной газ, абсорбер колонны повторной ректификации установки для каталитического крекинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorber, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68478-25-1	270-805-1
537 Остаточный нефтяной газ, колонна стабилизации ректификации нефти каталитического реформинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilizer, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68478-26-2	270-806-7
538 Остаточный нефтяной газ, сепаратор нефти каталитического реформинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separator, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68478-27-3	270-807-2
539 Остаточный нефтяной газ, колонна стабилизации нефти каталитического реформинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabiliser, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68478-28-4	270-808-8
540 Остаточный нефтяной газ, сепаратор установки для гидроочистки крекинг-дистиллята, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separator, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68478-29-5	270-809-3
541 Остаточный нефтяной газ, газ, сепаратор гидроdesульфурированной прямогонной нефти, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised straight-run naphtha separator, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68478-30-8	270-810-9
542 Остаточный нефтяной газ, смешанный поток установки для генерации газов насыщения, с высоким содержанием C ₄ , если mixed stream, C ₄ -rich, if it contains >	Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C ₄ -rich, if it contains >	68478-32-0	270-813-

он содержит > 0,1 процента бутадиена	0,1% w/w Butadiene	5
543 Остаточный нефтяной газ, установка для извлечения газов насыщения, с высоким содержанием C_{1-2} , если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C_{1-2} -rich, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68478- 270-33-1 810-0
544 Остаточный нефтяной газ, установка для термического крекинга остатка вакуумной перегонки, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal cracker, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68478- 270-34-2 815-6
545 Углеводороды, с высоким содержанием C_{3-4} , нефтяной дистиллят, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C_{3-4} -rich, petroleum distillate, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68512- 270-91-4 990-9
546 Газы (нефтяные), газы, отходящие из колонны стабилизации прямогонной нефти каталитического реформинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha stabiliser overheads, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68513- 270-14-4 999-8
547 Газы (нефтяные), газ, отходящий из колонны дегексанизации прямогонной нефти, выкипающей в полном температурном диапазоне, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), full-range straight-run naphtha dehexaniser off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68513- 271-15-5 000-8
548 Газы (нефтяные), газ, отходящий из колонны депропанализации установки для гидрокрекинга, с высоким содержанием карбонов, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), hydrocracking depropaniser off, hydrocarbon-rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68513- 271-16-6 001-3
549 Газы (нефтяные), газ, отходящий из колонны стабилизации легкой прямогонной сольвент-нефти, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68513- 271-17-7 002-9
550 Газы (нефтяные), газ высокого давления, отходящий из испарительного барабана, сточная вода установки для реформинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68513- 271-18-8 003-4
551 Газы (нефтяные), газ низкого давления, отходящий из испарительного барабана, сточная вода установки для реформинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68513- 271-19-9 005-5
552 Остаток (нефтепродукт), отгонная колонна алкилирования, с высоким содержанием C_4 , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Residues (petroleum), alkylation splitter, C_4 -rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68513- 271-66-6 010-2
553 Углеводороды, C_{1-4} , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C_{1-4} , if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68514- 271-31-8 032-2
554 Углеводороды, C_{1-4} , обессеренные, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C_{1-4} , sweetened, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68514- 271-36-3 038-5
555 Газы (нефтяные), газ, отходящий после перегонки нефтезаводского газа, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), oil refinery gas distn. off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68527- 271-15-1 258-1
556 Углеводороды, C_{1-3} , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C_{1-3} , if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68527- 271-16-2 259-7
557 Углеводороды, C_{1-4} , фракция колонны дебутанизации, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C_{1-4} , debutaniser fraction, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68527- 271-19-5 261-8
558 Газы (нефтяные), газы, отходящие из пентано-отгонной колонны гидроочистителя бензольной установки, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentaniser overheads, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68602- 271-82-4 623-5
559 Газы (нефтяные), C_{1-5} , с большим содержанием паров бензина, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C_{1-5} , wet, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68602- 271-83-5 624-0

560 Газы (нефтяные), газ, отходящий из вторичного абсорбера, колонна ректификации газов, отходящих из установки для каталитического крекинга в ожиженном слое, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidised catalytic cracker overheads fractionator, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68602-84-6	271-625-6
561 Углеводороды, C ₂₋₄ , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C ₂₋₄ , if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68606-25-7	271-734-9
562 Углеводороды, C ₃ , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C ₃ , if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68606-26-8	271-735-4
563 Газы (нефтяные), сырье для алкилирования, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), alkylation feed, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68606-27-9	271-737-5
564 Газы (нефтяные), газ после ректификации донного осадка депропанизатора, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), depropaniser bottoms fractionation off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68606-34-8	271-742-2
565 Нефтепродукты, нефтезаводские газы, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Petroleum products, refinery gases, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68607-11-4	271-750-6
566 Газы (нефтяные), сепаратор низкого давления установки для гидрокрекинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separator, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68783-06-2	272-182-1
567 Газы (нефтяные), нефтезаводская смесь, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), refinery blend, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68783-07-3	272-183-7
568 Газы (нефтяные), каталитический крекинг, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic cracking, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68783-64-2	272-203-4
569 Газы (нефтяные), C ₂₋₄ , обессеренные, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C ₂₋₄ , sweetened, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68783-65-3	272-205-5
570 Газы (нефтяные), нефтезаводские, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), refinery, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68814-67-5	272-338-9
571 Газы (нефтяные), газ, отходящий из сепаратора продуктов платформинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), platformer products separator off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68814-90-4	272-343-6
572 Газы (нефтяные), газ, отходящий из стабилизационной колонны депентанизатора высокосернистого керосина, прошедшего гидроочистку, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine depentaniser stabiliser off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68911-58-0	272-775-5
573 Газы (нефтяные), испарительный барабан для высокосернистого керосина, прошедшего гидроочистку, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drum, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68911-59-1	272-776-0
574 Газы (нефтяные), газ после ректификации сырой нефти, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), crude oil fractionation off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68918-99-0	272-871-7
575 Газы (нефтяные), газ, отходящий из колонны дегексанизации, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), dehexaniser off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68919-00-6	272-872-2
576 Газы (нефтяные), газ, отходящий из отгонной секции колонны десульфурации установки для унификации дистиллята, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), distillate unifier desulfurisation tripper off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68919-01-7	272-873-8
577 Газы (нефтяные), газ после ректификации каталитического крекинга в ожиженном слое если они содержат > 0,1 процента	Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker fractionation off if they contain >	68919-02-8	272-874-

бутадиена	0,1% w/w Butadiene	3
578 Газы (нефтяные), газ, отходящий из вторичного абсорбера газоочистки установки для каталитического крекинга в ожиженном слое, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker scrubbing secondary absorber off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68919- 272-03-9 875-9
579 Газы (нефтяные), газ, отходящий из отпарной секции колонны десульфурации гидроочистителя тяжелого дистиллята, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurisation stripper off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68919- 272-04-0 876-4
580 Газы (нефтяные), газ, отходящий из стабилизационной колонны ректификации легкого прямогонного бензина, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabiliser off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68919- 272-05-1 878-5
581 Газы (нефтяные), газ, отходящий из отпарной секции колонны десульфурации установки для унификации нефти, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), naphtha unifier desulfurisation stripper off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68919- 272-06-2 879-0
582 Газы (нефтяные), газ, отходящий из стабилизационной колонны установки для платформинга, ректификация легких фракций, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), platformer stabiliser off, light ends fractionation, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68919- 272-07-3 880-6
583 Газы (нефтяные), газ, отходящий до колонны предварительного испарения, перегонка сырой нефти, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn., if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68919- 272-08-4 881-1
584 Газы (нефтяные), газ после каталитического реформинга прямогонной нефти, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reforming off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68919- 272-09-5 882-7
585 Газы (нефтяные), газ, отходящий из колонны стабилизации прямой перегонки, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), straight-run stabiliser off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68919- 272-10-8 883-2
586 Газы (нефтяные), газ, отходящий из секции для отпаривания дегтя, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), tar stripper off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68919- 272-11-9 884-8
587 Газы (нефтяные), газ, отходящий из отпарной секции установки для унификации, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), unifier stripper off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68919- 272-12-0 885-3
588 Газы (нефтяные), газы, отходящие из отгонной колонны установки для каталитического крекинга в ожиженном слое, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker splitter overheads, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68919- 272-20-0 893-7
589 Газы (нефтяные), дебутанизатор нефти каталитического крекинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutanizer, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68952- 273-76-1 169-3
590 Остаточный нефтягой газ, газ, колонна стабилизации дистиллята и нефти каталитического крекинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and naphtha stabiliser, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68952- 273-77-2 170-9
591 Остаточный нефтягой газ, газ, сепаратор нефти, прошедшей каталитическую гидродесульфурацию, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurised naphtha separator, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68952- 273-79-4 173-5
592 Остаточный нефтяной газ, прямогонная нефть гидродесульфурованная, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulfurised, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68952- 273-80-7 174-0
593 Остаточный нефтягой газ, абсорбер дистиллята, газойля и нефти термического крекинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), thermal-cracked distillate, gas oil and naphtha absorber, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68952- 273-81-8 175-6
594 Остаточный нефтягой газ, стабилизационная колонна ректификации углеводородов термического крекинга, коксование нефти, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon fractionation stabiliser, petroleum coking, if it contains > 0,1% w/w Butadiene	68952- 273-82-9 176-1
595 Газы (нефтяные), паровой крекинг легкой фракции, бутадиеновая концентрация, если они содержат > 0,1	Gases (petroleum), light steam-cracked, butadiene conc., if they contain > 0,1%	68955- 273-28-2 265-

процента бутадиена	w/w Butadiene	5
596 Газы (нефтяные), газ, отходящий из губчатого абсорбера, ректификация каталитического крекинга в охиженном слое и верхнего погона колонны десульфурации газойля, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidised catalytic cracker and gas oil desulfuriser overhead fractionation, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68955- 273-33-9 269-7
597 Газы (нефтяные), верхний погон стабилизационной колонны установки каталитического реформинга для прямогонной нефти, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabiliser overhead, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68955- 273-34-0 270-2
598 Газы (нефтяные), перегонка сырой нефти и каталитический крекинг, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), crude distn. and catalytic cracking, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	68989- 273-88-8 563-5
599 Углеводороды, C ₄ , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C ₄ , if they contain > 0,1% w/w Butadiene	87741- 289-01-3 339-5

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

600 Алканы, C ₁₋₄ , с высоким содержанием C ₃ , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Alkanes, C ₁₋₄ , C ₃ -rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	90622- 292-55-2 456-4
601 Газы (нефтяные), газ, отходящий из колонны для очистки газойля диэтанолмином, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	92045- 295-15-3 397-2
602 Газы (нефтяные), отходящий газ гидроdesульфурации газойля, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation effluent, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	92045- 295-16-4 398-8
603 Газы (нефтяные) продувочный газ гидроdesульфурации газойля, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation purge, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	92045- 295-17-5 399-3
604 Газы (нефтяные), газ, отходящий из испарительного барабана для сточной воды гидрогенизатора, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	92045- 295-18-6 400-7
605 Газы (нефтяные), остаточный газ высокого давления парового крекинга нефти, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residual, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	92045- 295-19-7 401-2
606 Газы (нефтяные), газ после легкого крекинга остатка, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), residue visbreaking off, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	92045- 295-20-0 402-8
607 Газы (нефтяные), паровой крекинг с высоким содержанием C ₃ , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), steam-cracker C ₃ -rich, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	92045- 295-22-2 404-9
608 Углеводороды, C ₄ , дистиллят парового крекинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C ₄ , steam-cracker distillate, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	92045- 295-23-3 405-4
609 Газы (нефтяные), сжиженные, обессеренные, фракция C ₄ , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Petroleum gases, liquefied, sweetened, C ₄ fraction, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	92045- 295-80-2 463-0
610 Углеводороды, C ₄ , без 1,3-бутадиена и изобутена, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C ₄ , 1,3-butadiene- and isobutene-free, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	95465- 306-89-7 004-1
611 Рафинаты (нефтяные), фракция C ₄ , парового крекинга, извлеченная медным ацетатом аммония, ненасыщенная C ₃₋₅ и C ₃₋₅ , без бутадиена, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Raffinates (petroleum), steam-cracked C ₄ fraction cuprous ammonium acetate extrn., C ₃₋₅ and C ₃₋₅ unsatd., butadiene-free, if they contain > 0,1% w/w Butadiene	97722- 307-19-5 769-4
612 Бензо[деф]хризен (бензо[а]пирен)	Benzo[def]chrysene (benzo[a]pyrene)	50-32-8 200-028-5

613 Смола, каменноугольный деготь-нефтепродукт, если он содержит > 0,005 процента бензо[а]пирена	Pitch, coal tar-petroleum, if it contains > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	68187-57-5	269-109-0
614 Дистилляты (каменный уголь-нефтепродукт), содержащие конденсированные ароматические кольца, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Distillates (coal-petroleum), condensedring arom., if they contain > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	68188-48-7	269-159-3
615 Перемещено или исключено	Moved or deleted	-	-
616 Перемещено или исключено	Moved or deleted	-	-
617 Креозотовое масло, фракция аценафтена, без аценафтена, если оно содержит > 0,005 процента бензо[а]пирена	Creosote oil, acenaphthene fraction, acenaphthene-free, if it contains > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	90640-85-0	292-606-9
618 Смола, каменноугольный деготь, низкотемпературный, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Pitch, coal tar, low-temp., if it contains > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	90669-57-1	292-651-4
619 Смола, каменноугольный деготь, низкотемпературный, термообработанный, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Pitch, coal tar, low-temp., heat-treated, if it contains > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	90669-58-2	292-653-5
620 Смола, каменноугольный деготь, низкотемпературный, окисленный, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Pitch, coal tar, low-temp., oxidised, if it contains > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	90669-59-3	292-654-0
621 Остаток экстракта (каменный уголь), бурый, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Extract residues (coal), brown, if they contain > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	91697-23-3	294-285-0
622 Твердый парафин (каменный уголь), буроугольный высокотемпературный деготь, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp. tar, if they contain > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	92045-71-1	295-454-1
623 Твердый парафин (каменный уголь), буроугольный высокотемпературный деготь, подвергнутый гидроочистке, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp. tar, hydrotreated, if they contain > 0,005% w/w benzo[a]pyrene (Cas No, EC N)	92045-72-2	295-455-7
624 Твердые отходы, коксование каменноугольной смолы, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Waste solids, coal-tar pitch coking, if they contain > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	92062-34-5	295-549-8
625 Смола, каменноугольный деготь, высокотемпературный, вторичный, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Pitch, coal tar, high-temp., secondary, if it contains > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	94114-13-3	302-650-3
626 Остаток (каменный уголь), извлечение жидким растворителем, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Residues (coal), liq. solvent extrn., if they contain > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	94114-46-2	302-681-2
627 Жидкий уголь, раствор для извлечения жидким растворителем, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Coal liquids, liq. solvent extrn. soln., if they contain > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	94114-47-3	302-682-8
628 Жидкий уголь, извлечение жидким растворителем, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Coal liquids, liq. solvent extrn., if they contain > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	94114-48-4	-
629 Твердый парафин (каменный уголь), буроугольный высокотемпературный деготь, подвергнутый обработке углеродами, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp. tar, carbon-treated, if they contain > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	97926-76-6	308-296-6
630 Твердый парафин (каменный уголь), буроугольный высокотемпературный деготь, подвергнутый контактно-земельной очистке, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, clay-treated, if they contain > 0,005% w/w benzo[a]pyrene (Cas No, EC N)	97926-77-7	308-297-1
631 Твердый парафин (каменный уголь), буроугольный высокотемпературный деготь, обработанный кремниевой кислотой, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, silicic acid-treated, if they contain > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	97926-78-8	308-298-7

632 Абсорбционные масла, бицикло-ароматическая и гетероциклическая углеводородная фракция, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Absorption oils, bicyclo arom. and heterocyclic hydrocarbon fraction, if they contain > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	101316- 309-45-4 851-5
633 Ароматические углеводороды, C ₂₀₋₂₈ , полициклические, смесь каменноугольной смолы, полиэтилена и полипропилена, полученная путем пиролиза, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Aromatic hydrocarbons, C ₂₀₋₂₈ , polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene polypropylene pyrolysis-derived, if they contain > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	101794- 309-74-5 956-6
634 Ароматические углеводороды, C ₂₀₋₂₈ , полициклические, смесь каменноугольной смолы и полиэтилена, полученная путем пиролиза, если они содержат > 0,005 процента бензопирена	Aromatic hydrocarbons, C ₂₀₋₂₈ , polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene pyrolysis-derived, if they contain > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	101794- 309-75-6 957-1
635 Ароматические углеводороды, C ₂₀₋₂₈ , полициклические, смесь каменноугольной смолы и полистирола, полученная путем пиролиза, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Aromatic hydrocarbons, C ₂₀₋₂₈ , polycyclic, mixed coal-tar pitch-polystyrene pyrolysis-derived, if they contain > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	101794- 309-76-7 958-7
636 Смола, каменноугольный деготь, высокотемпературный, термообработанный, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Pitch, coal tar, high-temp., heat-treated, if it contains > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	121575- 310-60-8 162-7
637 Дибенз[а, h]антрацен	Dibenz[a,h]anthracene	53-70-3 200-181-8
638 Бенз[а]антрацен	Benz[a]anthracene	56-55-3 200-280-6
639 Бензо[е]пирен	Benzo[e]pyrene	192-97-2 205-892-7
640 Бензо[j]флуорантен	Benzo[j]fluoranthene	205-82-3 205-910-3
641 Бенз(е)ацефенантрилен	Benz(e)acephenanthrylene	205-99-2 205-911-9
642 Бензо(к)флуорантен	Benzo(k)fluoranthene	207-08-9 205-916-6
643 Хризен	Chrysene	218-01-9 205-923-4
644 2-бромпропан	2-Bromopropane	75-26-3 200-855-1
645 Трихлорэтилен	Trichloroethylene	79-01-6 201-167-4
646 1,2-дибромо-3-хлорпропан	1,2-Dibromo-3-chloropropane	96-12-8 202-479-3
647 2,3-дибромпропан-1-ол	2,3-Dibromopropan-1-ol	96-13-9 202-480-9
648 1,3-дихлорпропан-2-ол	1,3-Dichloropropan-2-ol	96-23-1 202-491-9
649 α, α, α-трихлортолуол	α, α, α-Trichlorotoluene	98-07-7 202-634-5
650 α-хлортолуол (Бензил хлорид)	α-Chlorotoluene (Benzyl chloride)	100-44-7 202-853-6
651 1,2-дибромэтан	1,2-Dibromoethane	106-93-4 203-444-5
652 Гексахлорбензол	Hexachlorobenzene	118-74-1 204-273-9
653 Бромэтилен (Винил бромид)	Bromoethylene (Vinyl bromide)	593-60-2 209-800-6

654 1,4-дихлорбут-2-ен	1,4-Dichlorobut-2-ene	764-41-0 212-121-8
655 Метилоксиран (пропилен оксид)	Methyloxirane (Propylene oxide)	75-56-9 200-879-2
656 (Эпоксипропан)бензол (Оксид стирола)	(Epoxyethyl)benzene (Styrene oxide)	96-09-3 202-476-7
657 1-хлор-2,3-эпоксипропан (Эпихлоргидрин)	1-Chloro-2,3-epoxypropane (Epichlorohydrin)	106-89-8 203-439-8
658 R-1-хлор-2,3-эпоксипропан	R-1-Chloro-2,3-epoxypropane	51594-424-55-9 280-2
659 1,2-эпокси-3-феноксипропан (фенил глицидиловый эфир)	1,2-Epoxy-3-phenoxypropane (Phenylglycidyl ether)	122-60-1 204-557-2
660 2,3-эпоксипропан-1-ол (глицидол)	2,3-Epoxypropan-1-ol (Glycidol)	556-52-5 209-128-3
661 R-2,3-эпокси-1-пропанол	R-2,3-Epoxy-1-propanol	57044-404-25-4 660-4
662 2,2'-Биоксиран (1,2;3,4-диэпоксибутан)	2,2'-Bioxirane (1,2;3,4-Diepoxybutane)	1464-53-215-5 979-1
663 (2RS,3RS)-3-(2-хлорфенил)-2-(4-фторфенил)-[1H-1,2,4-триазол-1-ил]метил]оксиран; Эпоксиконазол	(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; Epoxiconazole	133855-406-98-8 850-2
664 Хлорметил метиловый эфир	Chloromethyl methyl ether	107-30-2 203-480-1
665 2-метоксиэтанол и его ацетаты (2-метоксиэтил ацетат)	2-Methoxyethanol and its acetate (2-Methoxyethyl acetate)	109-86-4/ 203-713-110-49-6 7/ 203-772-9-1
666 2-этоксиэтанол и его ацетаты (2-этоксиэтилэтил ацетат)	2-Ethoxyethanol and its acetate (2-Ethoxyethyl acetate)	110-80-5/ 203-804-111-15-9 1/ 203-839-2
667 Окси-бис[хлорметан], бис(хлорметил) эфир	Oxybis[chloromethane], bis (Chloromethyl) ether	542-88-1 208-832-8
668 2-метоксипропанол	2-Methoxypropanol	1589-47-5 216-455-5
669 Пропиолактон	Propiolactone	57-57-8 200-340-1
670 Диметилкарбамоил хлорид	Dimethylcarbamoyl chloride	79-44-7 201-208-6
671 Уретан (этил карбамат)	Urethane (Ethyl carbamate)	51-79-6 200-123-1
672 Перемещено или удалено	Moved or deleted	
673 Перемещено или удалено	Moved or deleted	
674 Метоксиуксусная кислота	Methoxyacetic acid	625-45-6 210-894-6
675 Дибутилфталат	Dibutyl phthalate	84-74-2 201-557-4
676 бис(2-метоксиэтиловый) эфир (диметоксидигликоль)	bis(2-Methoxyethyl) ether (Dimethoxydiglycol)	111-96-6 203-924-4
677 бис (2-этилгексил) фталат (диэтилгексил фталат)	bis(2-Ethylhexyl) phthalate (Diethylhexyl phthalate)	117-81-7 204-211-0

678 бис (2-метоксиэтил) фталат	bis(2-Methoxyethyl) phthalate	117-82-8 204-212-6
679 2-метоксипропил ацетат	2-Methoxypropyl acetate	70657-274-70-4 724-2
680 2-этилгексил [[[3,5-bis(1,1-диметилэтил)-4-гидроусифенил]-метил]тиоацетат]	2-Ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-methyl]thio]acetate	80387-279-97-9 452-8
681 Акриламид, не регламентированный в других разделах данного регламента	Acrylamide, unless regulated elsewhere in this regulation	79-06-1 201-173-7
682 Акрилонитрил	Acrylonitrile	107-13-1 203-466-5
683 2-нитропропан	2-Nitropropane	79-46-9 201-209-1
684 Диносеб, его соли и эфиры, за исключением тех, которые перечислены в других пунктах данного перечня	Dinoseb, its salts and esters with the exception of those specified elsewhere in this list	88-85-7 201-861-7
685 2- нитроанизол	2-Nitroanisole	91-23-6 202-052-1
686 4-нитробифенил	4-Nitrobiphenyl	92-93-3 202-204-7
687 2,4-динитротолуол; Динитротолуол технический	2,4-Dinitrotoluen; dinitrotoluene, technical grade	121-14-2/ 204-450-25321-0/ 14-6 246-836-1
688 Бинапакрил	Binapacryl	485-31-4 207-612-9
689 2-нитронафталин	2-Nitronaphthalene	581-89-5 209-474-5
690 2,3-динитротолуол	2,3-Dinitrotoluene	602-01-7 210-013-5
691 5-нитроаценафтен	5-Nitroacenaphthene	602-87-9 210-025-0
692 2,6-динитротолуол	2,6-Dinitrotoluene	606-20-2 210-106-0
693 3,4-динитротолуол	3,4-Dinitrotoluene	610-39-9 210-222-1
694 3,5-динитротолуол	3,5-Dinitrotoluene	618-85-9 210-566-2
695 2,5-динитротолуол	2,5-Dinitrotoluene	619-15-8 210-581-4
696 Динотерб, его соли и эфиры	Dinoterb, its salts and esters	1420-07-1 215-813-8
697 Нитрофен	Nitrofen	1836-75-5 217-406-0
698 Перемещено или удалено	Moved or deleted	
699 Диазометан	Diazomethane	334-88-3 206-382-7

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

700 1,4,5,8-тетрааминоантрахинон (Дисперсия голубая 1)	1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinone (Disperse Blue 1)	2475-45-8 219-603-7
701 Перемещено или удалено	Moved or deleted	
702 1-метил-3-нитро-1-нитрозогуанидин	1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine	70-25-7 200-730-1

703 Перемещено или удалено	Moved or deleted	
704 Перемещено или удалено	Moved or deleted	
705 4,4'-Метилendiамин	4,4'-Methylenedianiline	101-77-9 202-974-4
706 4,4'-(4-Иминоциклогекса-2,5-диенилиден-метилen) дианилин гидрохлорид	4,4'-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethyl-ene) dianiline hydrochloride	569-61-9 209-321-2
707 4,4'-Метилendi-o-толуидин	4,4'-Methylenedi-o-toluidine	838-88-0 212-658-8
708 o-Анизидин	o-Anisidine	90-04-0 201-963-1
709 3,3'-Диметоксибензидин (орто-дiazонидин) и его соли	3,3'-Dimethoxybenzidine (ortho-dianisidine) and its salts	119-90-4 204-355-4
710 Перемещено или удалено	Moved or deleted	
711 o-дианизидин основной краситель	o-Dianisidine based azo dyes	- -
712 3,3'-дихлоробензидин	3,3'-Dichlorobenzidine	91-94-1 202-109-0
713 Бензидин дигидрохлорид	Benzidine dihydrochloride	531-85-1 208-519-6
714 [[1,1'-бифенил]-4,4'-диенил] диаммоний сульфат	[[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyl]diammonium sulphate	531-86-2 208-520-1
715 3,3'-дихлорбензидин дигидрохлорид	3,3'-Dichlorobenzidine dihydrochloride	612-83 210-323-0
716 Бензидин сульфат	Benzidine sulphate	21136-70-9 244-236-4
717 Бензидин ацетат	Benzidine acetate	36341-27-2 252-984-8
718 3,3'-дихлорбензидин дигидрат бис(сульфат)	3,3'-Dichlorobenzidine dihydrogen bis(sulphate)	64969-34-2 265-293-1
719 3,3'-дихлорбензидин сульфат	3,3'-Dichlorobenzidine sulphate	74332-73-3 277-822-3
720 Бензидиновый основной азо-краситель	Benzidine based azo dyes	
721 4,4'-би-o-толуидин (орто-толуидин)	4,4'-Bi-o-toluidine (ortho-Toluidine)	119-93-7 204-358-0
722 4,4'-би-o-толуидин дигидрохлорид	4,4'-Bi-o-toluidine dihydrochloride	612-82-8 210-322-5
723 [3,3'-диметил[1,1'-бисфенил]-4,4'-диил]ди-аммоний бис(гидросульфат)	[3,3'-Dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]diammonium bis(hydrogensulphate)	64969-36-4 265-294-7
724 4,4'-Би-o-толуидин сульфат	4,4'-Bi-o-toluidine sulphate	74753-18-7 277-985-0
725 o-толуидиновый основной краситель	o-Toluidine based dyes	611-030-00-4
726 Бифенил-4-иламин и его соли	Biphenyl-4-ylamine and its salts	92-67-1 202-177-1
727 Азобензол	Azobenzene	103-33-3 203-102-5
728 (Метил-ONN-азокси)метил ацетат	(Methyl-ONN-azoxy)methyl acetate	592-62-1 209-765-7
729 Циклогексимид	Cycloheximide	66-81-9 200-636-0
730 2-метилазиридин	2-Methylaziridine	75-55-8 200-878-7

731 Имидазолидин-2-тион	Imidazolidine-2-thione	96-45-7 202-506-9
732 Фуран	Furan	110-00-9 203-727-3
733 Азиридин	Aziridine	151-56-4 205-793-9
734 Каптафол	Captafol	2425-06-1 219-363-3
735 Карбадокс	Carbadox	6804-07-5 229-879-0
736 Флумиоксазин	Flumioxazin	103361-09-7 613-166-00-X
737 Тридеморф	Tridemorph	24602-86-6 246-347-3
738 Винклозалин	Vinclozolin	50471-44-8 256-599-6
739 Флуазифоп-бутил	Fluazifop-butyl	69806-50-4 274-125-6
740 Флузилазол	Flusilazole	85509-19-9 014-017-00-6
741 1,3,5-трис (оксиранилметил)-1,3,5-триазин-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-трион (TGIC)	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trione (TGIC)	2451-62-9 219-514-3
742 Тиоцетамид	Thioacetamide	62-55-5 200-541-4
743 Перемещено или исключено	Moved or deleted	
744 Формамид	Formamide	75-12-7 200-842-0
745 <i>N</i> -метилацетамид	<i>N</i> -Methylacetamide	79-16-3 201-182-6
746 <i>N</i> -метилформамид	<i>N</i> -Methylformamide	123-39-7 204-624-6
747 <i>N,N</i> -диметилацетамид	<i>N,N</i> -Dimethylacetamide	127-19-5 204-826-4
748 Гексаметилфосфор-триамид	Hexamethylphosphoric-triamide	680-31-9 211-653-8
749 Диэтилсульфат	Diethyl sulphate	64-67-5 200-589-6
750 Диметилсульфат	Dimethyl sulphate	77-78-1 201-058-1
751 1,3-пропансултон	1,3-Propanesultone	1120-71-4 214-317-9
752 Диметилсульфамоил-хлорид	Dimethylsulphamoyl-chloride	13360-57-1 236-412-4
753 Сульфаллат	Sulfallate	95-06-7 202-388-9
754 Смесь: 4-[[бис-(4-фторфенил) метилсил-ил]метил]-4 <i>H</i> -1,2,4-триазола и 1-[[бис-(4-фторфенил)метилсилил] метил]-1 <i>H</i> -1,2,4-триазола	A mixture of: 4-[[bis-(4-Fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4 <i>H</i> -1,2,4-triazole and 1-[[bis-(4-fluorophenyl)methyl-silyl]methyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazole	- 403-250-2
755 (+/-)-тетрагидрофурфурил-(<i>R</i>)-2-[4-(6-хлор-хиноксалин-2-илокси) фенилси] пропионат	(+/-)-Tetrahydrofurfuryl-(<i>R</i>)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate	119738-06-6 607-373-00-4

756 6-гидрокси-1-(3-изопропоксипропил)-4-метил-2-оксо-5-[4-(фенилазо) фенилазо]-1,2-дигидро-3-пиридинкарбонитрил	6-Hydroxy-1-(3-Isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo) phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile	85136-74-9	40-3400-3
757 (6-(4-гидрокси-3-(2-метоксифенилазо)-2-сульфонато-7-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2,4-диил)бис[амино-1-метилэтил]аммоний формиат	(6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium] formate	108225-03-2	402-060-7
758 Тринатрий [4'-(8-ацетиламино-3,6-дисульфонат-2-нафтилазо)-4''-(6-Бензоамино-3-сульфонат-2-нафтилазо)-бифенил-1,3',3'',1'''-тетраолат-O,O',O'',O''']меди (II)	Trisodium [4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-Sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3',3'',1'''-tetraolato- O,O',O'',O'''] copper(II)		413-590-3
759 Смесь: N-[3-гидрокси-2-(2-метилакрилоил-аминометокси)пропокси-метил]-2-метилакриламид и N-2,3-бис-(2- метилакрилоил-аминометокси)пропо-ксиметил]-2-метилакриламида и метакриламида 2-метил-N-(2-метакрилоиламинометоксиметил)-акриламида и N-(2,3-Дигидроксипропоксиметил)-2-метилакриламида	A mixture of: N-[3-Hydroxy-2-(2-methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide and N-2,3-bis-(2-Methylacryloyl-aminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide and methacrylamide and 2-methyl-N-(2-methylacryloylamino-methoxymethyl)-acrylamide and N-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylacrylamide		412-790-8
760 1,3,5-трис-[(2S и 2R)-2,3-эпоксипропил]-1,3,5-триазин-2,4,6-(1H,3H,5H)-трион	1,3,5-tris-[(2S and 2R)-2,3-Epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione	59653-74-6	616-091-00-0
761 Эрионит	Erionite	12510-42-8	650-012-00-0
762 Асбест	Asbestos	12001-28-4	650-013-00-6
763 Нефтепродукт	Petroleum	8002-05-9	232-298-5
764 Перегнанная нефть, гидрокрекинг, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), heavy hydrocracked, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64741-76-0	265-077-7
765 Перегнанная нефть, селективноочищенная тяжелая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64741-88-4	265-090-8
766 Перегнанная нефть, селективноочищенная легкая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64741-89-5	265-091-3
767 Остаточные масла (нефтепродукт), деасфальтированные растворителем если они содержат > 3 процентов диметилсульфоксида	Residual oils (petroleum), solvent deasphalted, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64741-95-3	265-096-0
768 Перегнанная нефть, селективно-очищенная тяжелая нафтенная фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64741-96-4	265-097-6
769 Перегнанная нефть, селективно-очищенная легкая нафтенная фракция, если она содержит > 3 процента ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64741-97-5	265-098-1
770 Кубовый остаток (нефтепродукт), селективно-очищенная, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Residual oils (petroleum), solvent-refined, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-01-4	265-101-6
771 Перегнанная (нефтепродукт), обработанная прокаливанием тяжелая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), clay-treated heavy paraffinic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-36-5	265-137-2

772 Перегнанная (нефтепродукт), обработанная прокаливанием легкая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), clay-treated light paraffinic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-37-6	265-138-8
773 Кубовый остаток (нефтепродукт), обработанный прокаливанием, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Residual oils (petroleum), clay-treated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-41-2	265-143-5
774 Перегнанная (нефтепродукт), обработанная прокаливанием тяжелая наftenовая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), clay-treated heavy naphthenic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-44-5	265-146-1
775 Перегнанная (нефтепродукт), обработанная прокаливанием легкая наftenовая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), clay-treated light naphthenic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-45-6	265-147-7
776 Перегнанная (нефтепродукт), обработанная водой тяжелая наftenовая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic, if they contain > 3% w/w DMSO extract (Cas No, EC N)	64742-52-5	265-155-0
777 Перегнанная (нефтепродукт), обработанная водой легкая наftenовая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic, if they contain > 3% w/w DMSO extract (Cas No, EC N)	64742-53-6	265-156-6
778 Перегнанная (нефтепродукт), обработанная водой тяжелая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-54-7	265-157-1
779 Перегнанная (нефтепродукт), обработанная водой легкая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-55-8	265-158-7
780 Перегнанная (нефтепродукт), депарафинированная растворителем легкая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-56-9	265-159-2
781 Кубовый остаток (нефтепродукт), обработанный водой, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Residual oils (petroleum), hydrotreated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-57-0	265-160-8
782 Кубовый остаток (нефтепродукт), депарафинированный растворителем легкая парафиновая фракция, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-62-7	265-166-0
783 Перегнанная (нефтепродукт), депарафинированная растворителем тяжелая наftenовая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy naphthenic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-63-8	265-167-6
784 Перегнанная (нефтепродукт), депарафинированная растворителем легкая наftenовая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light naphthenic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-64-9	265-168-1
785 Перегнанная (нефтепродукт), депарафинированная растворителем тяжелая наftenовая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-65-0	265-169-7
786 Парафиновое масло (нефтепродукт), если оно содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Foots oil (petroleum), if it contains > 3% w/w DMSO extract	64742-67-2	265-171-8
787 Наftenовое масло (нефтепродукт), если оно содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-68-3	265-172-3
788 Наftenовое масло (нефтепродукт), каталитически депарафинированная легкая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed light, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-69-4	265-173-9
789 Парафиновое масло (нефтепродукт), каталитически депарафинированная тяжелая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-70-7	265-174-4
790 Парафиновое масло (нефтепродукт), каталитически депарафинированная легкая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-71-8	265-176-5

791 Нафтеное масло (нефтепродукт), полностью депарафинированная тяжелая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed heavy, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-75-2	265-179-1
792 Нафтеное масло (нефтепродукт), полностью депарафинированная легкая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed light, if they contain > 3% w/w DMSO extract	64742-76-3	265-180-7
793 Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллятов тяжелой нафтовой фракции, ароматический концентрированный, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, arom. conc., if they contain > 3% w/w DMSO extract	68783-00-6	272-175-3
794 Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллятов селективноочищенной растворителем тяжелой парафиновой фракции, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic distillate solvent, if they contain > 3% w/w DMSO extract	68783-04-0	272-180-0
795 Экстракты (нефтепродукт), дистилляты тяжелой парафиновой фракции, деасфальтированные растворителем, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solvent-deasphalted, if they contain > 3% w/w DMSO extract	68814-89-1	272-342-0
796 Смазочные масла (нефтепродукт), C ₂₀₋₅₀ , прошедшие гидроочистку содержащие нейтральное масло, высоковязкие, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Lubricating oils (petroleum), C ₂₀₋₅₀ , hydrotreated neutral oil-based, highviscosity, if they contain > 3% w/w DMSO extract	72623-85-9	276-736-3
797 Смазочные масла (нефтепродукт), C ₁₅₋₃₀ , прошедшие гидроочистку содержащие нейтральное масло, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Lubricating oils (petroleum), C ₁₅₋₃₀ , hydrotreated neutral oil-based, if they contain > 3% w/w DMSO extract	72623-86-0	276-737-9
798 Смазочные масла (нефтепродукт), C ₂₀₋₅₀ , прошедшие гидроочистку содержащие нейтральное масло, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Lubricating oils (petroleum), C ₂₀₋₅₀ , hydrotreated neutral oil-based, if they contain > 3% w/w DMSO extract	72623-87-1	276-738-4
799 Смазочные масла, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Lubricating oils, if they contain > 3% w/w DMSO extract	74869-22-0	

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

800 Очищенная нефтепродукт, полностью депарафинированная тяжелая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), complex dewaxed heavy paraffinic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	90640-91-8	292-613-7
801 Очищенная нефтепродукт, полностью депарафинированная легкая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), complex dewaxed light paraffinic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	90640-92-9	292-614-2
802 Перегнанная (нефтепродукт), обработанная прокаливанием тяжелая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), solvent dewaxed heavy paraffinic, clay-treated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	90640-94-1	292-616-3
803 Углеводороды, C ₂₀₋₅₀ , депарафинированная растворителем тяжелая парафиновая фракция, прошедшая гидроочистку, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Hydrocarbons, C ₂₀₋₅₀ , solvent dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	90640-95-2	292-617-9
804 Дистилляты (нефтепродукт), депарафинированная растворителем легкая парафиновая фракция, подвергнутая контактно-земельной очистке, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, clay-treated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	90640-96-3	292-618-4
805 Дистилляты (нефтепродукт), депарафинированная растворителем легкая парафиновая фракция, прошедшая гидроочистку, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, hydrotreated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	90640-97-4	292-620-5

806 Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята тяжелой нафтенной фракции, прошедший гидроочистку, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrotreated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	90641-07-9	292-631-5
807 Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята тяжелой парафиновой фракции, прошедший гидроочистку, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, hydrotreated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	90641-08-0	292-632-0
808 Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята легкой парафиновой фракции, прошедший гидроочистку, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrotreated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	90641-09-1	292-633-6
809 Остаточные масла (нефтепродукт), прошедшие гидроочистку - депарафинированные растворителем, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Residual oils (petroleum), hydrotreated solvent dewaxed, if they contain > 3% w/w DMSO extract	90669-74-2	292-656-1
810 Остаточные масла (нефтепродукт), каталитически депарафинированный, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Residual oils (petroleum), catalytic dewaxed, if they contain > 3% w/w DMSO extract	91770-57-9	294-843-3
811 Дистилляты (нефтепродукт), депарафинированная тяжелая парафиновая фракция, прошедшая гидроочистку если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated if they contain > 3% w/w DMSO extract	91995-39-0	295-300-3
812 Дистилляты (нефтепродукт), депарафинированная легкая парафиновая фракция, прошедшая гидроочистку, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	91995-40-3	295-301-9
813 Дистилляты (нефтепродукт), подвергнутые гидрокрекингу - селективной очистке растворителем, депарафинированные, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined, dewaxed, if they contain > 3% w/w DMSO extract	91995-45-8	295-306-6
814 Очищенный нефтепродукт, селективноочищенная легкая нафтенная фракция, обработанная водой, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, hydrotreated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	91995-54-9	295-316-0
815 Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята легкой парафиновой фракции, прошедшей гидроочистку, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), hydrotreated light paraffinic distillate solvent, if they contain > 3% w/w DMSO extract	91995-73-2	295-335-4
816 Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята легкой нафтенной фракции, гидродесульфурированный, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent, hydrosulfurised, if they contain > 3% w/w DMSO extract	91995-75-4	295-338-0
817 Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята легкой парафиновой фракции, обработанный кислотой, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, acid-treated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	91995-76-5	295-339-6
818 Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята легкой парафиновой фракции, гидродесульфурированный, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrosulfurised, if they contain > 3% w/w DMSO extract	91995-77-6	295-340-1
819 Экстракты (нефтепродукт), растворитель вакуумного газойля легкой фракции, прошедший гидроочистку, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, hydrotreated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	91995-79-8	295-342-2
820 Осадок масла (нефтепродукт), обработанный водой, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Foots oil (petroleum), hydrotreated, if it contains > 3% w/w DMSO extract	92045-12-0	295-394-6
821 Смазочные масла (нефтепродукт), C ₁₇₋₃₅ , извлеченные растворителем, депарафинизированные, прошедшие гидроочистку, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Lubricating oils (petroleum), C ₁₇₋₃₅ , solvent-extd., dewaxed, hydrotreated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	92045-42-6	295-423-2
822 Смазочные масла (нефтепродукт), подвергнутые гидрокрекингу - не ароматические - депарафинизированные растворителем, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Lubricating oils (petroleum), hydrocracked nonarom solvent-deparaffined, if they contain > 3% w/w DMSO extract	92045-43-7	295-424-8
823 Остаточные масла (нефтепродукт), подвергнутые гидрокрекингу - обработанные кислотой -	Residual oils (petroleum), hydrocracked acid-treated solvent-dewaxed, if they	92061-86-4	295-499-

депарафинизированные растворителем, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта				7
824 Парафиновые масла (нефтепродукт), тяжелая фракция селективно очищенная растворителем депарафинизированная, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Paraffin oils (petroleum), solvent-refined dewaxed heavy, if they contain > 3% w/w DMSO extract	92129-09-4	295-810-6	
825 Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята тяжелой парафиновой фракции, подвергнутый контактно-земельной очистке, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, clay-treated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	92704-08-0	296-437-1	
826 Смазочные масла (нефтепродукт), базовые масла, парафиновые, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Lubricating oils (petroleum), base oils, paraffinic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	93572-43-1	297-474-6	
827 Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята тяжелой нафтенной фракции, гидроdesульфуриванный, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3% w/w DMSO extract	93763-10-1	297-827-4	
828 Экстракты (нефтепродукт), растворитель для дистиллята депарафинизированной растворителем тяжелой парафиновой фракции, гидроdesульфуриванный, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3% w/w DMSO Extract	93763-11-2	297-829-5	
829 Углеводороды, остаток перегона парафиновой фракции, подвергнутой гидрокрекингу, депарафинизированный растворителем, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues, solvent-dewaxed, if they contain > 3% w/w DMSO extract	93763-38-3	297-857-8	
830 Осадок масла (нефтепродукт), обработанный кислотой, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Foots oil (petroleum), acid-treated, if it contains > 3% w/w DMSO extract	93924-31-3	300-225-7	
831 Осадок масла (нефтепродукт), обработанный кислотой, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Foots oil (petroleum), acid-treated, if it contains > 3% w/w DMSO extract	93924-32-4	300-226-2	
832 Углеводороды, C ₂₀₋₅₀ , дистиллят вакуумного перегона гидрированного остаточного масла, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Hydrocarbons, C ₂₀₋₅₀ , residual oil hydrogenation vacuum distillate, if they contain > 3% w/w DMSO extract	93924-61-9	300-227-1	
833 Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая фракция селективно очищенная растворителем прошедшая гидроочистку, подвергнутая гидрированию, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), solvent-refined hydrotreated heavy, hydrogenated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	94733-08-1	305-588-5	
834 Дистилляты (нефтепродукт), легкая фракция селективно очищенная растворителем - подвергнутая гидрокрекингу, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), solvent-refined hydrocracked light, if they contain > 3% w/w DMSO extract	94733-09-2	305-589-0	
835 Смазочные масла (нефтепродукт), C ₁₈₋₄₀ , продукт на основе дистиллята депарафинизированный растворителем - подвергнутый гидрокрекингу, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Lubricating oils (petroleum), C ₁₈₋₄₀ , solvent-dewaxed hydrocracked distillate-based, if they contain > 3% w/w DMSO extract	94733-15-0	305-594-8	
836 Смазочные масла (нефтепродукт), C ₁₈₋₄₀ , продукт на основе рафината депарафинизированный растворителем - подвергнутый гидрированию, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Lubricating oils (petroleum), C ₁₈₋₄₀ , solvent-dewaxed hydrogenated raffinate-based, if they contain > 3% w/w DMSO extract	94733-16-1	305-595-3	
837 Углеводороды, C ₁₃₋₃₀ , обогащенные ароматическими соединениями, нафтенный дистиллят, извлеченный растворителем, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Hydrocarbons, C ₁₃₋₃₀ , arom.-rich, solvent-extd. naphthenic distillate, if they contain > 3% w/w DMSO extract	95371-04-3	305-971-7	

838 Углеводороды, C ₁₆₋₃₂ , обогащенные ароматическими соединениями, нафтовый дистиллят, извлеченный растворителем, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Hydrocarbons, C ₁₆₋₃₂ , arom. rich, solvent-extd. naphthenic distillate, if they contain > 3% w/w DMSO extract	95371-05-4	305-972-2
839 Углеводороды, C ₃₇₋₆₈ , остаток вакуумной перегонки, подвергнутый депарафинизации деасфальтированию гидроочистке, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Hydrocarbons, C ₃₇₋₆₈ , dewaxed deasphalted hydrotreated vacuum distn. Residues, if they contain > 3% w/w DMSO extract	95371-07-6	305-974-3
840 Углеводороды, C ₃₇₋₆₅ , остаток вакуумной перегонки, подвергнутый гидроочистке деасфальтированию, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Hydrocarbons, C ₃₇₋₆₅ , hydrotreated deasphalted vacuum distn. Residues, if they contain > 3% w/w DMSO extract	95371-08-7	305-975-9
841 Дистилляты (нефтепродукт), легкая фракция, подвергнутая гидрокрекингу - селективно очищенная растворителем, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined light, if they contain > 3% w/w DMSO extract	97488-73-8	307-010-7
842 Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая фракция, селективно очищенная растворителем - подвергнутая гидрированию, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), solvent-refined hydrogenated heavy, if they contain > 3% w/w DMSO extract	97488-74-9	307-011-2
843 Смазочные масла (нефтепродукт), C ₁₈₋₂₇ , подвергнутые гидрокрекингу - депарафинизированные растворителем, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Lubricating oils (petroleum), C ₁₈₋₂₇ , hydrocracked solvent-dewaxed, if they contain > 3% w/w DMSO extract	97488-95-4	307-034-8
844 Углеводороды, C ₁₇₋₃₀ , остаток перегона в нормальной атмосфере, подвергнутый гидроочистке - деасфальтированию растворителем, легкие фракции перегона, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Hydrocarbons, C ₁₇₋₃₀ , hydrotreated solvent-deasphalted atm. distn. residue, distn. lights, if they contain > 3% w/w DMSO extract	97675-87-1	307-661-7 307-661-7
845 Углеводороды, C ₁₇₋₄₀ , остаток перегона, подвергнутый гидроочистке - деасфальтированный растворителем, легкие фракции вакуумной перегонки, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Hydrocarbons, C ₁₇₋₄₀ , hydrotreated solvent-deasphalted distn. residue, vacuum distn. lights, if they contain > 3% w/w DMSO extract	97722-06-0	307-755-8
846 Углеводороды, C ₁₃₋₂₇ , легкая нафтовая фракция, извлеченная растворителем, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Hydrocarbons, C ₁₃₋₂₇ , solvent-extd. light naphthenic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	97722-09-3	307-758-4
847 Углеводороды, C ₁₄₋₂₉ , легкая нафтовая фракция, извлеченная растворителем, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Hydrocarbons, C ₁₄₋₂₉ , solvent-extd. light naphthenic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	97722-10-6	307-760-5
848 Осадок масла (нефтепродукт), обработанный углеродом, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Foots oil (petroleum), carbon-treated, if it contains > 3% w/w DMSO extract	97862-76-5	308-126-0
849 Осадок масла (нефтепродукт), обработанный кремниевой кислотой, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Foots oil (petroleum), silicic acid-treated, if it contains > 3% w/w DMSO extract	97862-77-6	308-127-6
850 Углеводороды, C ₂₇₋₄₂ , деароматизированные, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Hydrocarbons, C ₂₇₋₄₂ , dearomatised, if they contain > 3% w/w DMSO extract	97862-81-2	308-131-8
851 Углеводороды, C ₁₇₋₃₀ , обработанные водой дистилляты, легкие фракции перегона, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Hydrocarbons, C ₁₇₋₃₀ , hydrotreated distillates, distn. Lights, if they contain > 3% w/w DMSO extract	97862-82-3	308-132-3
852 Углеводороды, C ₂₇₋₄₅ , нафтовая фракция вакуумной перегонки, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Hydrocarbons, C ₂₇₋₄₅ , naphthenic vacuum distn., if they contain > 3% w/w DMSO extract	97862-83-4	308-133-9

853 Углеводороды, C ₂₇₋₄₅ , деароматизированные, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Hydrocarbons, C ₂₇₋₄₅ , dearomatised, if they contain > 3% w/w DMSO extract	97926-68-6	308-287-7
854 Углеводороды, C ₂₀₋₅₈ , прошедшие гидроочистку, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Hydrocarbons, C ₂₀₋₅₈ , hydrotreated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	97926-70-0	308-289-8
855 Углеводороды, C ₂₇₋₄₂ , нафтеновая фракция, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Hydrocarbons, C ₂₇₋₄₂ , naphthenic, if they contain > 3% w/w DMSO extract	97926-71-1	308-290-3
856 Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята легкой парафиновой фракции, обработанный углеродом, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, carbon-treated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	100684-02-4	309-672-2
857 Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята легкой парафиновой фракции, подвергнутый контактно-земельной очистке, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, clay-treated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	100684-03-5	309-673-8
858 Экстракты (нефтепродукт), растворитель газойля, полученного вакуумной перегонкой легкой фракции, обработанный углеродом, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), light vacuum, gas oil solvent, carbon-treated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	100684-04-6	309-674-3
859 Экстракты (нефтепродукт), растворитель подвергнутого вакуумной обработке легкого газойля, подвергнутый контактно-земельной очистке, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, clay-treated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	100684-05-7	309-675-9
860 Остаточные масла (нефтепродукт), обработанные углеродом - депарафинизированный растворителем, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Residual oils (petroleum), carbon-treated solvent-dewaxed, if they contain > 3% w/w DMSO extract	100684-37-5	309-710-8
861 Остаточные масла (нефтепродукт), подвергнутые контактно-земельной очистке - депарафинизированные растворителем, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Residual oils (petroleum), clay-treated solvent-dewaxed, if they contain > 3% w/w DMSO extract	100684-38-6	309-711-3
862 Смазочные масла (нефтепродукт), C>25, извлеченные растворителем, деасфальтированные, депарафинизированные, гидрированные, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Lubricating oils (petroleum), C>25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated, if they contain > 3% w/w DMSO Extract	101316-69-2	309-874-0
863 Смазочные масла (нефтепродукт), C ₁₇₋₃₂ , извлеченные растворителем, депарафинизированные, гидрированные, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Lubricating oils (petroleum), C ₁₇₋₃₂ , solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	101316-70-5	309-875-6
864 Смазочные масла (нефтепродукт), C ₂₀₋₃₅ , извлеченные растворителем, депарафинизированные, гидрированные, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Lubricating oils (petroleum), C ₂₀₋₃₅ , solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	101316-71-6	309-876-1
865 Смазочные масла (нефтепродукт), C ₂₄₋₅₀ , извлеченные растворителем, депарафинизированные, гидрированные, если они содержат > 3 процентов ДМСО-экстракта	Lubricating oils (petroleum), C ₂₄₋₅₀ , solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, if they contain > 3% w/w DMSO extract	101316-72-7	309-877-7
866 Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция обессеренная, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), sweetened middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64741-86-2	265-088-7
867 Газойли (нефтепродукт), селективно очищенные растворителем, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Gas oils (petroleum), solvent-refined, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64741-90-8	265-092-9
868 Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция селективно очищенная растворителем, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть	Distillates (petroleum), solvent-refined middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the	64741-91-9	265-093-4

возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	substance from which it is produced is not a carcinogen		
869 Газойли (нефтепродукт), обработанные кислотой, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Gas oils (petroleum), acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-12-7	265-112-6
870 Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция, обработанная кислотой, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), acid-treated middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-13-8	265-113-1
871 Дистилляты (нефтепродукт), легкая фракция, обработанная кислотой, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), acid-treated light, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-14-9	265-114-7
872 Газойли (нефтепродукт), прошедшие щелочную промывку, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Gas oils (petroleum), chemically neutralised, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-29-6	265-129-9
873 Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция, прошедшая щелочную промывку, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), chemically neutralised middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-30-9	265-130-4
874 Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция, прошедшая контактно-земельную очистку, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), clay-treated middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-38-7	265-139-3
875 Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция, прошедшая гидроочистку, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), hydrotreated middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-46-7	265-148-2
876 Газойли (нефтепродукт), прошедшие гидравлическую десульфурацию, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-79-6	265-182-8
877 Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция, прошедшая гидравлическую десульфурацию, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-80-9	265-183-3
878 Дистилляты (нефтепродукт), остаток ректификации каталитического реформинга, высококипящий, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, high-boiling, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	68477-29-2	270-719-4
879 Дистилляты (нефтепродукт), остаток ректификации каталитического реформинга, кипящий при промежуточной	Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, intermediate-	68477-30-5	270-721-

температуре, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	boiling, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	5
880 Дистилляты (нефтепродукт), остаток ректификации каталитического реформинга, низкокипящий, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, low-boiling, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	68477-270-31-6722-0
881 Алканы, C ₁₂₋₂₆ -разветвленные и линейные, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Alkanes, C ₁₂₋₂₆ -branched and linear, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	90622-292-53-0454-3
882 Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция высокой степени очистки, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), highly refined middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	90640-292-93-0615-8
883 Дистилляты (нефтепродукт), каталитический реформинг, ароматизация - концентрирование тяжелой фракции, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), catalytic reformer, heavy arom. conc., except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	91995-295-34-5294-2
884 Газойли, парафиновые, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Gas oils, paraffinic, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	93924-300-33-5227-8
885 Нафта (нефтепродукт), тяжелая фракция селективно очищенная прошедшая гидродесульфурацию, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Naphtha (petroleum), solvent-refined hydrosulfurised heavy, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97488-307-96-5035-3
886 Углеводороды, C ₁₆₋₂₀ , дистиллят средней фракции, подвергнутой гидроочистке, легкие фракции перегонки, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Hydrocarbons, C ₁₆₋₂₀ , hydrotreated middle distillate, distn. Lights, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97675-307-85-9659-6
887 Углеводороды, C ₁₂₋₂₀ , парафиновые фракции, подвергнутые гидроочистке, легкие фракции перегонки, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Hydrocarbons, C ₁₂₋₂₀ , hydrotreated paraffinic, distn. lights, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97675-307-86-0660-1
888 Углеводороды, C ₁₁₋₁₇ , легкая нафтенная фракция извлеченная растворителем, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Hydrocarbons, C ₁₁₋₁₇ , solvent-extd. light naphthenic, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97722-307-08-2757-9

889 Газойли, подвергнутые гидроочистке, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Gas oils, hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97862-78-7	308-128-1
890 Дистилляты (нефтепродукт), легкая парафиновая фракция, обработанная углеродами, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), carbon-treated light paraffinic, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	100683-97-4	309-667-5
891 Дистилляты (нефтепродукт), промежуточная парафиновая фракция, обработанная углеродами, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, carbon-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	100683-98-5	309-668-0
892 Дистилляты (нефтепродукт), промежуточная парафиновая фракция, подвергнутая контактно-земельной очистке, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, clay-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	100683-99-6	309-669-6
893 Консистентные смазки, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Lubricating greases, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	74869-21-9	278-011-7
894 Сырой парафин (нефтепродукт), за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-61-6	265-065-5
895 Сырой парафин (нефтепродукт), обработанный кислотой, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	90669-77-5	292-659-8
896 Сырой парафин (нефтепродукт), подвергнутый контактно-земельной очистке, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), clay-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	90669-78-6	292-660-3
897 Сырой парафин (нефтепродукт), подвергнутый гидроочистке, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	92062-09-4	295-523-6
898 Сырой парафин (нефтепродукт), низкоплавкий, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), low-melting, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	92062-10-7	295-524-1
899 Сырой парафин (нефтепродукт), низкоплавкий, подвергнутый гидроочистке, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), low-melting, hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	92062-11-8	295-525-7

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

900 Сырой парафин (нефтепродукт), низкоплавкий, обработанный углеродами, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), low-melting, carbon-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97863-04-2	308-155-9
901 Сырой парафин (нефтепродукт), низкоплавкий, подвергнутый контактно-земельной очистке, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), low-melting, clay-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97863-05-3	308-156-4
902 Сырой парафин (нефтепродукт), низкоплавкий, обработанный кремниевой кислотой, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), low-melting, silicic acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97863-06-4	308-158-5
903 Сырой парафин (нефтепродукт), обработанный углеродами, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), carbon-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen (Cas No, EC N)	100684-49-9	309-723-9
904 Петролатум, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Petrolatum, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	8009-03-8	232-373-2
905 Петролатум (нефтепродукт), окисленный, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Petrolatum (petroleum), oxidised, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64743-01-7	265-206-7
906 Петролатум (нефтепродукт), обработанный оксидом алюминия, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Petrolatum (petroleum), alumina-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	85029-74-9	285-098-5
907 Петролатум (нефтепродукт), подвергнутый гидроочистке, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Petrolatum (petroleum), hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	92045-77-7	295-459-9
908 Петролатум (нефтепродукт), обработанный углеродами, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Petrolatum (petroleum), carbon-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97862-97-0	308-149-6
909 Петролатум (нефтепродукт), обработанный кремниевой кислотой, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Petrolatum (petroleum), silicic acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97862-98-1	308-150-1
910 Петролатум (нефтепродукт), подвергнутый контактно-земельной очистке, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Petrolatum (petroleum), clay-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	100684-33-1	309-706-6

911 Дистилляты (нефтепродукт), каталитический крекинг легкой фракции	Distillates (petroleum), light catalytic cracked	64741-59-9	265-060-4
912 Дистилляты (нефтепродукт), каталитический крекинг промежуточной фракции	Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked	64741-60-2	265-062-5
913 Дистилляты (нефтепродукт), термический крекинг легкой фракции	Distillates (petroleum), light thermal cracked	64741-82-8	265-084-5
914 Дистилляты (нефтепродукт), каталитический крекинг гидродесульфурированной легкой фракции	Distillates (petroleum), hydrosulfurised light catalytic cracked	68333-25-5	269-781-5
915 Дистилляты (нефтепродукт), легкий лигроин, подвергнутый паровому крекингу	Distillates (petroleum), light steam-cracked naphtha	68475-80-9	270-662-5
916 Дистилляты (нефтепродукт), нефтяные дистилляты, подвергнутые крекингу - паровому крекингу	Distillates (petroleum), cracked steam-cracked petroleum distillates	68477-38-3	270-727-8
917 Газойли (нефтепродукт), паровой крекинг	Gas oils (petroleum), steam-cracked	68527-18-4	271-260-2
918 Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция, подвергнутая гидродесульфурации - термическому крекингу	Distillates (petroleum), hydrosulfurised thermal cracked middle	85116-53-6	285-505-6
919 Газойли (нефтепродукт), подвергнутые термическому крекингу, гидродесульфурации	Gas oils (petroleum), thermal-cracked, hydrosulfurised	92045-29-9	295-411-7
920 Остаток (нефтепродукт), нефтяная фракция, подвергнутая гидрированию - паровому крекингу	Residues (petroleum), hydrogenated steam-cracked naphtha	92062-00-5	295-514-7
921 Остаток (нефтепродукт), перегонка нефти, подвергнутой паровому крекингу	Residues (petroleum), steam-cracked naphtha distn.	92062-04-9	295-517-3
922 Дистилляты (нефтепродукт), каталитический крекинг легкой фракции, подвергнутый термической деструкции	Distillates (petroleum), light catalytic cracked, thermally degraded	92201-60-0	295-991-1
923 Остаток (нефтепродукт), нефтяная фракция, подвергнутая паровому крекингу - выдержанная в реакционной камере крекинга-печи	Residues (petroleum), steam-cracked heat-soaked naphtha	93763-85-0	297-905-8
924 Газойли (нефтепродукт), вакуумная перегонка легкой фракции, термический крекинг - гидравлическая десульфурация	Gas oils (petroleum), light vacuum, thermal-cracked hydrosulfurised	97926-59-5	308-278-8
925 Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция, подвергнутая гидравлической десульфурации - коксование	Distillates (petroleum), hydrosulfurised middle coker	101316-59-0	309-865-1
926 Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая фракция - паровой крекинг	Distillates (petroleum), heavy steam-cracked	101631-14-5	309-939-3
927 Остаток (нефтепродукт), атмосферная колонна	Residues (petroleum), atm. Tower	64741-45-3	265-045-2
928 Газойли (нефтепродукт), тяжелая фракция - вакуумная перегонка	Gas oils (petroleum), heavy vacuum	64741-57-7	265-058-3

929 Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая фракция - каталитический крекинг	Distillates (petroleum), heavy catalytic cracked	64741-61-3	265-063-0
930 Осветленные масла (нефтепродукт), каталитический крекинг	Clarified oils (petroleum), catalytic cracked	64741-62-4	265-064-6
931 Остаток (нефтепродукт), каталитический реформинг - ректификационная колонна	Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator	64741-67-9	265-069-3
932 Остаток (нефтепродукт), гидрокрекинг	Residues (petroleum), hydrocracked	64741-75-9	265-076-1
933 Остаток (нефтепродукт), термический крекинг	Residues (petroleum), thermal cracked	64741-80-6	265-081-9
934 Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая фракция - термический крекинг	Distillates (petroleum), heavy thermal cracked	64741-81-7	265-082-4
935 Газойли (нефтепродукт), гидроочистка - вакуумная перегонка	Gas oils (petroleum), hydrotreated vacuum	64742-59-2	265-162-9
936 Остаток (нефтепродукт), гидравлическая десульфурация - атмосферная колонна	Residues (petroleum), hydrodesulfurised atmospheric tower	64742-78-5	265-181-2
937 Газойли (нефтепродукт), тяжелая фракция, подвергнутая гидравлической десульфурации - вакуумная перегонка	Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised heavy vacuum	64742-86-5	265-189-6
938 Остаток (нефтепродукт), паровой крекинг	Residues (petroleum), steam-cracked	64742-90-1	265-193-8
939 Остаток (нефтепродукт), атмосферная перегонка	Residues (petroleum), atmospheric	68333-22-2	269-777-3
940 Осветленные масла (нефтепродукт), гидравлическая десульфурация - каталитический крекинг	Clarified oils (petroleum), hydrodesulfurised catalytic cracked	68333-26-6	269-782-0
941 Дистилляты (нефтепродукт), промежуточная фракция, подвергнутая гидравлической десульфурации - каталитический крекинг	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised intermediate catalytic cracked	68333-27-7	269-783-6
942 Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая фракция, подвергнутая гидравлической десульфурации - каталитический крекинг	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised heavy catalytic cracked	68333-28-8	269-784-1
943 Мазут, остаток от прямой перегонки газойлей, высокосернистый	Fuel oil, residues-straight-run gas oils, high-sulfur	68476-32-4	270-674-0
944 Мазут, топочный	Fuel oil, residual	68476-33-5	270-675-6
945 Остаток (нефтепродукт), каталитический реформинг - ректификация - перегонка остатка	Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator residue distn.	68478-13-7	270-792-2
946 Остаток (нефтепродукт), коксование тяжелой фракции - газойль и вакуумный газойль	Residues (petroleum), heavy coker gas oil and vacuum gas oil	68478-17-1	270-796-4

947 Остаток (нефтепродукт), коксование тяжелой фракции и вакуумная перегонка легкой фракции	Residues (petroleum), heavy coker and light vacuum	68512-61-8	270-983-0
948 Остаток (нефтепродукт), вакуумная перегонка легкой фракции	Residues (petroleum), light vacuum	68512-62-9	270-984-6
949 Остаток (нефтепродукт), легкая фракция, подвергнутая паровому крекингу	Residues (petroleum), steam-cracked light	68513-69-9	271-013-9
950 Мазут, N 6	Fuel oil, No 6	68553-00-4	271-384-7
951 Остаток (нефтепродукт), отгонка легких фракций, низкосернистая	Residues (petroleum), topping plant, low-sulfur	68607-30-7	271-763-7
952 Газойли (нефтепродукт), тяжелая фракция - атмосферная перегонка	Gas oils (petroleum), heavy atmospheric	68783-08-4	272-184-2
953 Остаток (нефтепродукт), остаток, подвергнутый коксованию - очистке газов, содержащий конденсированные ароматические кольца	Residues (petroleum), coker scrubber, condensed-ring-arom.-contg	68783-13-1	272-187-9
954 Дистилляты (нефтепродукт), вакуумная перегонка нефтяных остатков	Distillates (petroleum), petroleum residues vacuum	68955-27-1	273-263-4
955 Остаток (нефтепродукт), паровой крекинг, смолистый	955.* Residues (petroleum), steam-cracked, resinous	68955-36-2	273-272-3
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.			
956 Дистилляты (нефтепродукт), вакуумная перегонка промежуточной фракции	Distillates (petroleum), intermediate vacuum	70592-76-6	274-683-0
957 Дистилляты (нефтепродукт), вакуумная перегонка легкой фракции	Distillates (petroleum), light vacuum	70592-77-7	274-684-6
958 Дистилляты (нефтепродукт), вакуумная перегонка	Distillates (petroleum), vacuum	70592-78-8	274-685-1
959 Газойли (нефтепродукт), гидравлическая десульфурация - коксование - тяжелая фракция - вакуумная перегонка	Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised coker heavy vacuum	85117-03-9	285-555-9
960 Остаток (нефтепродукт), паровой крекинг, дистилляты	Residues (petroleum), steam-cracked, distillates	90669-75-3	292-657-7
961 Остаток (нефтепродукт), вакуумная перегонка, легкая фракция	Residues (petroleum), vacuum, light	90669-76-4	292-658-2
962 Мазут, тяжелая фракция, высоко-сернистая	Fuel oil, heavy, high-sulfur	92045-14-2	295-396-7
963 Остаток (нефтепродукт), каталитический крекинг	Residues (petroleum), catalytic cracking	92061-97-7	295-511-0
964 Дистилляты (нефтепродукт), - каталитический крекинг промежуточной фракции, подвергнутый термической	Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked, thermally degraded	92201-59-7	295-990-

деструкции			6
965 Остаточные масла (нефтепродукт)	Residual oils (petroleum)	93821-66-0	298-754-0
966 Остаток, паровой крекинг, подвергнутый термической обработке	Residues, steam cracked, thermally treated	98219-64-8	308-733-0
967 Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция, подвергнутая гидравлической десульфурации выкипающая в полном температурном диапазоне	Distillates (petroleum), hydrosulfurised full-range middle	101316-57-8	309-863-0
968 Дистилляты (нефтепродукт), легкая парафиновая фракция	Distillates (petroleum), light paraffinic	64741-50-0	265-051-5
969 Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая парафиновая фракция	Distillates (petroleum), heavy paraffinic	64741-51-1	265-052-0
970 Дистилляты (нефтепродукт), легкая нафтенная фракция	Distillates (petroleum), light naphthenic	64741-52-2	265-053-6
971 Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая нафтенная фракция	Distillates (petroleum), heavy naphthenic	64741-53-3	265-054-1
972 Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая нафтенная фракция, обработанная кислотой	Distillates (petroleum), acid-treated heavy naphthenic	64742-18-3	265-117-3
973 Дистилляты (нефтепродукт), легкая нафтенная фракция, обработанная кислотой	Distillates (petroleum), acid-treated light naphthenic	64742-19-4	265-118-9
974 Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая парафиновая фракция, обработанная кислотой	Distillates (petroleum), acid-treated heavy paraffinic	64742-20-7	265-119-4
975 Дистилляты (нефтепродукт), легкая парафиновая фракция, обработанная кислотой	Distillates (petroleum), acid-treated light paraffinic	64742-21-8	265-121-5
976 Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая парафиновая фракция, прошедшая щелочную промывку	Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy paraffinic	64742-27-4	265-127-8
977 Дистилляты (нефтепродукт), легкая парафиновая фракция, прошедшая щелочную промывку	Distillates (petroleum), chemically neutralised light paraffinic	64742-28-5	265-128-3
978 Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая нафтенная фракция, прошедшая щелочную промывку	Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy naphthenic	64742-34-3	265-135-1
979 Дистилляты (нефтепродукт), легкая нафтенная фракция, прошедшая щелочную промывку	Distillates (petroleum), chemically neutralised light naphthenic	64742-35-4	265-136-7
980 Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята легкой нафтенной фракции	Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent	64742-03-6	265-102-1
981 Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята тяжелой парафиновой фракции	Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent	64742-04-7	265-103-7
982 Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята легкой парафиновой фракции	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent	64742-05-8	265-104-2

983 Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята тяжелой нефтенной фракции	Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent	64742-11-6	265-111-0
984 Экстракты (нефтепродукт), растворитель легкого вакуумного газойля	Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent	91995-78-7	295-341-7
985 Углеводороды, C ₂₆₋₅₅ , обогащенные ароматическими соединениями	Hydrocarbons, C ₂₆₋₅₅ , arom. Rich	97722-04-8	307-753-7
986 Динатрий 3,3'-[[1,1'-бифенил]-4,4'-диилбис(азо)]бис(4-аминонафталин-сульфонат)	Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)] bis(4-aminonaphthalene-1-sulpho-nate)	573-58-0	209-358-4
987 Динатрий 4-амино-3-[[4'-[(2,4-диаминофенил1*)азо] [1,1'-бифенил]-4-ил] азо]-5-гидрокси-6-(фенилазо)нафталин-2,7-дисульфонат	Disodium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl) azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phe-nylazo)naphthalene-2,7-disulphonate	1937-37-7	217-710-3

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

988 Тетранатрий 3,3'-[[1,1'-бифенил]-4,4'-диилбис(азо)]бис[5-амино-4-гидрокси-нафталин-2,7-дисульфонат]	Tetrasodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]	2602-46-2	220-012-1
989 4-о-толилазо-о-толуидин	4-o-Tolylazo-o-toluidine	97-56-3	202-591-2
990 4-аминобензен	4-Aminoazobenzene	60-09-3	200-453-6
991 Динатрий[5-[[4'-[[2,6-дигидрокси-3-[(2-гидрокси-5-сульфофенил)азо]фенил]азо][1,1'-бифенил]-4-ил]азо]салицилат(4-)]меди(2-)	Disodium[5-[[4'-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]phenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-)	16071-86-6	240-221-1
992 Резорцинола диглицидный эфир	Resorcinol diglycidyl ether	101-90-6	202-987-5
993 1,3-Дифенилгуанидин	1,3-Diphenylguanidine	102-06-7	203-002-1
994 Гептахлор-эпоксид	Heptachlor-epoxide	1024-57-3	213-831-0
995 4-нитрозофенол	4-Nitrosophenol	104-91-6	203-251-6
996 Карбендазим	Carbendazim	10605-21-7	234-232-0
997 Аллилглицидный эфир	Allyl glycidyl ether	106-92-3	203-442-4
998 Хлорацетальдегид	Chloroacetaldehyde	107-20-0	203-472-8

999 Гексан

Hexane

110-54- 203-
3 777-
6

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

1000 2-(2-метоксиэтокси)этанол (Диэтилен гликоль
монометилловый эфир; DEGME)

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (Diethylene
glycol monomethyl ether; DEGME)

111-77-3 203-
906-
6

1001 (+/-)-2-(2,4-дихлорфенил)-3-(1H-1,2,4-триазол-1-
ил)пропил-1,1,2,2-тетрафторэтилен (тетраконазол - ИСО)

(+/-)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-
triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-
tetrafluoroethyl-ether (Tetraconazole - ISO)

112281- 407-
77-3 760-
6

1002 4-[4-(1,3-дигидроксипроп-2-ил)фенил-амино]-1,8-
дигидрокси-5-нитроантрахинон

4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)phenylami-
no]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone

114565- 406-
66-1 057-
1

1003 5,6,12,13- тетрахлорантра (2,1,9-def:6,5,10-
d'e'f')диизохинолин-1,3,8,10(2H,9H)-тетрон

5,6,12,13-Tetrachloroanthra(2,1,9-
def:6,5,10-d'e'f')diisoquinoline-
1,3,8,10(2H,9H)-tetrone

115662- 405-
06-1 100-
1

1004 трис(2-хлорэтил) фосфат

tris(2-Chloroethyl) phosphate

115-96- 204-
8 118-
5

1005 4'-этокси-2-бензимидазоленилид

4'-Ethoxy-2-benzimidazoleanilide

120187- 407-
29-3 600-
5

1006 Никель дигидрохлорид

Nickel dihydroxide

12054- 235-
48-7 008-
5

1007 N,N-диметиланилин

N,N-Dimethylaniline

121-69- 204-
7 493-
5

1008 Симазин

Simazine

122-34- 204-
9 535-
2

1009 Бис(циклопентадиенил)-бис(2,6-дифтор-3-
(пиррол-1-ил)-фенил)титана

Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-
(pyrrol-1-yl)-phenyl)titanium

125051- 412-
32-3 000-
1

1010 N,N,N',N'-тетраглицидил-4,4'-диамино-3,3'-
диэтилдифенилметан

N,N,N',N'-Tetraglycidyl-4,4'-diamino-3,3'-
diethyldiphenylmethane

130728- 410-
76-6 060-
3

1011 Диванадий пентаоксид

Divanadium pentaoxide

1314- 215-
62-1 239-
8

1012 Пентахлорфенол и его основные соли

Pentachlorophenol and its alkali salts

87-86-5/ 201-
131-52- 778-
2/ 6/
7778- 205-
73-6 025-
2/
231-
911-
3

1013 Фосфамидон

Phosphamidon

13171- 236-
21-6 116-
5

1014 N- (трисхлорметилтио)фталимид

N- (Trichloromethylthio)phthalimide (Folpet -
ISO)

133-07- 205-
3 088-

1015 N-2-Naphthylaniline	N-2-Naphthylaniline	135-88-6	205-223-9	6
1016 Зирам	Ziram	137-30-4	205-288-3	
1017 1-бром-3,4,5-трифторбензол	1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene	138526-69-9	418-480-9	
1018 Пропазин	Propazine	139-40-2	205-359-9	
1019 3-(4-хлорфенил)-1,1-диметилуронид трихлорацетат; монурол-ТСА	3-(4-Chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate; monuron-TCA	140-41-0	006-043-00-1	
1020 Изоксофлутол	Isoxaflutole	141112-29-0	606-054-00-7	
1021 Крезоксим-метил	Kresoxim-methyl	143390-89-0	607-310-00-0	
1022 Хлордекон	Chlordecone	143-50-0	205-601-3	
1023 9-винилкарбазол	9-Vinylcarbazole	1484-13-5	216-055-0	
1024 2-Этилгексановая кислота	2-Ethylhexanoic acid	149-57-5	205-743-6	
1025 Монурол	Monuron	150-68-5	205-766-1	
1026 Морфолин-4-карбонил хлорид	Morpholine-4-carbonyl chloride	15159-40-7	239-213-0	
1027 Даминозид	Daminozide	1596-84-5	216-485-9	
1028 Алахлор (ИСО)	Alachlor (ISO)	15972-60-8	240-110-8	
1029 UVCB продукт конденсации: тетракис-гидроксиметилфосфониум хлорида, мочевины и перегнанных углеводов C ₁₆₋₁₈ жирных алкиламинов	UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C ₁₆₋₁₈ tallow alkylamine	166242-53-1	422-720-8	
1030 Иоксинил и иоксинил октаноат (ИСО)	loxynil and loxynil octanoate (ISO)	1689-83-4/3861-47-0	216-881-1/223-375-4	
1031 Бромксинил (ИСО) (3,5-дибром-4-гидроксibenзонитрил) и бромксинил гептаноат	Bromoxynil (ISO) (3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile) and Bromoxynil	1689-84-5/	216-882-	

	heptanoate	56634-95-8	7/ 260-300-4
1032 2,6-Дибром-4-цианофенил октаноат	2,6-Dibromo-4-cyanophenyl octanoate	1689-99-2	216-885-3
1033 Перемещено или удалено	Moved or deleted		
1034 5-Хлор-1,3-дигидро-2 <i>H</i> -индол-2-он	5-Chloro-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -indol-2-one	17630-75-0	412-200-9
1035 Беномил	Benomyl	17804-35-2	241-775-7
1036 Хлорталонил	Chlorothalonil	1897-45-6	217-588-1
1037 N'-(4-хлор-о-толил)-N,N-диметилформамидин моногидроксихлорид	N'-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidine monohydrochloride	19750-95-9	243-269-1
1038 4,4'-Метиленбис(2-этиланилин)	4,4'-Methylenebis(2-ethylaniline)	19900-65-3	243-420-1
1039 Валинамид	Valinamide	20108-78-5	402-840-7
1040 [(<i>p</i> -толилокси)метил]оксиран	[(<i>p</i> -Tolyloxy)methyl]oxirane	2186-24-5	218-574-8
1041 [(<i>m</i> -толилокси)метил]оксиран	[(<i>m</i> -Tolyloxy)methyl]oxirane	2186-25-6	218-575-3
1042 2,3-эпоксипропил о-толиловый эфир	2,3-Epoxypropyl o-tolyl ether	2210-79-9	218-645-3
1043 [(Толилокси)метил]оксиран крезил глицидиловый эфир	[(Tolyloxy)methyl]oxirane, cresyl glycidyl ether	26447-14-3	247-711-4
1044 Ди-аллат	Di-allate	2303-16-4	218-961-1
1045 Бензил 2,4-дибромбутаноат	Benzyl 2,4-dibromobutanoate	23085-60-1	420-710-8
1046 Трифториодметан	Trifluoroiodomethane	2314-97-8	219-014-5
1047 Тиофанат-метил	Thiophanate-methyl	23564-05-8	245-740-7
1048 Додекахлорпентацикло[5.2.1.0 ^{2,6} .0 ^{3,9} .0 ^{5,8}]декан	Dodecachloropentacyclo[5.2.1.0 ^{2,6} .0 ^{3,9} .0 ^{5,8}]decane (Mirex)	2385-85-5	219-196-6

1049 Пропизамид	Propyzamide	23950-58-5	245-951-4
1050 Бутилглицидиловый эфир	Butyl glycidyl ether	2426-08-6	219-376-4
1051 2,3,4-Трихлорбут-1-ен	2,3,4-Trichlorobut-1-ene	2431-50-7	219-397-9
1052 Цинометионат	Chinomethionate	2439-01-2	219-455-3
1053 (R)- α -фенилэтиламмоний (-)-(1R,2S)-(1,2-эпоксипропил)фосфонат моногидрат	(R)- α -Phenylethylammonium (-)-(1R,2S)-(1,2-poxypropyl)phosphonate monohydrate	25383-07-7	418-570-8
1054 5-эпокси-3-трихлорметил-1,2,4-тиодиазол (Иридазол - ИСО)	5-Ethoxy-3-trichloromethyl-1,2,4-thiadiazole (Eridiazole - ISO)	2593-15-9	219-991-8
1055 Дисперсия желтая 3	Disperse Yellow 3	2832-40-8	220-600-8
1056 1,2,4-триазол	1,2,4-Triazole	288-88-0	206-022-9
1057 Алдрин (ИСО)	Aldrin (ISO)	309-00-2	206-215-8
1058 Диурон (ИСО)	Diuron (ISO)	330-54-1	206-354-4
1059 Линурон (ИСО)	Linuron (ISO)	330-55-2	206-356-5
1060 Никелькарбонат	Nickel carbonate	3333-67-3	222-068-2
1061 3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилмочевина (Изопротурон - ИСО)	3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea (Isoproturon - ISO)	34123-59-6	251-835-4
1062 Ипродион	Iprodione	36734-19-7	253-178-9
1063 Перемещено или исключено	Moved or deleted		
1064 5-(2,4-Диоксо-1,2,3,4-тетрагидроримедин)-3-фтор-2-гидроксиметилтетрагидрофуран	5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine)-3-fluoro-2-hydroxymethylterahydrofuran	41107-56-6	415-360-8
1065 Кротоновый альдегид	Crotonaldehyde	4170-30-3	224-030-0
1066 Гексагидроциклопента(с)пиррол-1-(1H)-аммоний N-этоксикарбонил-N-(p-олилсульфанил)азанид	Hexahydrocyclopenta(c)pyrrole-1-(1H)-ammonium N-ethoxycarbonyl-N-(p-olyl-sulfonyl)azanide	-	418-350-1
1067 4,4'-Карбонимидилбис[N,N-диметиланилин] и его соли	4,4'-Carbonimidoylbis[N,N-dimethyl-aniline] and its salts	492-80-8	207-762-5

1068 ДНОК (ИСО)	DNOC (ISO)	534-52-1	208-601-1
1069 Толуидин хлорид	Toluidinium chloride	540-23-8	208-740-8
1070 Толуидин сульфат (1:1)	Toluidine sulphate (1:1)	540-25-0	208-741-3
1071 2-(4-трет-бутилфенил)этанол	2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol	5406-86-0	410-020-5
1072 Фентион	Fenthion	55-38-9	200-231-9
1073 Хлордан, очищенный	Chlordane, pur	57-74-9	200-349-0
1074 Гексан-2-он (метил бутил кетон)	Hexan-2-one (Methyl butyl ketone)	591-78-6	209-731-1
1075 Фенаримол	Fenarimol	60168-88-9	262-095-7
1076 Ацетамид	Acetamide	60-35-5	200-473-5
1077 N-циклогексил-N-метокси-2,5-диметил-3-фупамид (фурмециклокс)	N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamide (Furmecyclox - ISO)	60568-05-0	262-302-0
1078 Дельдрин	Dieldrin (Cas No, EC N)	60-57-1	200-484-5
1079 4,4'- изобутилдендифенол	4,4'- Isobutylethylidenediphenol	6807-17-6	401-720-1
1080 Хлордимерформ	Chlordimeform	6164-98-3	228-200-5
1081 Амитрол	Amitrole	61-82-5	200-521-5
1082 Карбарил	Carbaryl	63-25-2	200-555-0
1083 Дистиллят (нефтепродукт), легкий гидрокрекинг	Distillates (petroleum), light hydrocracked	64741-77-1	265-078-2
1084 1-этил-1-морфолин бромид	1-Ethyl-1-methylmorpholinium bromide	65756-41-4	612-182-00-4
1085 (3-хлорфенил)-(4-метокси-3-нитрофенил) метаноне	(3-Chlorophenyl)-(4-methoxy-3-nitrophenyl)me-thanone	66938-41-8	423-290-4

1086 Топливо, дизельное топливо, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Fuels, diesel, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	68334-30-5	269-822-7
1087 Мазут, N 2	Fuel oil, no. 2	68476-30-2	270-671-4
1088 Мазут, N 4	Fuel oil, no. 4	68476-31-3	270-673-5
1089 Топливо, дизельное топливо, N 2	Fuels, diesel, no. 2	68476-34-6	270-676-1
1090 2,2-дибромо-2-нитроэтанол	2,2-Dibromo-2-nitroethanol	69094-18-4	412-380-9/ 412-380-9
1091 1-этил-1-метилпирролидин бромид	1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide	69227-51-6	612-183-00-X
1092 Монохротофос	Monocrotophos	6923-22-4	230-042-7
1093 Никель	Nickel	7440-02-0	231-111-4
1094 Бромметан (метил бромид - ИСО)	Bromomethane (Methyl bromide - ISO)	74-83-9	200-813-2
1095 Хлорметан (метил хлорид - ИСО)	Chloromethane (Methyl chloride - ISO)	74-87-3	200-817-4
1096 Иодметан (метил иодид - ИСО)	Iodomethane (Methyl iodide - ISO)	74-88-4	200-819-5
1097 Бромэтан (этил бромид)	Bromoethane (Ethyl bromide - ISO)	74-96-4	200-825-8
1098 Гептахлор	Heptachlor	76-44-8	200-962-3
1099 Фентин гидроксид	Fentin hydroxide	76-87-9	200-990-6

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

1100 Никель сульфат	Nickel sulphate	7786-81-4	232-104-9
1101 3,5,5-триметилциклогекс-2-енон (Изофорон)	3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enone (Isophorone)	78-59-1	201-126-0

1102 2,3-дихлорпропен	2,3-Dichloropropene	78-88-6	201-153-8
1103 Флуазифоп-Р-бутил	Fluazifop-P-butyl	79241-46-6	607-305-00-3
1104 (S)-2,3-дигидро-1 <i>H</i> -индол-карбокси кислота	(S)-2,3-Dihydro-1 <i>H</i> -indole-carboxylic acid	79815-20-6	410-860-2
1105 Токсафен	Toxaphene	8001-35-2	232-283-3
1106 (4-гидразинофенол)- <i>N</i> -метилметансульфонамид гидрохлорид	(4-Hydrazinophenyl)- <i>N</i> -methylmethanesulfo-namide hydrochloride	81880-96-8	406-090-1
1107 С.I Растительный желтый 14	C.I Solvent yellow 14	842-07-9	212-668-2
1108 Хлозолинат	Chlozolate	84332-86-5	282-714-4
1109 Монохлоралканы, C ₁₀₋₁₃ ,	Alkanes, C ₁₀₋₁₃ , monochloro	85535-84-8	287-476-5
1110 Перемещено или удалено	Moved or deleted		
1111 2,4,6-трихлорфенол	2,4,6-Trichlorophenol	88-06-2	201-795-9
1112 Диэтилкарбамоил-хлорид	Diethylcarbamoyl-chloride	88-10-8	201-798-5
1113 1-винил-2-пирролидон	1-Vinyl-2-pyrrolidone	88-12-0	201-800-4
1114 Миклобутанил; (2-(4-хлорфенил)-2-(1 <i>H</i> -1,2,4-триазол-1-илметил)гексанитрил)	Myclobutanil; (2-(4-chlorophenyl)-2-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile)	88671-89-0	410-400-0
1115 Фентин ацетат	Fentin acetate	900-95-8	212-984-0
1116 Бифенил-2-иламин	Biphenyl-2-ylamine	90-41-5	201-990-9
1117 <i>Транс</i> -4-циклогексил-L-пролин моногидрохлорид	<i>Trans</i> -4-cyclohexyl-L-proline monohydrochloride	90657-55-9	419-160-1
1118 2-метил- <i>m</i> -фенилен диизоцианат (толуол 2,6-диизоцианат)	2-Methyl- <i>m</i> -phenylene diisocyanate (Toluene 2,6-diisocyanate)	91-08-7	202-039-0
1119 4-метил- <i>m</i> -фенилен диизоцианат (толуол 2,4-диизоцианат)	4-Methyl- <i>m</i> -phenylene diisocyanate (Toluene 2,4-diisocyanate)	584-84-9	209-544-5
1120 <i>m</i> -толуидин диизоцианат (толуол диизоцианат)	<i>m</i> -Tolylidene diisocyanate (Toluene diisocyanate)	26471-62-5	247-722-4

1121 Топливо, реактивное топливо, извлечение угля растворителем - гидрокрекинг - гидрирование	Fuels, jet aircraft, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenated	94114-58-6	302-694-3
1122 Топливо, дизельное топливо, извлечение угля растворителем - гидрокрекинг - гидрирование	Fuels, diesel, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenated	94114-59-7	302-695-9
1123 Каменный уголь, если его содержание > 0,005% бензо[а]пирен	Pitch, if it contains > 0,005% w/w benzo[a]pyrene	61789-60-4	263-072-4
1124 2-бутанон оксим	2-Butanone oxime	96-29-7	202-496-6
1125 Углеводороды, C ₁₆₋₂₀ , остаток перегонки парафиновой фракции депарафинизированной растворителем подвергнутой гидрокрекингу	Hydrocarbons, C ₁₆₋₂₀ , solvent-dewaxed hydrocracked paraffinic distn. Residue	97675-88-2	307-662-2
1126 α, α-дихлортолуол	α, α-Dichlorotoluene	98-87-3	202-709-2
1127 Минеральная вата, за исключением тех веществ, которые перечислены в других пунктах данного перечня; [искусственные стекловидные (силикатные) волокна с неупорядоченной ориентацией с содержанием щелочного оксида и щелочноземельного оксида (Na ₂ O + K ₂ O + CaO + MgO + BaO) не более 18% по массе]	Mineral wool, with the exception of those specified elsewhere in this Annex; [Man-made vitreous (silicate)fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na ₂ O + K ₂ O + CaO + MgO + BaO) content greater than 18% by weight]		
1128 Продукт реакции ацетофенона, формальдегида, циклогексиламина, метанола и уксусной кислоты	Reaction product of acetophenone, formaldehyde, cyclohexylamine, methanol and acetic acid	-	406-230-1
1129 Перемещено или исключено	Moved or deleted		
1130 Перемещено или исключено	Moved or deleted		
1131 Тринатрий бис(7-ацетамидо-2-(4-нитро-2-оксидофенилазо)-3-сульфонато-1-нафтолато)хромат(1-)	Trisodium bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxido-phenylazo)-3-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-)	-	400-810-8
1132 Смесь: 4-алил-2,6-бис(2,3-эпоксипропил) фенол, 4-аллил-6-(3-(6-(3-(4-алил-2,6-бис(2,3-эпоксипропил)-феноксид)2-гидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-эпоксипропил)феноксид)-2-гидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-эпоксипропил)-феноксид-2-гидроксипропил-2-(2,3-эпоксипропил) фенол, 4-алил-6-(3-(4-алил-2,6-бис(2,3-эпоксипропил) феноксид)-2-гидроксипропил)-2-(2,3-эпоксипропил)феноксид)фенол и 4-алил-6-(3-(6-(3-(4-алил-2,6-бис(2,3-эпоксипропил)-феноксид)-2-гидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-эпоксипропил) феноксид)2-гидроксипропил)-2-(2,3-эпоксипропил)фенол	A mixture of: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl) phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)-ephenoxy-2-hydroxy-propyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)phenol and 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)2-hydroxy-propyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenol		417-470-1
1133 Масло полученное из корней <i>Saussurea lappa Clarke</i> , когда применяются в качестве ингредиента отдушки	Costus root oil (<i>Saussurea lappa Clarke</i>), when used as a fragrance ingredient	8023-88-9	
1134 7-этокси-4-метилкумарин, когда применяются в качестве ингредиента отдушки	7-Ethoxy-4-methylcoumarin, when used as a fragrance ingredient	87-05-8	201-721-5
1135 Гексагидрокумарин, когда применяются в качестве ингредиента отдушки	Hexahydrocoumarin, when used as a fragrance ingredient	700-82-3	211-851-

			4
1136 Экссудация Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch (перуанский бальзам, сырая), при использовании в качестве парфюмерной композиции	Exudation of Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch (Peru balsam, crude), when used as a fragrance ingredient	8007- 00-9	232- 352- 8
1137 Изобутил нитрит	Isobutyl nitrite	542-56- 3	208- 819- 7
1138 Изопрен (стабилизированный) (2-метил-1,3-бутадиен)	Isoprene (stabilized); (2-methyl-1,3-butadiene)	78-79-5	201- 143- 3
1139 1-бромпропан; n-пропил бромид	1-bromopropane; n-propyl bromide	106-94- 5	203- 445- 0
1140 Хлоропрен (стабилизированный) (2-хлоробута-1,3-диен)	Chloroprene (stabilized) (2-chlorobuta-1,3- diene)	126-99- 8	204- 818- 0
1141 1,2,3- трихлорпропан	1,2,3-trichloropropane	96-18-4	202- 486- 1
1142 Диметилловый эфир этиленгликоля (EGDME)	Ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71- 4	203- 794- 9
1143 Динокап	Dinocap (ISO)	39300- 45-3	254- 408- 0
1144 Диаминотолуол, технический продукт, смесь [4-метил-м- фенилен диамина] (4) и [2-метил-м-фенилен диамина] (4) and [2- 5) метил-фенилендиамин	Diaminotoluene, technical product-mixture of [4-methyl-m-phenylenediamine] (4) and [2- methyl-m-phenylenediamine](5) Methyl- phenylenediamine	25376- 45-8	246- 910- 3
1145 Р-хлорбензотрихлорид	p-chlorobenzotrichloride	5216- 25-1	226- 009- 1
1146 Дифениловый эфир, октаброма производные	Diphenylether; octabromo derivate	32536- 52-0	251- 087- 9
1147 1,2-бис(2-метоксиэтокси)этан триэтиленгликоля диметилловый эфир (ТЭГДМЭ)	1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane triethyle- ne glycol dimethyl ether (TEGDME)	112-49- 2	203- 977- 3
1148 Тетрагидрокситиопуран-3-карбоксальдегид	Tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde	61571- 06-0	407- 330- 8
1149 4,4'-бис(диметиламино) бензофенон (кетон Михлера)	4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone (Michler's ketone)	90-94-8	202- 027- 5
1150 Оксиранметанол, 4-метилбензол-сульфонат, (S) -	Oxiranemethanol, 4-methylbenzene- sulfonate, (S)-	70987- 78-9	417- 210- 7
1151 1,2-бензолдикарбоновая кислота, дифениловый эфир, разветвленного и линейного строения, n-пентил- изопентилфталат ди-n-пентил фталат диизопентилфталат	1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear n-pentyl- isopentylphthalate, di-n-pentyl phthalate diisopentylphthalate	84777- 06-0/ 131-18- 0/ 605-50- 5	284- 032- 2/ 205- 017- 9/ 210-

			088-4
1152 Бензил бутил фталат (ББФ)	Benzyl butyl phthalate (BBP)	85-68-7	201-622-7
1153 1,2-бензолдикарбокси кислота ди-С ₇₋₁₁ , разветвленного и линейного строения алкиловые эфиры	1,2-benzenedicarboxylic acid di-C ₇₋₁₁ , branched and linear alkylesters	68515-42-4	271-084-6
1154 Смесь динатрий 4-(3-этоксикарбонил-4-(5-(3-этоксикарбонил-5-гидрокси-1-(4-сульфонатофенил) пиразол-4-ил) пента-2,4-диенилиден)-4,5-дигидро-5-оксопиразол-1-ил)бензолсульфонат и тринатрий 4-(3-этоксикарбонил-1-4-(5-(3-этоксикарбонил-5-оксидо-1-(4-сульфонафто фенил)пиразол-4-ил) пента-2,4-диенилиден)-4,5-дигидро-5-оксопиразол-1-ил)бензолсульфонат	A mixture of: disodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl) pyrazol-4-yl) penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate and trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl) penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate	-	402-660-9
1155 (метиленбис(4,1-фениленазо(1-(3-(диметиламино)пропил)-1,2-дигидро-6-гидрокси-4-метил-2-оксопиридин-5,3-диил)))-1,1'-дипиридин хлорида дигидрохлорид	(methylenebis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridinium dichloride dihydrochloride	-	401-500-5
1156 2-[2-гидрокси-3-(2-хлорфенил) карбомоил-1-нафтилазо]-7-[2-гидрокси-3-(3-метилфенил) карбомоил-1-нафтилазо]флуорен-9-он	2-[2-Hydroxy-3-(2-chlorophenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)carbamoyl-1-naphthylazo] fluoren-9-one	-	420-580-2
1157 Азафенидин	Azafenidin	68049-83-2	-
1158 2,4,5-триметиланилин 2,4,5-триметиланилин гидрохлорид	2,4,5-trimethylaniline 2,4,5-trimethylaniline hydrochloride	137-17-7/ 21436-97-5	205-282-0/-
1159 4,4'-тиоданилин и его соли	4,4'-thiodianiline and its salts	139-65-1	205-370-9
1160 4,4'-оксидианилин (p-аминофениловый эфир) и его соли	4,4'-oxydianiline (p-aminophenyl ether) and its salts	101-80-4	202-977-0
1161 N,N,N',N'-тетраметил-4,4'-метилендиамин	N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline	101-61-1	202-959-2
1162 6-метокси- <i>m</i> -толуидин (p-крезидин)	6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine)	120-71-8	204-419-1
1163 3-этил-2-метил-2-(3-метилбутил)-1,3-оксазолидин	3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine	143860-04-2	421-150-7
1164 Смесь: 1,3,5-трис(3-аминометилфенил)-1,3,5-(1H,3H,5H)-триазин-2,4,6-трион и смесь олигомеров 3,5-бис(3-аминометилфенил)-1-поли[3,5-бис(3-аминометилфенил)-2,4,6-триоксо-1,3,5-(1H,3H,5H)-триазин-1-ил]-1,3,5-(1H,3H,5H)-триазин-2,4,6-трион	A mixture of: 1,3,5-tris(3-aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione and a mixture of oligomers of 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly [3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione	-	421-550-1
1165 2-нитротолуол	2-nitrotoluene	88-72-2	201-853-

1166 Трибутил фосфат	Tributyl phosphate	126-73-8	204-800-2
1167 Нафталин	Naphthalene	91-20-3	202-049-5
1168 Нонилфенол 4-нонилфенол, разветвленного строения	Nonylphenol 4- nonylphenol, branched	25154-52-3/ 84852-15-3	246-672-0/ 284-325-5
1169 1,1,2-трихлорэтан	1,1,2-trichloroethane	79-00-5	201-166-9
1170 Перемещено или удалено	Moved or deleted		
1171 Перемещено или удалено	Moved or deleted		
1172 Аллил хлорид (3-хлорпропан)	Allyl chloride (3-chloropropene)	107-05-1	203-457-6
1173 1,4-дихлорбензол (p-дихлорбензол)	1,4-dichlorobenzene (p-dichlorobenzene)	106-46-7	203-400-5
1174 бис(2-хлорэтил) эфир	Bis(2-chloroethyl) ether	111-44-4	203-870-1
1175 Фенол	Phenol	108-95-2	203-632-7
1176 Бис-фенол А (4,4'-изопропилиденди-фенол)	Bisphenol A (4,4'-isopropylidenediphenol)	80-05-7	201-245-8
1177 Тиоксиметилен (1,3,5-триоксан)	Trioxymethylene (1,3,5-trioxan)	110-88-3	203-812-5
1178 Пропаргит (ИСО)	Propargite (ISO)	2312-35-8	219-006-1
1179 1-хлор-4-нитробензол	1-chloro-4-nitrobenzene	100-00-5	202-809-6
1180 Молинат (ИСО)	Molinate (ISO)	2212-67-1	218-661-0
1181 Фенпропиморф (ИСО)	Fenpropimorph (ISO)	67564-91-4	266-719-9
1182 Перемещено или удалено	Moved or deleted		
1183 Метил изоционат	Methyl isocyanate	624-83-9	210-866-3
1184 N,N-диметиланилин тетракис (пентафтор-фенил) борат	N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate	118612-00-3	422-050-6

1185 O,O'-(этинилметилсилил) ди[(4-метилпен-тан-2-он) оксим]	O,O'-(ethenylmethylsilylene di[(4-methylpentan-2-one) oxime]	-	421-870-1
1186 2:1 смесь: 4-(7-гидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинол-4-ил-трис(6-диазо-5,6-дигидро-5-оксонафталин-1-сульфонат) и 4-(7-гидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил) резорцинол-бис(6-диазо-5,6-дигидро-5-оксонафталин-1-сульфонат)	A 2:1 mixture of: 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate) and 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis (6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate)	140698-96-0	414-770-4
1187 Смесь: продукта реакции 4,4'-метиленис[2-(4-гидроксибензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дигидро-5-окси-нафталинсульфоната (1:2) и продукта реакции 4,4'-метиленис[2-(4-гидроксибензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дигидрокси-5-оксонафталинсульфоната (1:3)	A mixture of: reaction product of 4,4'-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalenesulfonate (1:2) and reaction product of 4,4'-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalenesulfonate (1:3)	-	417-980-4
1188 Малахита зеленого гидрохлорид Малахита зеленого оксалат	Malachite green hydrochloride Malachite green oxalate	569-64-2/ 18015-76-4	209-322-8/ 241-922-5
1189 1-(4-хлорфенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил) пентан-3-ол	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl) pentan-3-ol	107534-96-3	403-640-2
1190 2-циклогексен-1-она, 2-[1-(этоксимино)пропил]-3-гидрокси-5-[2,4,6-триметил-3-(1-оксобутил)]	5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylphenyl)-2-[1-(ethoxy-imino)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one	138164-12-2	414-790-3
1191 Транс-4-фенил-L-пролин	Trans-4-phenyl-L-proline	96314-26-0	416-020-1
1192 Перемещено или исключено	Moved or deleted		
1193 Смесь: 5-[(4-[(7-амино-1-гидрокси-3-сульфо-2-нафтил)азо]-2,5-диэтоксифенил)азо]-2-[(3-фосфонофенил)азо]бензойной кислоты и 5-[(4-[(7-амино-1-гидрокси-3-сульфо-2-нафтил)азо]-2,5-диэтоксифенил)азо]-3-[(3-фосфонофенил)азо]бензойной кислоты	A mixture of: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-2-[(3-phosphonophenyl)] benzoic acid and 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl)] benzoic acid	163879-69-4	418-230-9
1194 2-[4-(2-аммонийпропиламино)-6-[4-гидрокси-3-(5-метил-2-метокси-4-сульфамоилфенил-азо)-2-сульфонатонафт-7-иламино]-1,3,5-три-азин-2-иламино]-2-аммонийпропил формиат	2-[4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylphenylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-2-ammoniopropyl formate	-	424-260-3
1195 5-нитро-о-толуидин 5-нитро-о-толуидин гидрохлорид	5-nitro-o-toluidine 5-nitro-o-toluidine hydrochloride	99-55-8/ 51085-52-0	202-765-8/ 256-960-8
1196 1-(1-нафтилметил)хинолин	1-(1-naphthylmethyl)quinolinium	65322-65-8	406-220-7
1197 R)-5-бром-3-(1-метил-2-пирролидинил метил)-1H-индол	(R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl methyl)-1H-indole	143322-57-0	422-390-

1198 Пиметрозин (ИСО)	Pymetrozine (ISO)	123312- 613-89-0 202-00-4
1199 Оксадиаргил (ИСО)	Oxadiargyl (ISO)	39807- 254-15-3 637-6

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

1200 Хлортолурон (3-(3-хлор-р-толил)-1,1-диметилмочевина	Chlorotoluron (3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethyl-urea)	15545- 239-48-9 592-2
1201 N-[2-(3-ацетил-5-нитротиофен-2-илазо)-5-диэтиламинофенил]ацетамид	N-[2-(3-acetyl-5-nitrothiophen-2-ylazo)-5-diethylaminophenyl] acetamide	- 416-860-9
1202 1,3-бис(винилсульфонилацетамид) - пропан	1,3-bis(vinylsulfonylacetamido)propane	93629- 428-90-4 350-3
1203 р-фенетидин (4-этоксанилин)	p-phenetidine (4-ethoxyaniline)	156-43- 205-4 855-5
1204 m-фенилендиамин и его соли	m-phenylenediamine and its salts	108-45- 203-2 584-7
1205 Остаток (каменноугольный деготь), креозотового масла перегнанного, если они содержат > 0,005 процента бензопирена	Residues (coal tar), creosote oil distn., if it contains > 0,005 w/w benzo[a]pyrene	92061- 295-93-3 506-3
1206 Креозотовое масло, аценафтенная фракция, промытое масло, если оно содержит > 0,005 процента бензопирена	Creosote oil, acenaphthene fraction, wash oil, if it contains > 0,005 w/w benzo[a]pyrene	90640- 292-84-9 605-3
1207 Креозотовое масло, если оно содержит > 0,005 процента бензопирена	Creosote oil, if it contains > 0,005 w/w benzo[a]pyrene	61789- 263-28-4 047-8
1208 Креозотовое масло, если оно содержит > 0,005 процента бензопирена	Creosote, if it contains > 0,005 w/w benzo[a]pyrene	8001- 232-58-9 287-5
1209* Креозотовое масло, высококипящее, промытое, если они содержат > 0,005 процента бензопирена	Creosote oil, high-boiling distillate, wash oil, if it contains > 0,005 w/w benzo[a]pyrene	70321- 274-79-8 565-9
1210* Вытяжка из остатка (каменноугольный деготь), креозотового масла, промытого, если они содержат > 0,005 процента бензопирена	Extract residues (coal), creosote oil acid, wash oil extract residue, if it contains > 0,005 w/w benzo[a]pyrene	122384- 310-77-4 189-4
1211* Креозотовое масло, низкокипящее, перегнанное и промытое, если они содержат > 0,005 процента бензопирена	creosote oil, low-boiling distillate, wash oil, if it contains > 0,005 w/w benzo[a]pyrene	70321- 274-80-1 566-4

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

1212 6-метокси-2,3-пиридиндиамин и его HCl соли, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	94166- 303-62-8 358-9
1213 2,3-нафталиндиол, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	2,3-Nafththalenediol, when used as a substance in hair dye products	92-44-4 202-156-7

1214	2,4-диаминодифениламин, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	2,4-Diaminodiphenylamine, when used as a substance in hair dye products	136-17-4	-
1215	2,6-бис(2-гидроксиэтокси)-3,5-пиридиндиамин и его HCl соли, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	117907-42-3	-
1216	2-метоксиметил-р-аминофенол и его HCl соли, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	2-Methoxymethyl-p-Aminophenol and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	135043-65-1/29785-47-5	-
1217	4,5-диамино-1-метилпиразол и его HCl соли, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	4,5-Diamino-1-Methylpyrazole and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	20055-01-0/21616-59-1	-
1218	4,5-диамино-1-((4-хлорфенил) метил)-1Н-пирразолсульфат, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate, when used as a substance in hair dye products	163183-00-4	-
1219	4-хлор-2-аминофенол, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	4-Chloro-2-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products	95-85-2	202-458-9
1220	4-гидроксииндол, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	4-Hydroxyindole, when used as a substance in hair dye products	2380-94-1	219-177-2
1221	4-метокситолуол-2,5-диамин и его HCl соли, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	4-Methoxytoluene-2,5-Diamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	56496-88-9	-
1222	5-амино-4-фторид-2-метилфенол сульфат, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate, when used as a substance in hair dye products	163183-01-5	-
1223	N,N-диэтил-м-аминофенол, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	N,N-Diethyl-m-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products	91-68-9/68239-84-9	202-090-9/269-478-8
1224	N,N-диметил-2,6-пиридиндиамин и его HCl соли, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	-	-
1225	N-циклопентил-м-аминофенол, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	N-Cyclopentyl-m-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products	104903-49-3	-
1226	N-(2-метоксиэтил)-р-фенилендиамин и его HCl соли, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	72584-59-9/66566-48-1	276-723-2
1227	2,4-диамино-5-метилфенол и его HCl соли, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	2,4-Diamino-5-methylphenol and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	113715-25-6	-
1228	1,7-нафталиндиол при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	1,7-Naphthalenediol, when used as a substance in hair dye products	575-38-2	209-383-0
1229	3,4-диаминобензойная кислота, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	3,4-Diaminobenzoic acid, when used as a substance in hair dye products	619-05-6	210-577-2
1230	2-аминометил-р-аминофенол и его HCl соли, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	2-Aminomethyl-p-aminophenol and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	79352-72-0	-

для волос				
1231	Раствор красного 1 (CI 12150), при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	Solvent Red 1 (CI 12150), when used as a substance in hair dye products	1229-55-6	214-968-9
1232	Кислотный Оранжевый 24 (CI 20170), при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	Acid Orange 24 (CI 20170), when used as a substance in hair dye products	1320-07-6	215-296-9
1233	Азорубин или кармазин 73 (CI 27290), при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	Acid Red 73 (CI 27290), when used as a substance in hair dye products	5413-75-2	226-502-1
1234	РЭГ-3,2',2'-ди-р-фенилендиамин	PEG-3,2',2'-di-p-Phenylenediamine	144644-13-3	-
1235	6-нитро-о-толуидин	6-Nitro-o-Toluidine	570-24-1	209-329-6
1236	НС Желтый No 11	HC Yellow No 11	73388-54-2	-
1237	НС Оранжевый No 3	HC Orange No 3	81612-54-6	-
1238	НС Зеленый No 1	HC Green No 1	52136-25-1	257-687-7
1239	НС Красный No 8 и его соли	HC Red No 8 and its salts	13556-29-1/97404-14-3	-/306-778-0
1240	Тетрагидро-6-нитрохиноксалин и его соли	Tetrahydro-6-nitroquinoxaline and its salts	158006-54-3/41959-35-7/73855-45-5	-
1241	Дисперсионный красный 15, используемый как примесь в Дисперсионном фиолетовом 1	Disperse Red 15, except as impurity in Disperse Violet 1	116-85-8	204-163-0
1242	4-амино-3-фторфенол	4-amino-3-fluorophenol	399-95-1	402-230-0
1243	N,N'-дигексадецил-N,N'-бис(2-гидроксиэтил)пропандиамид Бисгидроксиэтил бисцетил малонамид	N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide	149591-38-8	422-560-9
1244	1-метил-2,4,5-тригидроксибензол и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1-Methyl-2,4,5-trihydroxybenzene and its salts, when used as a substance in hair dye products	1124-09-0	214-390-7
1245	2,6-дигидрокси-4-метилпиридин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2,6-Dihydroxy-4-methylpyridine and its salts, when used as a substance in hair dye products	4664-16-8	225-108-7
1246	5-гидрокси-1,4-бензодиаксан и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	5-Hydroxy-1,4-benzodioxane and its salts, when used as a substance in hair dye products	10288-36-5	233-639-0
1247	3,4-метилendioксифенол его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3,4-Methylenedioxyphenol and its salts, when used as a substance in hair dye products	533-31-3	208-561-5
1248	3,4-метилendioксианилин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках	3,4-Methylenedioxyaniline and its salts, when used as a substance in hair dye products	14268-66-7	238-161-

для волос			6
1249 Гидроксипиридинон и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Hydroxypyridinone and its salts, when used as a substance in hair dye products	822-89-9	212-506-0
1250 3-нитро-4-аминофеноксизтанол и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-Nitro-4-aminophenoxyethanol and its salts, when used as a substance in hair dye products	50982-74-6	
1251 2-метокси-4-нитрофенол (4-нитрогваякол) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2-methoxy-4-nitrophenol (4-Nitroguaiacol) and its salts, when used as a substance in hair dye products	3251-56-7	221-839-0
1252 CI кислотный черный 131 и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	CI Acid Black 131 and its salts, when used as a substance in hair dye products	12219-01-1	-
1253 1,3,5-тригидроксibenзол (Флороглюцин) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1,3,5-Trihydroxybenzene (Phloroglucinol) and its salts, when used as a substance in hair dye products	108-73-6	203-611-2
1254 1,2,4- Бензолтриацетат и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1,2,4-Benzenetriacetate and its salts, when used as a substance in hair dye products	613-03-6	210-327-2
1255 Этанол, 2,2'-иминобис-, продукты реакции с эпихлорогидрином и 2-нитро-1,4-бензолдиамином (НС голубой N 5) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Ethanol, 2,2'-iminobis-, reaction products with epichlorohydrin and 2-nitro-1,4-benzenediamine (HC Blue No 5) and its salts, when used as a substance in hair dye products	68478-64-8/ 158571-58-5	
1256 N-метил-1,4-диаминоантрахинон, продукты реакции с эпихлорогидрином и моноэтаноламином (НС голубой No 4) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	N-Methyl-1,4-diaminoanthraquinone, reaction products with epichlorohydrin and monoethanolamine (HC Blue No 4) and its salts, when used as a substance in hair dye products	158571-57-4	
1257 4-аминобензолсульфоновая кислота (сульфаниловая кислота) и ее соли, когда она используется в качестве ингредиента и в красках для волос	4-Aminobenzenesulfonic acid (Sulfanilic acid) and its salts, when used as a substance in hair dye products	121-57-3/ 515-74-2	204-482-5/ 208-208-5
1258 3,3'-(сульфонилбис(2-нитро-4,1-фенил-ен)имино)бис(6-(фениламино)) бензолсульфоновая кислота и ее соли, когда они используются в качестве ингредиента в красках для волос	3,3'-(Sulfonylbis(2-nitro-4,1-phenylene)imino)bis(6-(phenylamino)) benzene-sulfonic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products	6373-79-1	228-922-0
1259 3(или 5)-((4-(бензилметиламино) фенил) азо)-1,2-(или 1,4)-диметил-1Н-1,2,4-триазолиум и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3(or5)-((4-(Benzylmethylamino) phenyl)azo)-1,2-(or1,4)-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium and its salts, when used as a substance in hair dye products	89959-98-8/ 12221-69-1	289-660-0
1260 2,2'-((3-хлоро-4-((2,6-дихлоро-4-нитро-фенил)азо)фенил)имино) бисэтанол (Дисперсионный коричневый 1) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2,2'-((3-Chloro-4-((2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo)phenyl)imino) bisethanol (Disperse Brown 1) and its salts, when used as a substance in hair dye products	23355-64-8	245-604-7
1261 Бензотиазолиум, 2-[[4-[этил(2-гидрокси-этил)амино]фенил]азо]-6-метокси-3-метил- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl) amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	12270-13-2	235-546-0
1262 2-[(4-Хлоро-2-нитрофенил)азо]-N-(2-метоксифенил)-3-оксобутанамид (Желтый пигмент	2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobuta-namide (Pigment Yellow 40-7	13515-40-7	236-852-7

73) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	73) and its salts, when used as a substance in hair dye products		
1263 2,2'-[(3,3'-Дихлоро[1,1'-бифенил]-4,4'-диил)бис(азо)]бис[3-окси-N-фенил-бутанамид] (Желтый пигмент 12) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl) bis (azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutanamide] (Pigment Yellow 12) and its salts, when used as a substance in hair dye products	6358-85-6	228-787-8
1264 2,2'-(1,2-Этендиил)бис[5-((4-этокси-фенил)азо)бензолсульфоновая кислота) и ее соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2,2'-(1,2-Ethenediyl)bis[5-((4-ethoxyphenyl)azo)benzenesulfonic acid) and its salts, when used as a substance in hair dye products	2870-32-8	220-698-2
1265 2,3-Дигидро-2,2-диметил-6-[(4-(фенил-азо)-1-нафталинил)азо]-1Н-пиримидин (растворимый черный 3) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-(phenylazo)-1-naphthalenyl)azo]-1H-pyrimidine (Solvent Black 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products	4197-25-5	224-087-1
1266 3(или 5)-[[4-[(7-амино-1-гидрокси-3-сульфонато-2-нафтил)азо]-1-нафтил]азо] салициловая кислота и ее соли, когда она используется в качестве ингредиента в красках для волос	3(or5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo] salicylic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products	3442-21-5/ 34977-63-4	222-351-0/ 252-305-5
1267 2-Нафталинсульфоновая кислота, 7-(бензоил-амино)-4-гидрокси-3-[[4-[(4-сульфофенил)азо] фенил]азо]- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoyl-amino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo] phenyl]azo]- and its salts, when used as a substance in hair dye products	2610-11-9	220-028-9
1268 (1-((7,7'-Иминобис(4-гидрокси-3-((2-гидрокси-5-(N-метилсульфа-моил)фенил)азо)наф-талин-2-сульфонато))-(6-)))дикупрат(2-) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	(1-((7,7'-Iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(N-methylsul-phamoyl)phe-nyl)azo)naph-thalene-2-sulphonato))-(6-)))dicuprate(2-) and its salts, when used as a substance in hair dye products	37279-54-2	253-441-8
1269 3-[(4-(ацетиламино)фенил)азо]-4-гидрокси-7-[[[5-гидрокси-6-(фенилазо)-7-сульфо-2-нафталинил]амино] карбонил] амина]-2-нафталин-сульфоновая кислота и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-[(4-(Acetyl-amino)phenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-2-naphthalenesulfonic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products	3441-14-3	222-348-4
1270 2-Нафталинсульфоновая кислота, 7,7'-(карбонилдиимино)бис(4-гидрокси-3-[[2-сульфо-4-[(4-сульфофенил)азо] фенил]азо]- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfo-phenyl)azo]phenyl] azo]-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	2610-10-8/ 25188-41-4	220-027-3
1271 Этанамин, N-(4-[бис[4-(диэтиламино)фенил]метил]-2,5-циклогексадиен-1-илиден)-N-этил- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diethyl-amino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	2390-59-2	219-231-5
1272 3Н-Индол, 2-[[[4-метоксифенил]метилгидразоно]метил]-1,3,3-триметил и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3H-Indolium, 2-[[[4-methoxyphenyl]methyl-hydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	54060-92-3	258-946-7
1273 3Н-Индол, 2-(2-((2,4-диметоксифенил)амино)этил)-1,3,3-триметил- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3H-Indolium, 2-(2-((2,4-dimethoxyphenyl) amino) ethenyl)-1,3,3-trimethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	4208-80-4	224-132-5
1274 Нигрозина спирт растворимый (растворимый черный 5) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Nigrosine spirit soluble (Solvent Black 5), when used as a substance in hair dye products	11099-03-9	

1275 Феноксазин-5-иум, 3,7-бис (диэтиламино), и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(diethyl-amino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	47367-75-9/33203-82-6	251-403-5
1276 Бензо[а]феноксазин-7-иум, 9-(диметил-амино)-, и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Benzo[a]phenoxazin-7-ium, 9-(dimethyl-amino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	7057-57-0/966-62-1	230-338-6/213-524-1
1277 6-амино-2-(2,4-диметилфенил)-1Н-бензо [де] изохинолин-1,3(2Н)-дион (Растворитель желтый 44) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	6-Amino-2-(2,4-dimethylphenyl)-1H-benz [de]isoquinoline-1,3(2H)-dione (Solvent Yellow 44) and its salts, when used as a substance in hair dye products	2478-20-8	219-607-9
1278 1-амино-4-[[4-[(диметиламино)метил]фенил]амино] антрахинон и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1-Amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl]phenyl]amino]anthra-quinone and its salts, when used as a substance in hair dye products	67905-56-0/12217-43-5	267-677-4/235-398-7
1279 Лассаис кислота (CI натуральный красный 25) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Laccaic Acid (CI Natural Red 25) and its salts, when used as a substance in hair dye products	60687-93-6	-
1280 Бензолсульфоновая кислота, 5-[(2,4-динитро-фенил)амино]-2-(фенил-амино)-, и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Benzenesulfonic acid, 5-[(2,4-dinitro-phenyl)amino]-2-(phenylamino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	6373-74-6/15347-52-1	228-921-5/239-377-3
1281 4-[(4-нитрофенил)азо]анилин (Дисперсионный оранжевый 3) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4-[(4-Nitrophenyl)azo]aniline (Disperse Orange 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products	730-40-5/730-40-5	211-984-8
1282 4-нитро-м-фенилендиамин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4-Nitro-m-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	5131-58-8	225-876-3
1283 1-амино-4-(метиламино)-9,10-1-амино-4-(метиламино)-9,10-антрацендион (Дисперсионный фиолетовый 4) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1-Amino-4-(methylamino)-9,10-anthra-cenedione (Disperse Violet 4) and its salts, when used as a substance in hair dye products	1220-94-6	214-944-8
1284 N-метил-3-нитро-р-фенилендиамин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	2973-21-9	221-014-5
1285 N1-(2-гидроксиэтил)-4-нитро-о-фенилендиамин (НС желтый No 5) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	N1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitro-o-phenylenediamine (HC Yellow No 5) and its salts, when used as a substance in hair dye products	56932-44-6	
1286 N1 -(Трис (гидроксиметил)) метил-4-нитро-1,2-фенилендиамин (НС желтый No 3) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	N1 -(Tris(hydroxymethyl))methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine (HC Yellow No 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products	56932-45-7	260-450-0
1287 2-нитро-N-гидроксиэтил-р-анизидин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2-Nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidine and its salts, when used as a substance in hair dye products	57524-53-5	
1288 N,N'-диметил-N-гидроксиэтил-3-нитро-р-фенилендиамин и его соли, когда он используется	N,N'-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine and its salts, when used as a	10228-03-2	233-549-

	в качестве ингредиента в красках для волос	substance in hair dye products		1
1289	3-(N-метил-N-(4-метиламино-3-нитро-фенил)амино)пропан-1,2-диол и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-(N-Methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol and its salts, when used as a substance in hair dye products	93633-79-5	403-440-5
1290	4-этиламино-3-нитробензойная кислота (N-этил-3-нитро ПАВА) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос (ПАВА - пара-аминобензойная кислота)	4-Ethylamino-3-nitrobenzoic acid (N-Ethyl-3-Nitro PABA) and its salts, when used as a substance in hair dye products	2788-74-1	412-090-2
1291	(8-[(4-амино-2-нитрофенил)азо]-7-гидрокси-2-нафтил)триметиламмоний и его соли исключая Основной красный 118 как в основном коричневом 17), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	(8-[(4-Amino-2-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl)trimethylammonium and its salts, except Basic Red 118 as impurity in Basic Brown 17), when used as a substance in hair dye products	71134-97-9	275-216-3
1292	5-((4-(диметиламино)фенил)азо)-1,4-ди-метил-1 Н-1,2,4-триазиолиум и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	5-((4-(Dimethylamino)phenyl)azo)-1,4-dimethyl-1 H-1,2,4-triazolium and its salts, when used as a substance in hair dye products	12221-52-2	-
1293	m-Фенилендиамин, 4-(фенилазо)-, и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	m-Phenylenediamine, 4-(phenylazo)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	495-54-5	207-803-7
1294	1,3-Бензолдиамин, 4-метил-6-(фенилазо)- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1,3-Benzenediamine, 4-methyl-6-(phenylazo)- and its salts, when used as a substance in hair dye products	4438-16-8	224-654-3
1295	2,7-Нафталиндисульфоновая кислота, 5-(ацетиламино)-4-гидрокси-3-((2-метилфенил)азо)- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetyl-amino)-4-hydroxy-3-((2-methyl-phenyl)azo)- and its salts, when used as a substance in hair dye products	6441-93-6	229-231-7
1296	4,4'-[(4-метил-1,3-фенилен)бис(азо)] бис[6-метил-1,3-бензолдиамин] (основной коричневый 4) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4,4'-[(4-Methyl-1,3-phenylene)bis(azo)] bis[6-methyl-1,3-benzenediamine] (Basic Brown 4) and its salts, when used as a substance in hair dye products	4482-25-1	224-764-1
1297	Бензоламин, 3-[[4-[[диамино(фенилазо) фенил]азо]-2-метилфенил]азо]-N,N,N-триметил- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo) phenyl]azo]-2-methyl-phenyl]azo]-N,N,N-trimethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	83803-99-0	280-920-9
1298	Бензоламин, 3-[[4-[[диамино (фенилазо) фенил]азо]-1-нафталинил]азо]-N,N,N-триметил- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo) phenyl]azo]-1-naphthalen-yl]azo]-N,N,N-trimethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	83803-98-9	280-919-3
1299	Этанамиин, N-[4-[(4-(-диэтиламино) фенил)фенилметилеи]-2,5-циклогексадиен-1-ylidene]-N-этил- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Ethanaminium, N-[4-[(4-(diethylamino) phenyl)phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	633-03-4-9	211-190-1

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

1300	9,10-Антрацендион, 1-[(2-гидроксиэтил)амино]-4-(метиламино)- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	9,10-Anthracenedione, 1-[(2-hydroxyethyl) amino]-4-(methylamino)- and its derivatives and salts, when used as a substance in hair dye products	2475-46-9/86722-66-9	219-604-2/289-276-3
1301	1,4-диамино-2-метокси-9,10-антрацендион (дисперсный красный 11) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1,4-Diamino-2-methoxy-9,10-anthracenedione (Disperse Red 11) and its salts, when used as a substance in hair dye products	2872-48-2	220-703-8

1302 1,4-дигидрокси-5,8-бис[(2-гидроксиэтил)амино]антрахинон (дисперсный голубой 7) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxy-ethyl)amino] anthraquinone (Disperse Blue 7) and its salts, when used as a substance in hair dye products	3179-90-6	221-666-0
1303 1-[(3-аминопропил)амино]-4-(метиламино)антрахинон и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(methylamino)anthraquinone and its salts, when used as a substance in hair dye products	22366-99-0	244-938-0
1304 N-[6-[(2-хлоро-4-гидроксифенил)имино]-4-метокси-3-охо-1,4-циклогексадиен-1-ил] ацетамид (HC желтый No 8) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxy-phenyl)imino]-4-methoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]acetamide (HC Yellow No 8) and its salts, when used as a substance in hair dye products	66612-11-1	266-424-5
1305 [6-[[3-хлоро-4-(метиламино)фенил]имино]-4-метил-3-оксоциклогекса-1,4-диен-1-ил] мочевины (HC красный No 9) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	[6-[[3-Chloro-4-(methylamino)phenyl]imino]-4-methyl-3-oxocyclohexa-1,4-dien-1-yl]urea (HC Red No 9) and its salts, when used as a substance in hair dye products	56330-88-2	260-116-4
1306 Фенотиазин-5-иум, 3,7-бис(диметиламино)- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis(dimethylamino)- and its salts, when used as a substance in hair dye products	61-73-4	200-515-2
1307 4,6-Бис(2-гидроксиэтокси)-m-фенилендиамин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-m-Phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	94082-85-6	-
1308 5-амино-2,6-диметокси-3-гидроксипиридин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine and its salts, when used as a substance in hair dye products	104333-03-1	-
1309 4,4'-диаминодифениламин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4,4'-Diaminodiphenylamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	537-65-5	208-673-4
1310 4-диэтиламино-о-толуидин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4-Diethylamino-o-toluidine and its salts, when used as a substance in hair dye products	148-71-0/ 24828-38-4/ 2051-79-8	205-722-1/ 246-484-9/ 218-130-3
1311 N,N-диэтил-p-фенилендиамин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	N,N-Diethyl-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	93-05-0/ 6065-27-6/ 6283-63-2	202-214-1/ 227-995-6/ 228-500-6
1312 N,N-диметил-p-фенилендиамин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	99-98-9/ 6219-73-4	202-807-5/ 228-292-7
1313 Толуол-3,4-диамин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Toluene-3,4-Diamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	496-72-0	207-826-2
1314 2,4-диамино-5-метилфеноксиэтанол и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol and its salts, when used as a substance in hair dye products	141614-05-3/ 113715-27-8	-

1315 6-амино-о-крезол и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	6-Amino-o-cresol and its salts, when used as a substance in hair dye products (CAS No	17672-22-9	
1316 Гидроксиэтиламиноэтил-р-аминофенол и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Hydroxyethylaminomethyl-p-aminophenol and its salts, when used as a substance in hair dye products	110952-46-0/ 135043-63-9	
1317 2-амино-3-нитрофенол и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2-Amino-3-nitrophenol and its salts, when used as a substance in hair dye products	60385-0 210-060-1	
1318 2-хлоро-5-нитро-N-гидроксиэтил-р-фенилен-диамин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylene-diamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	50610-28-1	256-652-3
1319 2-нитро-р-фенилендиамин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2-Nitro-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	5307-14-2/ 18266-52-9	226-164-5/ 242-144-9
1320 Гидроксиэтил-2,6-динитро-р-анизидин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine and its salts, when used as a substance in hair dye products	122252-11-3	
1321 6-нитро-2,5-пиридиндиамин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	6-Nitro-2,5-pyridinediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	69825-83-8	
1322 Феназин, 3,7-диамино-2,8-диметил-5-фенил - и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	477-73-6	207-518-8
1323 3-Гидрокси-4-[(2-гидроксинафтил)азо]-7-нитронафталин-1-сульфоновая кислота и ее соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-Hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitro-naphthalene-1-sulphonic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products	16279-54-2/ 5610-64-0	240-379-1/ 227-029-3
1324 3-[(2-нитро-4-(трифторметил)фенил)амино]пропан-1,2-диол (НС желтый No 6) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-[(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino]propane-1,2-diol (HC Yellow No 6) and its salts, when used as a substance in hair dye products	104333-00-8	-
1325 2-[(4-хлоро-2-нитрофенил)амино]этанол (НС желтый No 12) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)amino]ethanol (HC Yellow No 12) and its salts, when used as a substance in hair dye products	59320-13-7	-
1326 3-[[4-[(2-гидроксиэтил)метиламино]-2-нитро-фенил]амино]-1,2-пропандиол и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-[[4-[(2-Hydroxyethyl)Methylamino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propanediol and its salts, when used as a substance in hair dye products	173994-75-7/ 102767-27-1	
1327 3-[[4-[этил(2-гидроксиэтил)амино]-2-нитрофенил]амино]-1,2-пропандиол и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyethyl)Amino]-2-Nitro-phenyl]Amino]-1,2-Propanediol and its salts, when used as a substance in hair dye products	114087-41-1/ 114087-42-2	
1328 Этанамин, N-[4-[[4-(диэтиламино) фенил][4-(этиламино)-1-нафталинил]метиле]-2,5-цикло-гекадиен-1-илиден]-N-этил- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	2390-60-5	219-232-0
1329 4- [(4-Аминофенил)(4-иминоциклогекса-2,5 -диен-1-илиден)метил]-о-толуидин и его гидро-хлоридные соли (Основной фиолетовый 14; CI 42510)	4- [(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5 -dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine and its hydrochloride salt (Basic Violet	3248-93-9/ 632-99-2/	221-832-211-

когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	14; CI 42510) when used as a substance in hair dye products	5	189-6
1330 4-(2,4-Дигидроксифенилазо) бензолсульфоновая кислота и ее натриевые соли (Кислотный оранжевый 6; CI 14270) когда она используется в качестве ингредиента в красках для волос	4-(2,4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulphonic acid and its sodium salt (Acid Orange 6; CI 14270) when used as substance in hair dye products	(HCl) 2050-34-2/ 547-57-9 (Na)	(HCl) 218-087-0/ 208-924-8 (Na)
1331 3-гидрокси-4-(фенилазо)-2-нафтоевая кислота и ее кальциевая соль (пигмент красный 64:1; CI 15800), когда она используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-Hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoic acid and its calcium salt (Pigment Red 64:1; CI 15800), when used as a substance in hair dye products	27757-79-5/ 6371-76-2 (Ca)	248-638-0/ 228-899-7 (Ca)
1332 2-(6-гидрокси-3-оксо-(3H)-ксантен-9-ил) бензойная кислота; Флуоресцин и ее динатриевая соль (кислотный желтый 73 натриевая соль; CI 45350), когда она используется в качестве ингредиента в красках для волос	2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid; Fluorescein and its disodium salt (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) when used as a substance in hair dye products	2321-07-5/ 518-47-8 (Na)	219-031-8/ 208-253-0 (Na)
1333 4',5'-дибром-3',6'-дигидроксиспиро [изобензофуран-1(3H),9'-[9H]ксантен]-3-он; 4',5'-Дибромфлуоресцин; (Растворимый красный 72) и его динатриевые соли (CI 45370) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4',5'-Dibromo-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one; 4',5'-Dibromofluorescein; (Solvent Red 72) and its disodium salt (CI 45370) when used as a substance in hair dye products	596-03-2/ 4372-02-5 (Na)	209-876-0/ 224-468-2 (Na)
1334 2-(3,6-дигидрокси-2,4,5,7-тетрабромксантен-9-ил)-бензойная кислота; Флуоресцин, 2',4',5',7'-тетрабromo-; (растворимый красный 43), его динатриевая соль (кислотный красный 87; CI 45380) и его алюминиевая соль (пигмент красный 90:1 Алюминиевый лак) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromoxanthen-9-yl)-benzoic acid; Fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo-; (Solvent Red 43), its disodium salt (Acid Red 87; CI 45380) and its aluminium salt (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) when used as a substance in hair dye products	15086-94-9/ 17372-87-1 (Na)/ 15876-39-8 (Al)	239-138-3/ 241-409-6 (Na)/ 240-005-7 (Al)
1335 Ксантил, 9-(2-карбоксифенил)-3-(2-метил-фенил)амино)-6-((2-метил-4-сульфофенил)амино)-, внутренняя соль; и ее натриевая соль (Кислотный фиолетовый 9; CI 45190) когда она используется в качестве ингредиента в красках для волос	Xanthylum, 9-(2-carboxyphenyl)-3-(2-methylphenyl)amino)-6-((2-methyl-4-sulphophenyl)amino)-, inner salt and its sodium salt when used as a substance in hair dye products	10213-95-3/ 6252-76-2 (Na)	-/ 228-377-9 (Na)
1336 3',6'-дигидрокси-4',5'-дийодоспиро (изобензофуран-1(3H),9'-[9H]ксантене)-3-он; (Растворимый красный 73) и его натриевая соль (кислотный красный 95; CI 45425) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3',6'-Dihydroxy-4',5'-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene)-3-one; (Solvent Red 73) and its sodium salt (Acid Red 95; CI 45425) when used as a substance in hair dye products	38577-97-8/ 33239-19-9 (Na)	254-010-7/ 251-419-2 (Na)
1337 2',4',5',7'-Тетрайодофлуоресцин, и его динатриевая соль (Кислотный красный 51; CI 45430), и его алюминиевая соль (пигмент красный 172 Алюминиевый лак) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2',4',5',7'-Tetraiodofluorescein, its disodium salt (Acid Red 51; CI 45430) and its aluminium salt (Pigment Red 172 Aluminium lake) when used as a substance in hair dye products	15905-32-5/ 16423-68-0 (Na)/ 12227-78-0 (Al)	240-046-0/ 240-474-8 (Na)/ 235-440-4 (Al)

1338 1-гидрокси-2,4-диаминобензол (2,4-диаминофенол) и его соль дигидрохлорида (2,4-диаминофенол HCl) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1-Hydroxy-2,4-diaminobenzene (2,4-Diaminophenol) and its dihydrochloride salt (2,4-Diaminophenol HCl) when used as a substance in hair dye products	95-86-3/ 137-09-7 (HCl)	202-459-4/ 205-279-4 (HCl)
1339 1,4-дигидроксibenзол (гидрохинон) за исключением N 14 в Приложении 2*	1,4-Dihydroxybenzene (Hydroquinone), with the exception of entry 14 in Annex III*	123-31-9	204-617-8
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.			
1340 [4-[[4-анилино-1-нафтил][4-(диметил-амино)фенил]метилена] циклогекса-2,5-диен-1-илиден]диметиламмоний хлорид (Основной голубой 26; CI 44045) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethyl-amino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (Basic Blue 26; CI 44045) when used as a substance in hair dye products	2580-56-5	219-943-6
1341 Динатрий 3-[(2,4-диметил-5-сульфонато-фенил)азо]-4-гидрокси-нафталин-1-сульфонат (Ponceau SX; CI 14700) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonato-phenyl)azo]-4-hydroxy-naphthalene-1-sulphonate (Ponceau SX; CI 14700) when used as a substance in hair dye products	4548-53-2	224-909-9
(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64 . - См. предыдущую редакцию)			
1342 Тринатрий трис[5,6-дигидро-5-(гидрокси-имино)-6-оксонафталин-2-сульфонато(2-)-N5,O6]феррат(3-) (кислотный зеленый 1; CI 10020) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Trisodium tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalene-2-sulphonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-) (Acid Green 1; CI 10020) when used as a substance in hair dye products	19381-50-1	243-010-2
1343 4-(Фенилазо)резорцинол (растворимый оранжевый 1; CI 11920) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4-(Phenylazo)resorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) and its salts, when used as a substance in hair dye products	2051-85-6	218-131-9
1344 4-[(4-этоксифенил)азо]нафтол (растворимый красный 3; CI 12010) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]naphthol (Solvent Red 3; CI 12010) and its salts, when used as a substance in hair dye products	6535-42-8	229-439-8
1345 1-[(2-хлоро-4-нитрофенил)азо]-2-нафтол (Пигмент красный 4; CI 12085) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol (Pigment Red 4; CI 12085) and its salts when used as a substance in hair dye products	2814-77-9	220-562-2
1346 3-гидрокси-N-(о-толил)-4-[(2,4,5-трихлор-фенил)азо] нафталин-2-карбоксамид (Пигмент красный 112; CI 12370) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichloro-phenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide (Pigment Red 112; CI 12370) and its salts when used as a substance in hair dye products	6535-46-2	229-440-3
1347 N-(5-Хлоро-2,4-диметоксифенил)-4-[[5-[(диэтиламино)сульфонил]-2-метоксифенил]азо]-3- гидроксинафталин-2-карбоксамид (Пигмент красный 5; CI 12490) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide (Pigment Red 5; CI 12490) and its salts when used as a substance in hair dye products	6410-41-9	229-107-2
1348 Динатрий 4-[(5-хлоро-4-метил-2-сульфонатофенил)азо]-3-гидрокси-2-нафтоат (Пигмент красный 48; CI 15865) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulpho-natophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate (Pigment Red 48; CI 15865) when used as a substance in hair dye products	3564-21-4	222-642-2
1349 Кальций 3-гидрокси-4-[(1-сульфонато-2-нафтил)азо]-2-нафтоат (Пигмент красный 63:1; CI	Calcium 3-hydroxy-4-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]-2-naphthoate (Pigment Red	6417-83-0	229-142-3

15880), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	63:1; CI 15880) when used as a substance in hair dye products		
1350 Иризодиум 3-гидрокси-4-(4'-сульфонато-нафтилазо)нафталин-2,7-дисульфонат (кислотный красный 27; CI 16185), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Trisodium 3-hydroxy-4-(4'-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (Acid Red 27; CI 16185) when used as a substance in hair dye products	915-67-3	213-022-2
1351 2,2'-[(3,3'-дихлоро[1,1'-бифенил]-4,4'-диил)бис(азо)]бис[N-(2,4-диметилфенил)-3-оксибутирамид] (Пигмент желтый 13; CI 21100), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] (Pigment Yellow 13; CI 21100) when used as a substance in hair dye products	5102-83-0	225-822-9
1352 2,2'-[циклогексиденбис[(2-метил-4,1-фенилен)азо]]бис[4-циклогексилфенол] (Растворимый желтый 29; CI 21230), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2,2'-[Cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[4-cyclohexylphenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) when used as a substance in hair dye products	6706-82-7	229-754-0
1353 1-((4-фенилазо)фенилазо)-2-нафтол (растворимый красный 23; CI 26100), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1-((4-Phenylazo)phenylazo)-2-naphthol (Solvent Red 23; CI 26100) when used as a substance in hair dye products	85-86-9	201-638-4
1354 Тетранатрий 6-амино-4-гидрокси-3-[[7-сульфонато-4-[(4-сульфонато-фенил)азо]-1-нафтил]азо]нафталин-2,7-дисульфонат (пищевой черный 2; CI 27755), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate (Food Black 2; CI 27755) when used as a substance in hair dye products	2118-39-0	218-326-9
1355 Этанамин, N-(4-((4-(диэтиламино) фенил)(2,4-дисульфофенил) метилен)-2,5-циклогекса-диен-1-илиден)-N-этил-, гидроксид, внутренняя соль, натриевая соль (Кислотный голубой 1; CI 42045), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phe-nyl)(2,4-disulfophenyl) methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, sodium salt (Acid Blue 1; CI 42045) when used as a substance in hair dye products	129-17-9	204-934-1
1356 Этанамин, N-(4-((4-(диэтиламино) фенил)(5-гидрокси-2,4-дисульфофенил) метилен)-2,5-циклогексадиен-1-илиден)-N-этил-, гидроксид, внутренняя соль, соль кальция (2:1) (кислотный голубой 3; CI 42051), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phe-nyl)(5-hydroxy-2,4-disul-fophenyl)methy-lene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, calcium salt (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) when used as a substance in hair dye products	3536-49-0	222-573-8
1357 Бензолметанамин, N-этил-N-(4-((4-(этил((3-сульфофенил)метил)амино)фенил)(4-гидрокси-2-сульфо-фенил)метилен)-2,5-циклогексадиен-1-илиден)-3-сульфо-, гидроксид, внутренняя соль, динатриевая соль (Прочный зеленый FCF; CI 42053), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfophenyl)me-thyl)amino)phenyl)(4-hydroxy-2-sulfophe-nyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt (Fast Green FCF; CI 42053) when used as a substance in hair dye products	2353-45-9	219-091-5
1358 1,3-Изобензофурандион, продукты реакции с метилхинолином и хинолином (растворимый желтый 33; CI 47000), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1,3-Isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinoline (Solvent Yellow 33; CI 47000) when used as a substance in hair dye products	8003-22-3	232-318-2
1359 Нигрозин (CI 50420), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Nigrosine (CI 50420) when used as a substance in hair dye products	8005-03-6	-
1360 8,18-дихлор-5,15-диэтил-5,15-дигидродииндоло[3,2-b:3',2'-m] трифенодиоксазин (пигмент фиолетовый 23; CI 51319), когда он	8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-diindolo[3,2-b:3',2'-m] triphenodioxazine (Pigment Violet 23; CI	6358-30-1	228-767-9

используется в качестве ингредиента в красках для волос	51319) when used as a substance in hair dye products		
1361 1,2-дигидроксиантрахинон (пигмент красный 83; CI 58000), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1,2-Dihydroxyanthraquinone (Pigment Red 83; CI 58000) when used as a substance in hair dye products	72-48-0	200-782-5
1362 Тринатрий 8-гидроксипирен-1,3,6-трисульфонат (растворимый зеленый 7; CI 59040), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate (Solvent Green 7; CI 59040) when used as a substance in hair dye products	6358-69-6	228-783-6
1363 1-гидрокси-4-(p-толуидино) антрахинон (растворимый фиолетовый 13; CI 60725), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone (Solvent Violet 13; CI 60725), when used as a substance in hair dye products	81-48-1	201-353-5
1364 1,4-бис(p-Толиламино)антрахинон (растворимый зеленый 3; CI 61565), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinone (Solvent Green 3; CI 61565) when used as a substance in hair dye products	128-80-3	204-909-5
1365 6-хлоро-2-(6-хлоро-4-метил-3-оксобензо[b]тиен-2(3H)-илиден)-4-метилбензо[b]тио-фен-3(2H)-он (VAT красный 1; CI 73360), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-one (VAT Red 1; CI 73360) when used as a substance in hair dye products	2379-74-0	219-163-6
1366 5,12-Дигидрокино[2,3-b]акридин-7,14-дион (пигмент фиолетовый 19; CI 73900), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) when used as a substance in hair dye products	1047-16-1	213-879-2
1367 (29H,31H-Фталоцианинато(2-)-N ₂₉ ,N ₃₀ ,N ₃₁ ,N ₃₂)медь (пигмент голубой 15; CI 74160), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	(29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N ₂₉ ,N ₃₀ ,N ₃₁ ,N ₃₂)copper (Pigment Blue 15; CI 74160) when used as a substance in hair dye products	147-14-8	205-685-1
1368 динатрий [29H,31H-фталоцианин дисульфонато(4-)-N ₂₉ ,N ₃₀ ,N ₃₁ ,N ₃₂]купрат(2-) (Чисто голубой 86; CI 74180), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Disodium [29H,31H-phthalocyaninedisulphonato(4-)-N ₂₉ ,N ₃₀ ,N ₃₁ ,N ₃₂]cuprate(2-) (Direct Blue 86; CI 74180) when used as a substance in hair dye products	1330-38-7	215-537-8
1369 Полихлоромедь фталоцианин (пигмент зеленый 7; CI 74260), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Polychloro copper phthalocyanine (Pigment Green 7; CI 74260) when used as a substance in hair dye products	1328-53-6	215-524-7
1370 Диэтиленгликоль (DEG), 2,2'-оксидиэтанол в следовых количествах, смотри приложение 2 * (N 186)	Diethylene glycol (DEG), 2,2'-oxydiethanol for traces level, see Annex III* (N 186)	111-46-6	203-872-2

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

1371 Фитонадион [INCI], фитоменадион [INN]	Phytonadione [INCI], phytomenadione [INN]	84-80-0/ 81818-54-4	201-564-2/ 279-833-9
1372 2-аминофенол (о-аминофенол; CI 76520) и его соли	2-Aminophenol (o-Aminophenol; CI 76520) and its salts	95-55-6/ 67845-79-8/ 51-19-4	202-431-1/ 267-335-4/ -
1373 N-(4-амино-2-нитрофенил) аллиламина, (HC красный No 16) и его соли	N-(2-Nitro-4-aminophenyl)-allylamine (HC Red No 16) and its salts	160219-76-1	-

1374 Изопропил-4-гидроксibenзоат (INCI: Изопропилпарабен) Натриевая соль или соли изопропилпарабена	Isopropyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isopropylparaben) Sodium salt or Salts of Isopropylparaben	4191-73-5	224-069-3
1375 Изобутил 4-гидроксibenзоат (INCI: изобутилпарабен) Натриевая соль или соли изобутилпарабена	Isobutyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isobutylparaben) Sodium salt or Salts of Isobutylparaben	4247-02-3	224-208-8
1376 Фенил 4-гидроксibenзоат (INCI: фенилпарабен)	Phenyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Phenylparaben)	84930-15-4	284-595-4
1377 Бензил 4-гидроксibenзоат (INCI: бензил парабен)	Benzyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Benzylparaben)	17696-62-7	241-698-9
1378 Пентил 4-гидроксibenзоат (INCI: пентилпарабен)	Pentyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Pentylparaben)	94-18-8	
1379 3-Бензилиден камфоры	3-Benzylidene Camphor	6521-29-5	229-4-8-9
1380 3- и 4- (4-гидрокси-4-метилпентил) циклогекс-3-ен-1-карбоксиальдегид (HICC)	3- and 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (HICC)	15087-24-8	239-139-9
1381 2,6-Дигидрокси-4-метилбензальдегид (атранол)	2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde (atranol)	51414-25-6/31906-04-4/	257-187-9/
1382 3-Хлор-2,6-Дигидрокси-4-метилбензальдегид (хлоратранол)	3-Chloro-2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde (chloroatranol)	526-37-4	-
1383 Экстракт цветов Tagetes erecta (бархатцев прямостоячих)	Tagetes erecta flower extract	57074-21-2	-
Масло цветов Tagetes erecta (бархатцев прямостоячих)	Tagetes erecta flower oil	90131-43-4	290-353-9
1384 2-Хлорбензол-1,4-диамин (2-хлор-р-фенилендиамин), его сульфаты и дигидрохлориды при использовании в качестве вещества в средствах для окрашивания волос, включая средства для окрашивания бровей и средства для окрашивания ресниц	2-Chlorobenzene-1,4-diamine (2-Chloro-p-Phenylenediamine), its sulfate and dihydrochloride salts when used as a substance in hair dye products, including eyebrow dye products, and eyelash dye products	615-66-7	210-441-2
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		61702-44-1	262-915-3
1385 Цис-1-(3-хлораллил)-3,5,7-триаза-1-азониаада-мантан хлорид (цис-CTAC*)	Cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride (cis-CTAC)	615-46-3	210-427-6
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		51229-78-8	426-020-3
1386 Цис-1-(3-хлораллил)-3,5,7-триаза-1-азониаада-мантан хлорид (цис-CTAC*), кватерниум-15	Cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride (cis-CTAC), quaternium-15	8	020-3
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1387 2-Хлорацетамид	2-Chloracetamide	79-07-2	201-174-2
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			

1388 Октаметилциклотетrasilоксан	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2	209-136-7
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1389 Дихлорметан; метиленхлорид	Dichloromethane; methylene chloride	75-09-2	200-838-9
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1390 2,2'-((3,3', 5,5'-Тетраметил-(1,1'-бифенил)-4,4'-ди- ил)- бис(оксиметилен))-бис-оксиран	2,2'-((3,3',5,5'-Tetramethyl-(1,1'-biphenyl)-4,4'- diyl)- bis(oxymethylene))-bis-oxirane	85954-11-6	413-900-7
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1391 Ацетальдегид; этаналь	Acetaldehyde; ethanal	75-07-0	200-836-8
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1392 1-Циклопропил-6,7-дифтор-1,4-дигидро- 4-оксо-хинолин-3-карбоновая кислота	1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4- dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid	93107-30-3	413-760-7
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1393 N-Метил-2-пирролидон; 1-метил-2-пирролидон	N-Methyl-2-pyrrolidone; 1-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	212-828-1
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1394 Триоксид бора; ангидрид борной кислоты	Diboron trioxide; boric oxide	1303-86-2	215-125-8
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1395 Борная кислота [1]	Boric acid [1]	10043-35-3 [1]	233-139-2 [1]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1384 Борная кислота [2]	Boric acid [2]	11113-50-1 [2]	234-343-4 [2]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1396 Бораты, тетрабораты, октабораты и соли и эфиры борной кислоты, в том числе: Октаборат натрия безводный [1]	Borates, tetraborates, octaborates and boric acid salts and esters, including: Disodium octaborate anhydrous [1]	12008-41-2 [1]	234-541-0 [1]
Октаборат натрия тетрагидрат [2]	Disodium octaborate tetrahydrate [2]	12280-03-4 [2]	234-541-0 [2]
2-Аминоэтанол, сложный моноэфир с борной кислотой [3]	2-Aminoethanol, monoester with boric acid [3]	10377-81-8 [3]	233-829-3 [3]
2-Гидроксипропиламмоний дигидроортоборат [4]	2-Hydroxypropyl ammonium dihydrogen orthoborate [4]	68003-13-4 [4]	268-109-8 [4]
Борат калия, калиевая соль борной кислоты [5]	Potassium borate, boric acid potassium salt [5]	12712-38-8 [5]	603-184-6 [5]
Триоктилдодецил борат [6]	Trioctyldodecyl borate [6]	- [6]	- [6]

Борат цинка [7]	Zinc borate [7]	1332-07-6 215- [7] 566- 6 [7]
Борат натрия, тетраборат натрия безводный; натриевая соль борной кислоты [8]	Sodium borate, disodium tetraborate anhydrous; boric acid, sodium salt [8]	1330-43-4 215- [8] 540- 4 [8]
Тетраборат натрия, гидрат [9]	Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate [9]	12267-73- 235- 1 [9] 541- 3 [9]
натриевая соль ортоборной кислоты [10]	Orthoboric acid, sodium salt [10]	13840-56- 237- 7 [10] 560- 2 [10]
Тетраборат натрия декагидрат; декагидрат буры [11]	Disodium tetraborate decahydrate; borax decahydrate [11]	1303-96-4 215- [11] 540- 4 [11]
Тетраборат натрия пентагидрат; пентагидрат буры [12]	Disodium tetraborate pentahydrate; borax pentahydrate [12]	12179-04- 215- 3 [12] 540- 4 [12]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1397 Перборат натрия [1]	Sodium perborate [1]	15120-21- 239- 5 [1] 172- 9 [1]
Пероксометаборат натрия; пероксоборат натрия [2]	Sodium peroxometaborate; sodium peroxoborate [2]	7632-04-4 231- [2] 556- 10332-33- 4 [2] 9 [2] 10486-00- 7 [2]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1398 Перборная кислота ($H_3BO_2(O_2)$), тригидрат мононатриевой соли [1]	Perboric acid ($H_3BO_2(O_2)$), monosodium salt trihydrate [1]	13517-20- 239- 9 [1] 172- 9 [1]
Натриевая соль перборной кислоты, тетрагидрат [2]	Perboric acid, sodium salt, tetrahydrate [2]	37244-98- 234- 7 [2] 390- 0 [2]
Натриевая соль перборной кислоты ($HBO(O_2)$), Пероксоборат натрия тетрагидрат гексагидрат [3]	Perboric acid ($HBO(O_2)$), sodium salt, tetrahydrate sodium peroxoborate hexahydrate [3]	10486-00- 231- 7 [3] 556- 4 [3]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1399 Натриевая соль перборной кислоты [1]	Perboric acid, sodium salt [1]	11138-47- 234- 9 [1] 390- 0 [1]
Натриевая соль перборной кислоты, моногидрат [2]	Perboric acid, sodium salt, monohydrate [2]	12040-72- 234- 1 [2] 390- 0 [2]
Натриевая соль перборной кислоты ($HBO(O_2)$), моногидрат [3]	Perboric acid ($HBO(O_2)$), sodium salt, monohydrate [3]	10332-33- 231- 9 [3] 556- 4 [3]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1400 Дибутилолова гидроборат	Dibutyltin hydrogen borate	75113-37- 401- 0 040- 5

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1401 Никель бис(тетрафторборат)	Nickel bis(tetrafluoroborate)	14708-14-6	238-753-4

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1402 Манкоцеб (ISO); марганец этиленбис(дитиокарбамат) (полимерный) комплекс с солью цинка	Mancozeb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt	8018-01-7	616-995-5

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1403 Манеб (ISO); марганец этиленбис(дитиокарбамат) (полимерный)	Maneb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)	12427-38-2	235-654-8

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1404 Бенфуракарб (ISO); этил N-[2,3-дигидро-2,2- диметилбензофуран-7- илоксикарбонил(метил)аминотио]- N-изо-пропил- β-аланинат	Benfuracarb (ISO); ethyl N-[2,3-dihydro-2,2-dimethyl- ben-zofuran-7- yloxycarbonyl(methyl)aminothio]-N- isopropyl- β-alaninate	82560-54-1	617-356-3

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1405 О-изобутил-N- этоксикарбонилтиокарбамат	O-Isobutyl-N- ethoxy carbonylthiocarbamate	103122-66-3	434-350-4

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1406 Хлорпрофам (ISO); изопропил 3-хлоркарбанилат	Chlorpropham (ISO); isopropyl 3-chlorocarbanilate	101-21-3	202-925-7

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1407 О-гексил-N- этоксикарбонилтиокарбамат	O-Hexyl-N- ethoxycarbonylthiocarbamate	109202-58-6	432-750-3

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1408 Гидроксиламмоний нитрат	Hydroxylammonium nitrate	13465-08-2	236-691-2

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1409 (4-этоксифенил) (3-(4-фтор-3- феноксифенил) пропил) диметилсилан	(4-Ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3- phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilane	105024-66-6	405-020-7

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1410 Фоксим (ISO); α-(диэтоксифосфинотиоилимино) фенилацетонитрил	Phoxim (ISO); α-(diethoxy-phosphinothioylimino) phenylacetoneitrile	14816-18-3	238-887-3

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1411 Глюфосинат аммония (ISO); 2-амино-4- (гидроксиметилфосфинил)бутират аммония	Glufosinate ammonium (ISO); ammonium 2-amino-4-(hydroxymethyl- phosphinyl)butyrate	77182-82-2	278-636-5

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1412 Реакционная масса: диметил (2-(гидроксиметил- карбамоил)этил)фосфонат; диэтил (2-(гидроксиметилкарбамоил)этил) фосфонат; метилэтил (2-(гидроксиметил- карбамоил)этил) фосфонат	Reaction mass of: dimethyl (2-(hydro- xymethylcarbamoil)ethyl)phosphonate; diethyl (2-(hydroxymethyl-carbamoil) ethyl)phosphonate; methyl ethyl (2-(hydroxymethylcarba- moil)ethyl)phosphonate	-	435-960-3

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1413 (4-фенилбутил) фосфиновая кислота	(4-Phenylbutyl)phosphinic acid	86552-32-1	420-450-5
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1414 Реакционная масса: 4,7-бис(меркаптометил)-3,6,9-тритиа-1,11-ундекандитиол;	Reaction mass of: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol;	170016-25-8	427-050-1
4,8-бис(меркаптометил)-3,6,9-тритиа-1,11-унде-кандитиол;	4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol;		
5,7-бис (меркаптометил)-3,6,9-тритиа-1,11-унде-кандитиол	5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol		
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1415 Титанат калия ($K_2Ti_6O_{13}$)	Potassium titanium oxide ($K_2Ti_6O_{13}$)	12056-51-8	432-240-0
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1416 Диацетат кобальта	Cobalt diacetat	71-48-7	200-755-8
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1417 Динитрат кобальта	Cobalt dinitrate	10141-05-6	233-402-1
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1418 Карбонат кобальта	Cobalt carbonate	513-79-1	208-169-4
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1419 Дихлорид никеля	Nickel dichloride	7718-54-9	231-743-0
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1420 Динитрат никеля [1]	Nickel dinitrate [1]	13138-45-9 [1]	236-068-5 [1]
Никелевая соль азотной кислоты [2]	Nitric acid, nickel salt [2]	14216-75-2 [2]	238-076-4 [2]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1421 Никель матовый, никелевый штейн	Nickel matte	69012-50-6	273-749-6
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1422 Осадок и шлам медного электролитического рафинирования, очищенного от меди, сульфат никеля	Slimes and sludges, copper electrolytic refining, decopperised, nickel sulfate	92129-57-2	295-859-3
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1423 Осадок и шлам медного электролитического рафинирования, очищенного от меди	Slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised	94551-87-8	305-433-1
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1424 Диперхлорат никеля; никелевая (II) соль перхлорной кислоты	Nickel diperchlorate; perchloric acid, nickel(II) salt	13637-71-3	237-124-1

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1425 Сульфат никеля(II)-калия [1]	Nickel dipotassium bis(sulfate) [1]	13842-46-1	237-9 [1]
Сульфат никеля(II)-аммония [2]	Diammonium nickel bis(sulfate) [2]	15699-18-0	239-793-2 [2]

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1426 Никель бис(сульфамидат); сульфамат никеля	Nickel bis(sulfamidate); nickel sulfamate	13770-89-3	237-396-1

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1427 Перемещено или удалено	Moved or deleted		

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1428 Диформиат никеля [1]	Nickel diformate [1]	3349-06-2	222-101-0 [1]
Никелевая соль муравьиной кислоты [2]	Formic acid, nickel salt [2]	15843-02-4	239-946-6 [2]
Медно-никелевая соль муравьиной кислоты [3]	Formic acid, copper nickel salt [3]	68134-59-8	268-755-0 [3]

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1429 Диацетат никеля [1]	Nickel diacetate [1]	373-02-4	206-761-7 [1]
Ацетат никеля т [2]	Nickel acetate [2]	14998-37-9	239-086-1 [2]

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1430 Дибензоат никеля	Nickel dibenzoate	553-71-9	209-046-8

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1431 Никель бис (4-циклогексилбутират)	Nickel bis(4-cyclohexylbutyrate)	3906-55-6	223-463-2

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1432 Стеарат никеля (II); Стеариновокислый никель	Nickel(II) stearate; nickel(II) octadecanoate	2223-95-2	218-744-1

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1433 Дилактат никеля	Nickel dilactate	16039-61-5	-

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1434 Никель (II) октаноат	Nickel(II) octanoate	4995-91-9	225-656-7

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1435 Дифторид никеля [1]	Nickel difluoride [1]	10028-18-9	233-071-3 [1]

Дибромид никеля [2]	Nickel dibromide [2]	13462-88- 236-9 [2] 665-0 [2]
Дийодид никеля [3]	Nickel diiodide [3]	13462-90- 236-3 [3] 666-6 [3]
Фторид никеля-калия [4]	Nickel potassium fluoride [4]	11132-10- - [4] 8 [4]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1437 Никель селенат	Nickel selenate	15060-62- 239-5 125-2
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1438 Никель гидрофосфат [1]	Nickel hydrogen phosphate [1]	14332-34- 238-4 [1] 278-18718-11- 2 [1] 1 [2] 242-522-3 [2]
Никель-бис(дигидрофосфат) [2]	Nickel bis(dihydrogen phosphate) [2]	
Триникель-бис(ортофосфат) [3]	Trinickel bis(orthophosphate) [3]	10381-36- 233-9 [3] 844-5 [3]
Диникель дифосфат [4]	Dinickel diphosphate [4]	14448-18- 238-1 [4] 426-6 [4]
Никель-бис(фосфинат) [5]	Nickel bis(phosphinate) [5]	14507-36- 238-9 [5] 511-8 [5]
Бисфосфинат никеля [6]	Nickel phosphinate [6]	36026-88- 252-7 [6] 840-4 [6]
Кальций-никелевая соль фосфорной кислоты [7]	Phosphoric acid, calcium nickel salt [7]	17169-61- - [7] 8 [7]
Соль никеля (II) дифосфорной кислоты [8]	Diphosphoric acid, nickel(II) salt [8]	19372-20- - [8] 4 [8]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1439 Диаммоний никель гексацианоферрат	Diammonium nickel hexacyanoferrate	74195-78- - 1
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1440 Дицианид никеля	Nickel dicyanide	557-19-7 209-160-8
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1441 Хромат никеля	Nickel chromate	14721-18- 238-7 766-5
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1442 Силикат никеля (II) [1]	Nickel(II) silicate [1]	21784-78- 244-1 [1] 578-4 [1]
Ортосиликат диникеля [2]	Dinickel orthosilicate [2]	13775-54- 237-7 [2] 411-1 [2]
Силикат никеля (3: 4) [3]	Nickel silicate (3:4) [3]	31748-25- 250-1 [3] 788-

			7 [3]
Никелевая соль кремниевой кислоты, [4]	Silicic acid, nickel salt [4]	37321-15-	253-
		6 [4]	461-
			7 [4]
Триводород гидроксибис[ортосили- като(4-)]триникелат(3-) [5]	Trihydrogen hydroxybis[orthosilica- to(4-)]trinickelate(3-) [5]	12519-85-	235-
		6 [5]	688-
			3 [5]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1443 Гексацианоферрат диникеля	Dinickel hexacyanoferrate	14874-78-	238-
		3	946-
			3
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1444 Триникель бис(арсенат); Арсенат никеля(II)	Trinickel bis(arsenate); nickel(II) arsenate	13477-70-	236-
		8	771-
			7
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1445 Оксалат никеля [1]	Nickel oxalate [1]	547-67-1	208-
		[1]	933-
			7 [1]
Никелевая соль щавелевой кислоты [2]	Oxalic acid, nickel salt [2]	20543-06-	243-
		0 [2]	867-
			2 [2]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1446 Теллурид никеля	Nickel telluride	12142-88-	235-
		0	260-
			6
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1447 Тетрасульфид триникеля	Trinickel tetrasulfide	12137-12-	-
		1	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1448 Триникель бис (арсенит)	Trinickel bis(arsenite)	74646-29-	-
		0	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1449 Кобальт никель серый периклаз; CI Пигмент черный 25; CI 77332 [1]	Cobalt nickel gray periclase; CI Pigment Black 25; CI 77332 [1]	68186-89-	269-
		0 [1]	051-
			6 [1]
Диоксид никеля и кобальта [2]	Cobalt nickel dioxide [2]	58591-45-	261-
		0 [2]	346-
			8 [2]
Оксид кобальта и никеля [3]	Cobalt nickel oxide [3]	12737-30-	620-
		3 [3]	395-
			9 [3]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1450 Триоксид никеля и олова; станнат никеля	Nickel tin trioxide; nickel stannate	12035-38-	234-
		0	824-
			9
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1451 Триуран декаоксид никеля	Nickel triuranium decaoxide	15780-33-	239-
		3	876-
			6
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1452 Дитиоцианат никеля	Nickel dithiocyanate	13689-92-	237-
		4	205-
			1

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1453 Дихромат никеля	Nickel dichromate	15586-38-6	239-646-5

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1454 Селенит никеля(II)	Nickel(II) selenite	10101-96-9	233-263-7

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1455 Селенид никеля	Nickel selenide	1314-05-2	215-216-2

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1456 Свинцово никелевая соль кремниевой кислоты	Silicic acid, lead nickel salt	68130-19-8	-

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1457 Диарсенид никеля [1]	Nickel diarsenide [1]	12068-61-0 [1]	235-103-1 [1]
Арсенид никеля [2]	Nickel arsenide [2]	27016-75-7 [2]	248-169-1 [2]

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1458 Никель-бариевый титановый примулы придерит; CI Пигмент желтый 157; CI 77900	Nickel barium titanium primrose priderite; CI Pigment Yellow 157; CI 77900	68610-24-2	271-853-6

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1459 Дихлорат никеля [1]	Nickel dichlorate [1]	67952-43-6 [1]	267-897-0 [1]
Дибромат никеля [2]	Nickel dibromate [2]	14550-87-9 [2]	238-596-1 [2]
Этил гидросульфат, соль никеля (II) [3]	Ethyl hydrogen sulfate, nickel(II) salt [3]	71720-48-4 [3]	275-897-7 [3]

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1460 Трифторацетат никеля(II) [1]	Nickel(II) trifluoroacetate [1]	16083-14-0 [1]	240-235-8 [1]
Пропионат никеля(II) [2]	Nickel(II) propionate [2]	3349-08-4 [2]	222-102-6 [2]
Никель-бис(бензолсульфонат) [3]	Nickel bis(benzenesulfonate) [3]	39819-65-3 [3]	254-642-3 [3]
Гидроцитрат никеля(II) [4]	Nickel(II) hydrogen citrate [4]	18721-51-2 [4]	242-533-3 [4]
Аммониево-никелевая соль лимонной кислоты, [5]	Citric acid, ammonium nickel salt [5]	18283-82-4 [5]	242-161-1 [5]
Никелевая соль лимонной кислоты [6]	Citric acid, nickel salt [6]	22605-92-1 [6]	245-119-

Никель-бис(2-этилгексаноат) [7]	Nickel bis(2-ethylhexanoate) [7]	4454-16-4 224- [7] 699- 9 [7]
Никелевая соль 2-этилгексановой кислоты, [8]	2-Ethylhexanoic acid, nickel salt [8]	7580-31-6 231- [8] 480- 1 [8]
Никелевая соль диметилгексановой кислоты [9]	Dimethylhexanoic acid, nickel salt [9]	93983-68- 301- 7 [9] 323- 2 [9]
Изооктаноат никеля (II) [10]	Nickel(II) isooctanoate [10]	29317-63- 249- 3 [10] 555- 2 [10]
Изооктаноат никеля [11]	Nickel isooctanoate [11]	27637-46- 248- 3 [11] 585- 3 [11]
Никель-бис(изононаноат) [12]	Nickel bis(isononanoate) [12]	84852-37- 284- 9 [12] 349- 6 [12]
Неононаноат никеля(II) [13]	Nickel(II) neononanoate [13]	93920-10- 300- 6 [13] 094- 6 [13]
Изодеcanoат никеля(II) [14]	Nickel(II) isodecanoate [14]	85508-43- 287- 6 [14] 468- 1 [14]
Неодеcanoат Никеля(II) [15]	Nickel(II) neodecanoate [15]	85508-44- 287- 7 [15] 469- 7 [15]
Никелевая соль неодекановой кислоты [16]	Neodecanoic acid, nickel salt [16]	51818-56- 257- 5 [16] 447- 1 [16]
Неоундеcanoат никеля(II), [17]	Nickel(II) neoundecanoate [17]	93920-09- 300- 3 [17] 093- 0 [17]
Бис (д.-глюконато-О ¹ , О ²)никель [18]	Bis(d.-gluconato-O ¹ , O ²)nickel [18]	71957-07- 276- 8 [18] 205- 6 [18]
3,5-бис(трет-бутил)-4- гидроксibenзоат никеля (1: 2) [19]	Nickel 3,5-bis(tert-butyl)-4- hydroxybenzoate (1:2) [19]	52625-25- 258- 9 [19] 051- 1 [19]
Пальмитат никеля(II) [20]	Nickel(II) palmitate [20]	13654-40- 237- 5 [20] 138- 8 [20]

(2-этилгексаноато-О) (изононаноато-О) никель [21]	(2-Ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel [21]	85508-45- 287-8 [21] 470-2 [21]
(Изононаноато-О)(изооктаноато-О)никель [22]	(Isononanoato-O)(isooctanoato-O)nickel [22]	85508-46- 287-9 [22] 471-8 [22]
(Изооктаноато-О)(неодеканоато-О)никель [23]	(Isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nickel [23]	84852-35- 284-7 [23] 347-5 [23]
(2-этилгексаноато-О) (изодеканоато-О)никель [24]	(2-Ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nickel [24]	84852-39- 284-1 [24] 351-7 [24]
(2-этилгексаноато-О) (неодеканоато-О)никель [25]	(2-Ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nickel [25]	85135-77- 285-9 [25] 698-7 [25]
(Изодеканоато-О)(изооктаноато-О)никель [26]	(Isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nickel [26]	85166-19- 285-4 [26] 909-2 [26]
(Изодеканоато-О)(изононаноато-О)никель [27]	(Isodecanoato-O)(isononanoato-O)nickel [27]	84852-36- 284-8 [27] 348-0 [27]
(Изононаноато-О)(неодеканоато-О)никель [28]	(Isononanoato-O)(neodecanoato-O)nickel [28]	85551-28- 287-6 [28] 592-6 [28]
Никелевые соли C_{6-19} - разветвленных жирных кислот [29]	Fatty acids, C_{6-19} -branched, nickel salts [29]	91697-41- 294-5 [29] 302-1 [29]
Никелевые соли C_{8-18} и C_{18} - ненасыщенных жирных кислот[30]	Fatty acids, C_{8-18} and C_{18} -unsaturated, nickel salts [30]	84776-45- 283-4 [30] 972-0 [30]
Никелевая (II) соль 2,7-нафталиндисульфоновой кислоты [31]	2,7-Naphthalenedisulfonic acid, nickel(II) salt [31]	72319-19- - [31] 8 [31]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1461 Сульфит никеля (II) [1]	Nickel(II) sulfite [1]	7757-95-1 231- [1] 827-7 [1]
Никель теллур триоксид [2]	Nickel tellurium trioxide [2]	15851-52- 239-2 [2] 967-0 [2]
Никель теллур тетраоксид [3]	Nickel tellurium tetroxide [3]	15852-21- 239-8 [3] 974-9 [3]
Гидроксид молибдена и никеля оксид фосфата [4]	Molybdenum nickel hydroxide oxide phosphate [4]	68130-36- 268-9 [4] 585-7 [4]

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1462 Борид никеля (NiB) [1]	Nickel boride (NiB) [1]	12007-00- 234- 0 [1] 493- 0 [1]
Борид диникель [2]	Dinickel boride [2]	12007-01- 234- 1 [2] 494- 6 [2]
Борид триникель [3]	Trinickel boride [3]	12007-02- 234- 2 [3] 495- 1 [3]
Борид никеля [4]	Nickel boride [4]	12619-90- 235- 8 [4] 723- 2 [4]
Силицид никеля [5]	Dinickel silicide [5]	12059-14- 235- 2 [5] 033- 1 [5]
Дисилицид никеля [6]	Nickel disilicide [6]	12201-89- 235- 7 [6] 379- 3 [6]
Фосфид диникеля [7]	Dinickel phosphide [7]	12035-64- 234- 2 [7] 828- 0 [7]
Никель фосфида бора [8]	Nickel boron phosphide [8]	65229-23- - [8] 4 [8]

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1463 Диалюминий тетраоксид никеля [1]	Dialuminium nickel tetraoxide [1]	12004-35- 234- 2 [1] 454- 8 [1]
Никель титан триоксид [2]	Nickel titanium trioxide [2]	12035-39- 234- 1 [2] 825- 4 [2]
Никелевый титановый оксид [3]	Nickel titanium oxide [3]	12653-76- 235- 8 [3] 752- 0 [3]
Гексаоксид никель диванадий [4]	Nickel divanadium hexaoxide [4]	52502-12- 257- 2 [4] 970- 5 [4]
Октаоксид никеля, димолибдена кобальта [5]	Cobalt dimolybdenum nickel octaoxide [5]	68016-03- 268- 5 [5] 169- 5 [5]
Триоксид никеля циркония [6]	Nickel zirconium trioxide [6]	70692-93- 274- 2 [6] 755- 1 [6]
Тетраоксид никеля молибдена [7]	Molybdenum nickel tetraoxide [7]	14177-55- 238- 0 [7] 034- 5 [7]
Тетраоксид никеля вольфрама [8]	Nickel tungsten tetraoxide [8]	14177-51- 238- 6 [8] 032- 4 [8]
Оливин, зеленый никель [9]	Olivine, nickel green [9]	68515-84- 271- 4 [9] 112- 7 [9]
Литиевый никель диоксид [10]	Lithium nickel dioxide [10]	12031-65- 620- 1 [10] 400-

			4 [10]
Оксид молибдена никеля [11]	Molybdenum nickel oxide [11]	12673-58-4 [11]	- [11]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1464 Кобальт литий никель оксид	Cobalt lithium nickel oxide	-	442-750-5
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1465 Триоксид молибдена	Molybdenum trioxide	1313-27-5	215-204-7
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1466 Дибутилолово дихлорид; (DBTC)	Dibutyltin dichloride; (DBTC)	683-18-1	211-670-0
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1467 4,4'-Бис (N-карбамоил-4-метилбензол-сульфонамид) дифенилметан	4,4'-Bis(N-carbamoyl-4-methylbenzene-sulfonamide)diphenylmethane	151882-81-4	418-770-5
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1468 Фурфуриловый спирт	Furfuryl alcohol	98-00-0	202-626-1
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1469 1,2-Эпокси-4-эпоксид этилциклогексан; 4-винилциклогексен диоксид	1,2-Epoxy-4-epoxyethylcyclohexane; 4-vinylcyclohexene diepoxide	106-87-6	203-437-7
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1470 6-Глицидилоксинафт-1-ил оксиметилоксиран	6-Glycidyloxynapht-1-yl oxymethyloxirane	27610-48-6	429-960-2
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1471 2-(2-Аминоэтиламин)этанол; (AEEA)	2-(2-Aminoethylamino)ethanol; (AEEA)	111-41-1	203-867-5
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1472 1,2-Диэтоксиэтан	1,2-Diethoxyethane	629-14-1	211-076-1
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1473 2,3-Эпоксипропилтриметиламмоний хлорид; глицидил триметиламмоний хлорид	2,3-Epoxypropyltrimethylammonium chloride; glycidyl trimethylammonium chloride	3033-77-0	221-221-0
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1474 1-(2-Амино-5-хлорфенил)-2,2,2-трифтор-1,1-этандиол, гидрохлорид	1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoro-1,1-ethanediol, hydrochloride	214353-17-0	433-580-2
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1475 (Е)-3-[1-[4-[2-(Диметиламино)этокси] фенил]-2-фенилбут-1-енил]фенол	(E)-3-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy] phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol	82413-20-5	428-010-4
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			

1476 4,4'-(1,3-Фенилен-бис (1-метилэтилиден))бис-фенол	4,4'-(1,3-Phenylene-bis(1-methyl- ethylidene))bis-phenol	13595-25-0	428-970-4
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1477 2-Хлор-6-фтор-фенол	2-Chloro-6-fluoro-phenol	2040-90-6	433-890-8
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1478 2-Метил-5-трет-бутилтиофенол	2-Methyl-5-tert-butylthiophenol	-	444-970-7
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1479 2-Бутирил-3-гидрокси-5- тиоциклогексан-3-ил-циклогексен- 2-ен-1-он	2-Butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexan- 3-yl-cyclohex-2-en-1-one	94723-86-1	425-150-8
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1480 Профоксидим (ISO); 2-[(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-хлорфенокси) пропокси- имино]бутил]-3-гидрокси- 5-(тиан-3-ил)цикло-гекс-2-ен-1-он	Profoxydim (ISO); 2-[(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chlorophenoxy) propoxyimino]butyl]-3-hydroxy-5-(thian- 3-yl)cyclohex-2-en-1-one	139001-49-3	604-105-8
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1481 Тетралоксидим (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3- хлораллилоксиимино]про-пил}-3- гидрокси-5-пергидропиран-4- илциклогекс-2-ен-1-он	Tetraloxydim (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyl- oxyimi-no]propyl}-3-hydroxy-5- perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one	149979-41-9	604-715-4
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1482 Циклический 3-(1,2- этандилацетал)-эстра-5 (10), 9(11)-диен-3,17- дион	Cyclic 3-(1,2-ethanedylacetale)-estra- 5(10), 9(11)-diene-3,17-dione	5571-36-8	427-230-8
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1483 Андроста-1,4,9(11)-триен-3,17- дион	Androsta-1,4,9(11)-triene-3,17-dione	15375-21-0	433-560-3
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1484 Реакционная масса: салицилаты Ca (разветвленные C ₁₀₋₁₄ и C ₁₈₋₃₀ алкилированные); Ca феноляты (разветвленные C ₁₀₋₁₄ и C ₁₈₋₃₀ алкилированные); Ca сернистые феноляты (разветвленные C ₁₀₋₁₄ и C ₁₈₋₃₀ алкилированные)	Reaction mass of: Casalicylates (branched C ₁₀₋₁₄ and C ₁₈₋₃₀ alkylated); Ca phenates (branched C ₁₀₋₁₄ and C ₁₈₋₃₀ alky- lated); Ca sulfurised phenates (branched C ₁₀₋₁₄ and C ₁₈₋₃₀ alkylated)	-	415-930-6
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1485 1,2-бензолдикарбоновая кислота; ди- C ₆₋₈ -разветвленные алкиловые эфиры, с высоким содержанием C7	1,2-Benzenedicarboxylic acid; di- C ₆₋₈ -branched alkylesters, C7-rich	71888-89-6	276-158-1
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1486 Реакционная масса: диэфира 4,4'- метиленбис [2-(2-гидрокси-5- метилбензил)-3,6-диметилфенола] и 6-диазо-5,6-дигидро-5- оксонафталин-1-сульфоновой кислоты (1:2); триэфир 4,4'-метиленбис [2-(2-	Reaction mass of: diester of 4,4'- methylenebis[2-(2-hydroxy-5- methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6- dihydro-5-oxonaphthalene- 1-sulfonic acid (1:2); triesther of 4,4'-methylenebis[2-(2-	-	427-140-9

гидрокси-5-метил-бензил)-3,6- диметилфенола] и 6-диазо-5,6- дигидро-5-оксонафталин-1- сульфоновой кислоты (1:3)	hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6- dimethylphenol] and 6-di-azo-5,6- dihydro-5- oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:3)		
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1487 Диаммоний-1-гидрокси-2-(4-(4- карбокси-фенилазо)-2,5- диметоксифенилазо)-7-амино-3- нафталинсульфонат	Diammonium 1-hydroxy-2-(4-(4-carboxy- phenylazo)-2,5-dimethoxy-phenylazo)- 7-amino-3-naphthalene-sulfonate	150202- 11-2	422- 670- 7
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1488 3-Оксоандрост-4-ен-17- β- карбоновая кислота	3-Oxoandrost-4-ene-17- β-carboxylic acid	302-97-6	414- 990- 0
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1489 (Z)-2-Метоксимино-2-[2- (третиламино)тиазол-4-ил]уксусная кислота	(Z)-2-Methoxymino-2-[2-(tritylamino) thiazol-4- yl]acetic acid	64485-90- 1	431- 520- 1
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1490 Тринатрий нитрилотриацетат	Trisodium nitrilotriacetate	5064-31-3	225- 768- 6
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1491 2-Этилгексил-2-этилгексаноат	2-Ethylhexyl-2-ethylhexanoate	7425-14-1	231- 057- 1
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1492 Диизобутилфталат	Diisobutyl phthalate	84-69-5	201- 553- 2
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1493 Перфтороктановая сульфоновая кислота; гептадекафтороктан-1- сульфокислота [1]	Perfluorooctane sulfonic acid; heptadecafluorooctane-1-sulfonic acid [1]	1763-23-1 [1]	217- 179- 8 [1]
Перфтороктансульфонат калия; гептадекафтороктан-1-сульфонат калия [2]	Potassium perfluorooctanesulfonate; potassium heptadecafluorooctane-1- sulfonate [2]	2795-39-3 [2]	220- 527- 1 [2]
Диэтаноламин перфтороктан сульфонат [3]	Diethanolamine perfluorooctane sulfonate [3]	70225-14- 8 [3]	274- 460- 8 [3]
Перфтороктан сульфонат аммония; гептадекафтороктансульфонат аммония [4]	Ammonium perfluorooctane sulfonate; ammonium heptadecafluorooctane- sulfonate [4]	29081-56- 9 [4]	249- 415- 0 [4]
Перфтороктан сульфонат лития; гептадекафтороктансульфонат лития [5]	Lithium perfluorooctane sulfonate; lithium heptadecafluorooctanesulfonate [5]	29457-72- 5 [5]	249- 644- 6 [5]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1494 Этил 1-(2,4-дихлорфенил)5- (трихлорметил)-1Н-1,2,4-триазол- 3-кбоксилат	Ethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)5-(trichloro- methyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate	103112- 35-2	401- 290- 5
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1495 1-Бром-2-метилпропил пропионат	1-Bromo-2-methylpropyl propionate	158894- 67-8	422- 900- 6
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			

1496 Хлор-1-этилциклогексил карбонат	Chloro-1-ethylcyclohexyl carbonate	99464-83-2	444-950-8
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1497 6,6'-Бис(диазо-5,5',6,6'-тетрагидро-5,5'-диоксо)[метилден-бис(5-(6-диазо-5,6-дигидро-5-оксо-1-нафтилсульфонилокси)-6-метил-2-фенилен]ди(наф-талин-1-сульфонат)	6,6'-Bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'-dioxo)[methylene-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulphonyloxy)-6-methyl-2-phenylene]di(naphthalene-1-sulfonate)	-	441-550-5
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1498 Трифлуралин (ISO); α, α, α-трифтор-2,6-динитро-N, N-дипропил-п-толуидин; 2,6-динитро-N, N-дипропил-4-трифторметиланилин; N, N-дипропил-2,6-динитро-4-трифторметиланилин	Trifluralin (ISO); α, α, α-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidine; 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluoromethyl-aniline; N,N-dipropyl-2,6-dinitro-4-trifluoromethyl-aniline	1582-09-8	216-428-8
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1499 4-Мезил-2-нитротолуол	4-Mesyl-2-nitrotoluene	1671-49-4	430-550-0
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1500 Триаммоний 4-[4-[7-(4-карбоксилато-анилино)-1-гидрокси-3-сульфо-нато-2-нафтилазо]-2,5-диметоксифенилазо]бензоат	Triammonium 4-[4-[7-(4-carboxylato-anilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo]-2,5-dimethoxyphenyl-azo]benzoate	221354-37-6	432-270-4
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1501 Реакционная масса: триаммоний-6-амино-3 - ((2,5-диэтокси-4-(3-фосфоно-фенил)азо)фенил)азо-4-гидрокси-2-нафталинсульфонат; диаммоний 3-((4-((7-амино-1-гидрокси-3-сульфона-фталин-2-ил)азо)-2,5-диэтоксифенил)азо)бензоат	Reaction mass of: triammonium 6-amino-3-((2,5-diethoxy-4-(3-phosphonophenyl)azo)phe-nyl)azo-4-hydroxy-2-naphthalen-esulfonate; diammonium 3-((4-((7-amino-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-yl)azo)-2,5-dithoxyphenyl) azo)benzoate	163879-69-4	438-310-7
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1502 N, N'-Диацетилбензидин	N,N'-Diacetylbenzidine	613-35-4	210-338-2
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1503 Циклогексиламин	Cyclohexylamine	108-91-8	203-629-0
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1504 Пиперазин	Piperazine	110-85-0	203-808-3
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1505 Гидроксиламин	Hydroxylamine	7803-49-8	232-259-2
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1506 Гидроксиламмоний хлорид; гидроксиламин гидрохлорид [1]	Hydroxylammonium chloride; hydroxylamine hydrochloride [1]	5470-11-1 [1]	226-798-

Бис (гидроксиламмоний) сульфат; гидроксиламин сульфат (2: 1) [2]	Bis(hydroxylammonium) sulfate; hydroxylamine sulfate (2:1) [2]	10039-54-0 [2]	233-118-8 [2]	2 [1]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1507 Диаминотолуол, метилфенилендиамин, технический продукт-реакционная масса [4-метил-м-фенилендиамин и 2-метил-м- фенилендиамин]	Diaminotoluene, methylphenylenediamine, technical product-reaction mass of [4-methyl-m- phenylenediamine and 2-methyl-m- phenylenediamine]	-	-	-
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1508 Мепанипирим; 4-метил-N-фенил-6-(1-пропинил)- 2-пиримидинамин	Mepanipyrim; 4-methyl-N-phenyl-6-(1-propynyl)-2- pyrimidinamine	110235-47-7	600-951-7	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1509 Гидросульфат гидроксиламмония; Гидроксиламин сульфат (1: 1) [1]	Hydroxylammonium hydrogensulfate; hydroxylamine sulfate(1:1) [1]	10046-00-1 [1]	233-154-4 [1]	
Гидроксиламин фосфат [2]	Hydroxylamine phosphate [2]	20845-01-6 [2]	244-077-0 [2]	
Гидроксиламин дигидрофосфат [3]	Hydroxylamine dihydrogenphosphate [3]	19098-16-9 [3]	242-818-2 [3]	
Гидроксиламин 4- Метилбензолсульфонат [4]	Hydroxylamine 4-methylbenzene- sulfonate [4]	53933-48-5 [4]	258-872-5 [4]	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1510 (3-Хлор-2-гидроксипропил) триметиламмоний хлорид	(3-Chloro-2-hydroxypropyl) trimethylammo-nium chloride	3327-22-8	222-048-3	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1511 Дифенил-3,3',4,4'- тетраилтетраамин; диаминобензидин	Biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine; diaminobenzidine	91-95-2	202-110-6	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1512 Пиперазин гидрохлорид [1]	Piperazine hydrochloride [1]	6094-40-2 [1]	228-042-7 [1]	
Пиперазин дигидрохлорид [2]	Piperazine dihydrochloride [2]	142-64-3 [2]	205-551-2 [2]	
Пиперазин фосфат [3]	Piperazine phosphate [3]	1951-97-9 [3]	217-775-8 [3]	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1513 3-(Пиперазин-1-ил)- бензо[d]изотиазол гидрохлорид	3-(Piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazole hydrochloride	87691-88-1	421-310-6	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1514 2-Этилфенилгидразин гидрохлорид	2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride	19398-06-2	421-460-2	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				

1515 (2-Хлорэтил)(3- гидроксипропил)аммоний хлорид	(2-Chloroethyl)(3- hydroxypropyl)ammonium chloride	40722-80- 429- 3 740- 6

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1516 4-[(3-Хлорфенил)(1Н-имидазол-1- ил)метил]-1,2-бензолдиамин дигидрохлорид	4-[(3-Chlorophenyl)(1H-imidazol-1-yl) methyl]- 1,2-benzenediamine dihydrochloride	159939- 425- 85-2 030- 5

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

1517 Хлор-N, N-диметилформиминий хлорид	Chloro-N,N-dimethylformiminium chloride	3724- 425- 43-4 970- 6

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1518 7-Метокси-6-(3-морфолин-4-ил- пропокси)-3Н-хиназолин-4-он	7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-yl- propoxy)-3H-quinazolin-4-one	199327- 429- 61-2 400- 7

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1519 Продукты реакции диизопропаноламина с формальдегидом (1:4)	Reaction products of diisopropanolamine with formaldehyde (1:4)	220444- 432- 73-5 440- 8

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1520 3-Хлор-4-(3-фторбензилокси) анилин	3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline	202197- 445- 26-0 590- 4

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1521 Этидий бромид; 3,8-диамино-1-этил-6-фенил- фенантридиний бромид	Ethidium bromide; 3,8-diamino-1-ethyl-6-phenylphenantri- dinium bromide	1239- 214- 45-8 984- 6

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1522 (R, S)-2-Амино-3,3-диметилбутан амид	(R,S)-2-Amino-3,3-dimethylbutane amide	144177- 447- 62-8 860- 7

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1523 3-Амино-9-этил карбазол; 9-этилкарбазол-3-иламин	3-Amino-9-ethyl carbazole; 9-ethylcarba-zol-3-ylamine	132-32- 205- 1 057- 7

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1524 (6R-транс)-1-((7-аммонио-2- карбоксилато-8-оксо-5-тиа-1- азабицикло-[4.2.0]окт-2-ен-3- ил)метил)пири-диний йодид	(6R-trans)-1-((7-Ammonio-2-carboxy- lato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo-[4.2.0] oct-2-en-3-yl)methyl)pyridinium iodide	100988- 423- 63-4 260- 0

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1525 Форхлорфенурон (ISO); 1-(2-хлор-4-пиридил)-3- фенилмочевина	Forchlorfenuron (ISO); 1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea	68157- 614- 60-8 346- 0

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1526 Тетрагидро-1,3-диметил-1Н- пиримидин-2-он; диметил пропиленмочевина	Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin- 2-one; dimethyl propyleneurea	7226- 230- 23-5 625- 6

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1527 Хинолин	Quinoline	91-22-5 202- 051- 6

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1528 Кетоконазол;	Ketoconazole;	65277-	265-
1-[4-[4-[[[(2SR, 4RS)-2-(2,4-дихлорфенил)-2-(имид-азол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]метокси]фенил]пиперазин-1-ил]этанон	1-[4-[4-[[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanone	42-1	667-4

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1529 Метконазол (ISO);	Metconazole (ISO);	125116-	603-
(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-хлорбензил)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол	(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol	23-6	031-3

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1530 1-Метил-3-морфолинокарбонил-4-[3-(1-метил-3-морфолинокарбонил-5-оксо-2-пиразолин-4-илиден)-1-пропенил] пиразол-5-олат калия	Potassium 1-methyl-3-morpholino-carbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morpholino-carbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-ylidene)-1-propenyl]pyrazole-5-olate	183196-	418-
		57-8	260-2

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1531 N, N', N'-Трис (2-метил-2,3-эпоксипропил)-пергидро-2,4,6-оксо-1,3,5-триазин	N,N',N'-Tris(2-methyl-2,3-epoxypropyl)-perhydro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazine	26157-	435-
		73-3	010-8

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1532 Триметилпропан три(3-азиридилилпропионат); (TAZ)	Trimethylpropane tri(3-aziridinylpropanoate); (TAZ)	52234-	257-
		82-9	765-0

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1533 4,4'-Метилендифенил диизоцианат; дифенилметан-4,4'-диизоцианат [1]	4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate; diphenylmethane-4,4'-diisocyanate [1]	101-68-	202-
		8 [1]	966-0 [1]
2,2'-Метилендифенил диизоцианат; дифенилметан-2,2'-диизоцианат [2]	2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate; diphenylmethane-2,2'-diisocyanate [2]	2536-	219-
		05-2 [2]	799-4 [2]
о-(п-изоцианатобензил) фенил изоцианат; дифенилметан-2,4'-диизоцианат [3]	о-(p-Isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate; diphenylmethane-2,4'-diisocyanate [3]	5873-	227-
		54-1 [3]	534-9 [3]
Метилендифенил диизоцианат [4]	Methylenediphenyl diisocyanate [4]	26447-	247-
		40-5 [4]	714-0 [4]

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1534 Цинидон этил (ISO); этил (Z) -2-хлор-3- [2-хлор-5-(циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоксимидо)фенил]акрилат	Cinidon ethyl (ISO); ethyl (Z)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximido)phenyl]acrylate	142891-	604-
		20-1	318-6

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1535 N-[6,9-Дигидро-9-[[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)этокси]метил]-6-оксо-1H-пурин-2-ил] ацетамид	N-[6,9-Dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide	84245-	424-
		12-5	550-1

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1536 Димоксистробин (ISO); (Е)-2-(метоксиимин)-N-метил-2-[α-(2,5-ксилил-окси)-о-толил] ацетамид	Dimoxystrobin (ISO); (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide	149961-	604-
		52-4	712-8

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1537 N, N- (диметиламино) тиацетамид гидрохлорид	N,N-(Dimethylamino)thioacetamide hydrochloride	27366-72-9	435-470-1
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1538 Реакционная масса: 2,2'-[(3,3'-дихлор[1,1'-бифенил]-4,4'-диил)бис(азо)]бис[N-(2,4-диметилфенил)]-3-оксобутанамид;	Reaction mass of: 2,2'-[(3,3'-dichloro [1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)]-3-oxo-butanamide;		434-330-5
2-[[3,3'-дихлор-4'-[[1[(2,4-диметилфенил)амино]карбонил]-2-оксопропил]азо][1,1'-бифенил]-4-ил]азо]-N-(2-метилфенил)-3-оксобутанамид;	2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1[(2,4-dimethylphenyl) amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-methylphenyl)-3-oxo-butanamide;		
2-[[3,3'-дихлор-4'-[[1[(2,4-диметилфенил)амино]карбонил]-2-оксопропил]азо][1,1'-бифенил]-4-ил]азо]-N-(2-карбоксилфенил)-3-оксобутанамид	2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1[(2,4-dimethylphenyl) amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-carboxylphenyl)-3-oxo-butanamide		
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1539 Нефть, уголь, смола и природный	Petroleum, coal, tar and natural gas	85536-20-5	287-502-5
газ и их производные,	and their derivatives generated using	85536-19-2	287-500-4
полученные с использованием	distillation and/or other processing	90641-12-6	292-636-2
перегонки и/или других методов	methods if they contain $\geq 0,1\%$ w/w	90989-38-1	292-694-9
переработки, если они содержат	benzene	91995-20-9	295-281-1
$\geq 0,1$ процента бензола (м/м)		92062-36-7	295-551-9
		91995-61-8	295-323-9
		101316-63-6	309-868-8
		93821-38-6	298-725-2
		90641-02-4	292-625-2
		101316-62-5	309-867-2
		90641-03-5	292-626-

8
65996- 266-
79-4 013-
0
101794- 309-
90-5 971-
8
90640- 292-
87-2 609-
5
84650- 283-
03-3 483-
2
65996- 266-
82-9 016-
7
90641- 292-
01-3 624-
7
65996- 266-
87-4 021-
4
90640- 292-
99-6 622-
6
68391- 269-
11-7 929-
9
92062- 295-
33-4 548-
2
91082- 293-
52-9 766-
2
68937- 273-
63-3 077-
3
92062- 295-
28-7 543-
5
92062- 295-
27-6 541-
4
91082- 293-
53-0 767-
8
91995- 295-
31-2 292-
1
91995- 295-
35-6 295-
8
91995- 295-
66-3 329-
1

122070-79-5	310-170-0
122070-80-8	310-171-6
65996-78-3	266-012-5
94114-52-0	302-688-0
94114-53-1	302-689-6
94114-54-2	302-690-1
94114-56-4	302-692-2
94114-57-5	302-693-8
90641-11-5	292-635-7
8006-61-9	232-349-1
8030-30-6	232-443-2
8032-32-4	232-453-7
64741-41-9	265-041-0
64741-42-0	265-042-6
64741-46-4	265-046-8
64742-89-8	265-192-2
68410-05-9	270-077-5
68514-15-8	271-025-4

68606-11-1	271-727-0
68783-12-0	272-186-3
68921-08-4	272-931-2
101631-20-3	309-945-6
64741-64-6	265-066-7
64741-65-7	265-067-2
64741-66-8	265-068-8
64741-70-4	265-073-5
64741-84-0	265-086-6
64741-92-0	265-095-5
68410-71-9	270-088-5
68425-35-4	270-349-3
68527-27-5	271-267-0
91995-53-8	295-315-5
92045-49-3	295-430-0
92045-55-1	295-436-3
92045-58-4	295-440-5
92045-64-2	295-446-8

101316-	309-
67-0	871-
	4
64741-	265-
54-4	055-
	7
64741-	265-
55-5	056-
	2
68476-	270-
46-0	686-
	6
68783-	272-
09-5	185-
	8
91995-	295-
50-5	311-
	3
92045-	295-
50-6	431-
	6
92045-	295-
59-5	441-
	0
92128-	295-
94-4	794-
	0
101794-	309-
97-2	974-
	4
101896-	309-
28-0	987-
	5
64741-	265-
63-5	065-
	1
64741-	265-
68-0	070-
	9
68475-	270-
79-6	660-
	4
68476-	270-
47-1	687-
	1
68478-	270-
15-9	794-
	3
68513-	270-
03-1	993-
	5
68513-	271-
63-3	008-
	1

68514-79-4	271-058-4
68919-37-9	272-895-8
68955-35-1	273-271-8
85116-58-1	285-509-8
91995-18-5	295-279-0
93571-75-6	297-401-8
93572-29-3	297-458-9
93572-35-1	297-465-7
93572-36-2	297-466-2
64741-74-8	265-075-6
64741-83-9	265-085-0
67891-79-6	267-563-4
67891-80-9	267-565-5
68425-29-6	270-344-6
68475-70-7	270-658-3
68603-00-9	271-631-9
68603-01-0	271-632-4
68603-03-2	271-634-5

68955-29-3	273-266-0
92045-65-3	295-447-3
64742-48-9	265-150-3
64742-49-0	265-151-9
64742-73-0	265-178-6
68410-96-8	270-092-7
68410-97-9	270-093-2
68410-98-0	270-094-8
68512-78-7	270-988-8
85116-60-5	285-511-9
85116-61-6	285-512-4
92045-51-7	295-432-1
92045-52-8	295-433-7
92045-57-3	295-438-4
92045-61-9	295-443-1
92062-15-2	295-529-9
93165-55-0	296-942-7
93763-33-8	297-852-0

93763-34-9	297-853-6
64741-47-5	265-047-3
64741-48-6	265-048-9
64741-69-1	265-071-4
64741-78-2	265-079-8
64741-87-3	265-089-2
64742-15-0	265-115-2
64742-22-9	265-122-0
64742-23-0	265-123-6
64742-66-1	265-170-2
64742-83-2	265-187-5
64742-95-6	265-199-0
68131-49-7	268-618-5
68477-34-9	270-725-7
68477-50-9	270-735-1
68477-53-2	270-736-7
68477-55-4	270-738-8
68477-61-2	270-741-4

68477-89-4	270-771-8
68478-12-6	270-791-7
68478-16-0	270-795-9
68513-02-0	270-991-4
68516-20-1	271-138-9
68527-21-9	271-262-3
68527-22-0	271-263-9
68527-23-1	271-264-4
68527-26-4	271-266-5
68603-08-7	271-635-0
68606-10-0	271-726-5
68783-66-4	272-206-0
68919-39-1	272-896-3
68921-09-5	272-932-8
85116-59-2	285-510-3
86290-81-5	289-220-8
90989-42-7	292-698-0
91995-38-9	295-298-4

91995-41-4	295-302-4
91995-68-5	295-331-2
92045-53-9	295-434-2
92045-60-8	295-442-6
92045-62-0	295-444-7
92045-63-1	295-445-2
92201-97-3	296-028-8
93165-19-6	296-903-4
94114-03-1	302-639-3
95009-23-7	305-750-5
97926-43-7	308-261-5
98219-46-6	308-713-1
98219-47-7	308-714-7
101316-56-7	309-862-5
101316-66-9	309-870-9
101316-76-1	309-879-8
101795-01-1	309-976-5
102110-14-5	310-012-0

68476- 270-
50-6 690-
8
68476- 270-
55-1 695-
5
90989- 292-
39-2 695-
4

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1540 Нефть, уголь, смола и природный газ и их производные, полученные с использованием перегонки и/или других методов обработки, если они содержат $\geq 0,005$ процента бензо[а] пирена (m/m)	Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain $\geq 0,005\%$ w/w benzo[a]pyrene

90640- 292-
85-0 606-
9
92061- 295-
93-3 506-
3
90640- 292-
84-9 605-
3
61789- 263-
28-4 047-
8
70321- 274-
79-8 565-
9
122384- 310-
77-4 189-
4
70321- 274-
80-1 566-
4

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1541 Нефть, уголь, смола и природный газ и их производные, полученные с использованием перегонки и/или других методов обработки, если они содержат $\geq 0,1$ процента бензола или если они содержат $\geq 0,005$ процента бензо[а]пирена (m/m)	Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain $\geq 0,1\%$ w/w benzene or if they contain $\geq 0,005\%$ w/w benzo[a]pyrene

85029- 285-
51-2 076-
5
84650- 283-
04-4 484-
8
84989- 284-
09-3 898-
1
91995- 295-
49-2 310-
8

121620-47-1	310-166-9
121620-48-2	310-167-4
90640-90-7	292-612-1
90641-04-6	292-627-3
101896-27-9	309-985-4
101794-91-6	309-972-3
91995-48-1	295-309-2
90641-05-7	292-628-9
84989-12-8	284-901-6
121620-46-0	310-165-3
90640-81-6	292-603-2
90640-82-7	292-604-8
92061-92-2	295-505-8
91995-15-2	295-275-9
91995-16-3	295-276-4
91995-17-4	295-278-5
101316-87-4	309-889-2
122384-78-5	310-191-5

84988-93-2	284-881-9
90640-88-3	292-610-0
65996-83-0	266-017-2
90640-89-4	292-611-6
90641-06-8	292-629-4
65996-85-2	266-019-3
101316-86-3	309-888-7
92062-22-1	295-536-7
96690-55-0	306-251-5
84989-04-8	284-892-9
84989-05-9	284-893-4
84989-06-0	284-895-5
84989-03-7	284-891-3
84989-07-1	284-896-0
68477-23-6	270-713-1
68555-24-8	271-418-0
91079-47-9	293-435-2
92062-26-5	295-540-9

94114- 302-
29-1 662-
9
90641- 292-
00-2 623-
1
68513- 271-
87-1 020-
7
70321- 274-
67-4 560-
1
92062- 295-
29-8 544-
0
100801- 309-
63-6 745-
9
100801- 309-
65-8 748-
5
100801- 309-
66-9 749-
0
73665- 277-
18-6 567-
8
68815- 272-
21-4 361-
4
65996- 266-
86-3 020-
9
65996- 266-
84-1 018-
8

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1542 Нефть, уголь, смола и природный газ и их производные, полученные с использованием перегонки и/или других методов переработки, если они содержат $\geq 0,1$ процента 1,3-бутадиена (m/m)	Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain $\geq 0,1\%$ w/w 1,3-butadiene

68607- 271-
11-4 750-
6
68783- 272-
06-2 182-
1
68814- 272-
67-5 338-
9
68814- 272-
90-4 343-
6
68911- 272-
58-0 775-

5
68911- 272-
59-1 776-
0
68919- 272-
01-7 873-
8
68919- 272-
02-8 874-
3
68919- 272-
03-9 875-
9
68919- 272-
04-0 876-
4
68919- 272-
07-3 880-
6
68919- 272-
08-4 881-
1
68919- 272-
11-9 884-
8
68919- 272-
12-0 885-
3
68952- 273-
79-4 173-
5
68952- 273-
80-7 174-
0
68955- 273-
33-9 269-
7
68989- 273-
88-8 563-
5
92045- 295-
15-3 397-
2
92045- 295-
16-4 398-
8
92045- 295-
17-5 399-
3
92045- 295-
18-6 400-
7
92045- 295-
19-7 401-
2

92045-20-0	295-402-8
68131-75-9	268-629-5
68307-98-2	269-617-2
68307-99-3	269-618-8
68308-00-9	269-619-3
68308-01-0	269-620-9
68308-10-1	269-630-3
68308-03-2	269-623-5
68308-04-3	269-624-0
68308-05-4	269-625-6
68308-06-5	269-626-1
68308-07-6	269-627-7
68308-09-8	269-629-8
68308-11-2	269-631-9
68308-12-3	269-632-4
68409-99-4	270-071-2
68475-57-0	270-651-5
68475-58-1	270-652-0

68475-59-2	270-653-6
68475-60-5	270-654-1
68476-26-6	270-667-2
68476-29-9	270-670-9
68476-40-4	270-681-9
68476-42-6	270-682-4
68476-49-3	270-689-2
68476-85-7	270-704-2
68476-86-8	270-705-8
68477-33-8	270-724-1
68477-35-0	270-726-2
68477-69-0	270-750-3
68477-70-3	270-751-9
68477-71-4	270-752-4
68477-72-5	270-754-5
68308-08-7	269-628-2

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1543 Трис[2-хлор-1-(хлорметил)этил]фосфат	Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate	13674-87-8	237-159-2

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1544 Фосфид индия	Indium phosphide	22398-80-7	244-959-

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				5
1545 Триксилил фосфат	Trixylyl phosphate	25155-23-1	246-677-8	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1546 Гексабромциклододекан [1]	Hexabromocyclododecane [1]	25637-99-4 [1]	247-148-4 [1]	
1,2,5,6,9,10-гексабромциклододекан [2]	1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane [2]	3194-55-6 [2]	221-695-9 [2]	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1547 Тетрагидрофуран	Tetrahydrofuran	109-99-9	203-726-8	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1548 Абабектин (смесь авермектина В1а и авермектина В1b) (ISO) [1]	Abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin B1b) (ISO) [1]	71751-41-2 [1]	615-339-5 [1]	
Авермектин В1а [2]	Avermectin B1a [2]	65195-55-3 [2]	265-610-3 [2]	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1549 4-трет-Бутилбензойная кислота	4-tert-Butylbenzoic acid	98-73-7	202-696-3	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1550 Лейкомалахитовый зеленый; N,N,N',N'-тетраметил-4,4'-бензилидендианилин	Leucomalachite green; N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-benzylidenedianiline	129-73-7	204-961-9	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1551 Фуберидазол (ISO); 2-(2-фурил)-1Н-бензимидазол	Fuberidazole (ISO); 2-(2-furyl)-1H-benzimidazole	3878-19-1	223-404-0	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1552 Метазахлор (ISO); 2-хлор-N-(2,6-диметилфенил)-N-(1Н-пиразол-1-илметил) ацетамид	Metazachlor (ISO); 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-yl-methyl)acetamide	67129-08-2	266-583-0	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1553 Ди-трет-бутил пероксид	Di-tert-butyl peroxide	110-05-4	203-733-6	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1554 Трихлорметил станнан	Trichloromethylstannane	993-16-8	213-608-8	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1555 2-Этилгексил 10-этил-4-[[2-[(2-этилгексил)окси]-2-оксоэтил]тио]-4-метил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станнатетрадеканоат	2-Ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	57583-34-3	260-828-5	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				

1556 2-Этилгексил-10-этил-4,4- диоктил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа- 4-станнатетрадеканоат	2-Ethylhexyl 10-ethyl-4,4-diethyl-7- oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetra- decanoate	15571- 239- 58-1 622- 4

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1557 Сулкотрион (ISO); 2-[2-хлор-4- (метилсульфонил)бензоил]цикло- гексан-1,3-дион	Sulcotrione (ISO); 2-[2-chloro-4- (methylsulfonyl)benzoyl]cyclohexane- 1,3-dione	99105- 619- 77-8 394- 6

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1558 Бифентрин (ISO); (2-метилбифенил-3-ил)метил rel- (1R,3R)-3-[(1Z)-2-хлор-3,3,3- трифторпроп-1-ен-1-ил]-2,2- диметилциклопропанкарбоксилат	Bifenthrin (ISO); (2-methylbiphenyl-3-yl)methyl rel- (1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3- trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2-di- methylcyclopropanecarboxylate	82657- 617- 04-3 373- 6

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1559 Дигексилфталат	Dihexyl phthalate	84-75-3 201- 559- 5

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1560 Пентадекафтороктаноат аммония	Ammonium pentadecafluorooctanoate	3825- 223- 26-1 320- 4

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1561 Перфтороктановая кислота	Perfluorooctanoic acid	335-67- 206- 1 397- 9

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

1562 N-этил-2-пирролидон; 1-этилпирролидин-2-он	N-Ethyl-2-pyrrolidone; 1-ethylpyrrolidin-2-one	2687-91-4 220- 250-6

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1563 Проквиназид (ISO); 6-йодо-2-пропокси-3-пропил-3Н- хиназолин-4-он	Proquinazid (ISO); 6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin- 4(3H)-one	189278- 606- 12-4 168-7

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1564 Арсенид галлия	Gallium arsenide	1303-00-0 215- 114-8

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1565 Винацетат	Vinyl acetate	108-05-4 203- 545-4

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1566 Аклонибен (ISO); 2-хлор-6-нитро-3-феноксанилин	Aclonifen (ISO); 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline	74070-46- 277- 5 704-1

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1567 2-Этилгексил-10-этил-4,4- диметил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа- 4-станнатетрадеканоат	2-Ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7- oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetra- decanoate	57583-35- 260- 4 829-0

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1568 Диметиллова дихлорид	Dimethyltin dichloride	753-73-1 212- 039-2

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1569 4-Винилциклогексен	4-Vinylcyclohexene	100-40-3	202-848-9
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1570 Тралкоксидим (ISO); 2-(N-этоксипропанамидоил)-3- гидрокси-5-мезитил-циклогекс-2- ен-1-он	Tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy- 5-mesitylcyclohex-2-en-1-one	87820-88-0	618-075-9
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1571 Циклоксидим (ISO); 2-(N-этоксипропанамидоил)-3- гидрокси-5-(тетра-гидро-2H- тиопиран-3-ил) циклогекс-2-ен-1- он	Cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5- (tetra-hydro-2H-thiopyran-3-yl) cyclohex-2-en-1- one	101205-02-1	405-230-9
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1572 Флуазинам (ISO); 3-хлор-N-[3-хлор-2,6-динитро-4- (трифторметил) фенил]-5- (трифторметил) пиридин-2-амин	Fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4- (trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoro- methyl)pyridin-2-amine	79622-59-6	616-712-5
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1573 Пенконазол (ISO); 1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]- 1H-1,2,4-триазол	Penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichloro-phenyl)pentyl]-1H- 1,2,4-triazole	66246-88-6	266-275-6
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1574 Феноксикарб (ISO); этил [2-(4-феноксифенокси) этил] карбамат	Fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate	72490-01-8	276-696-7
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1575 Стирол	Styrene	100-42-5	202-851-5
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1576 Тетрагидро-2-фурилметанол; тетрагидрофурфуриловый спирт	Tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol	97-99-4	202-625-6
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1577 Формальдегид	Formaldehyde	50-00-0	200-001-8
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1578 Параформальдегид	Paraformaldehyde	30525-89-4	608-494-5
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1579 Метандиол; метиленгликоль	Methanediol; methylene glycol	463-57-0	207-339-5
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1580 Цимоксанил (ISO); 2-циано-N- [(этиламино)карбонил]-2- (метокси-имино)ацетамид	Cymoxanil (ISO); 2-cyano-N-[(ethyl-amino)carbonyl]-2- (methoxyimino) acetamide	57966-95-7	261-043-0
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1581 Соединения трибутилолова	Tributyltin compounds	-	-
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1582 Темботрион (ISO); 2-{2-хлор-4-(метилсульфонил)-3- [(2,2,2-трифторэтокси) метил]бензоил}циклогексан-1,3- дион	Tembotrione (ISO); 2-{2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3- [(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl} cyclohexane-1,3-dione	335104-84-2	608-879-8

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1583 1,2-Бензолдикарбоновая кислота, дигексиловый эфир, разветвленный и линейный	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear	68515-50-4	271-093-5

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1584 Спиротетрамат (ISO); (5s, 8s)-3-(2,5-диметилфенил)-8-метокси-2-оксо-1-азаспиро[4,5]дека-3-ен-4-ил этил карбонат	Spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl ethyl carbonate	203313-25-1	606-523-6

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1585 Додеморф ацетат; 4-циклододецил-2,6-диметилморфолин-4-ацетат	Dodemorph acetate; 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholin-4-ium acetate	31717-87-0	250-778-2

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1586 Трифлусульфурон-метил; метил 2-({[4-(диметиламино)-6-(2,2,2-трифтор-этокси)-1,3,5-триазин-2-ил]карбамоил}сульфамоил)-3-метилбензоат	Triflusuifuronmethyl; methyl 2-({[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoyl}sulfamoyl)-3-methylbenzoate	126535-15-7	603-146-9

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1587 Имазалил (ISO); 1-[2-(аллилокси)-2-(2,4-дихлорфенил)этил]-1Н-имидазол	Imazalil (ISO); 1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl) ethyl]-1H-imidazole	35554-44-0	252-615-0

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1588 Додеморф (ISO); 4-циклододецил-2,6-диметилморфолин	Dodemorph (ISO); 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholine	1593-77-7	216-474-9

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1589 Имидазол	Imidazole	288-32-4	206-019-2

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1590 Ленацил (ISO); 3-циклогексил-6,7-дигидро-1Н-циклопента [d] пиримидин-2,4 (3Н, 5Н)-дион	Lenacil (ISO); 3-cyclohexyl-6,7-dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione	2164-08-1	218-499-0

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1591 Метосулам (ISO); N-(2,6-дихлор-3-метилфенил)-5,7-диметокси [1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-2-сульфонамид	Metosulam (ISO); N-(2,6-dichloro-3-methylphenyl)-5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide	139528-85-1	604-145-6

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1592 2-Метил-1-(4-метилтиофенил)-2-морфолинопропан 1-он	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan 1-one	71868-10-5	400-600-6

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1593 2,3-Эпоксипропилметакрилат; глицидилметакрилат	2,3-Epoxypropyl methacrylate; glycidyl methacrylate	106-91-2	203-441-9

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1594 Спироксамин (ISO); 8-трет-бутил-1,4-диоксаспирол[4,5]декан-2-ил-метил(этил)(пропил)амин	Spiroxamine (ISO); 8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amine	118134-30-8	601-505-4

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1595 Цианамид; карбонитрил	Cyanamide; carbanonitril	420-04-2	206-992-3

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1596 Ципроконазол (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4- хлорфенил)-3-цикло-пропил-1- (1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	Cyproconazole (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4- chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H- 1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol	94361-06- 619- 5 020-1
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1597 Серебряный цинк-цеолит	Silver zinc zeolite	130328- 603- 20-0 404-0
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1598 Карбонат кадмия	Cadmium carbonate	513-78-0 208- 168-9
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1599 Гидроксид кадмия; дигидроксид кадмия	Cadmium hydroxide; cadmium dihydroxide	21041-95- 244- 2 168-5
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1600 Нитрат кадмия; динитрат кадмия	Cadmium nitrate; cadmium dinitrate	10325-94- 233- 7 710-6
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1601 Дилаурат дибутилолова; дибутил [бис (додеканоилокси)] станнан	Dibutyltin dilaurate; dibutyl[bis(dodecanoyloxy)] stannane	77-58-7 201- 039-8
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1602 Клорофен; хлорофен; 2-бензил-4-хлорфенол	Clorofene; chlorophene; 2-benzyl-4-chlorophenol	120-32-1 204- 385-8
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1603 Антрахинон	Anthraquinone	84-65-1 201- 549-0
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1604 Нонадекафтордекановая кислота [1]	Nonadecafluorodecanoic acid [1]	335-76-2 206- [1] 400- 3[1]
Нонадекафтордеканоат аммония [2]	Ammonium nonadecafluorodecanoate [2]	3108-42-7 221- [2] 470-5 [2][3]
Нонадекафтордеканоат натрия [3]	Sodium nonadecafluorodecanoate [3]	3830-45-3 [3]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1605 N, N'-Метилендиморфолин; N, N'-метиленбисморфолин; [формальдегид, выделяемый из N, N'-Метилен- бисморфолин]; [MBM**] если максимальная теоретическая концентрация выделяемого формальдегида независимо от источника в смеси, размещаемой на рынке, составляет $\geq 0,1$ процента (m/m)	N,N'-Methylenedimorpholine; N,N'-methylenebismorpholine; [formaldehyde released from N,N'-Methylenebismorpholine]; [MBM] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of the source, in the mixture as placed on the market is $\geq 0,1\%$ w/w	5625-90-1 227- 062-3
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)		
1606 Продукты реакции параформальдегида с 2- гидроксипропиламином (3: 2); [формальдегид, выделяемый из 3,3'- метиленбис[5- метилоксазолидина]; [формальдегид, выделяемый из оксазолидина]; [МВО***] если максимальная теоретическая концентрация выделяемого формальдегида	Reaction products of paraformal- dehyde with 2-hydroxypropylamine (3:2); [formaldehyde released from 3,3'- methylenebis[5-methyloxa-zolidine]; [formaldehyde released from oxazolidin]; [MBO] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of the source, in the mixture as placed on the market is $\geq 0,1\%$ w/w	- -

независимо от источника в смеси, размещаемой на рынке, составляет $\geq 0,1$ процента (м/м).

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1607 Продукты реакции параформальдегида с 2-гидроксипропиламином (1: 1); [формальдегид, выделяемый из α , α , α -триметил-1,3,5-триазин-1,3,5 (2H, 4H, 6H)-триэтанола]; [НРТ****] если максимальная теоретическая концентрация выделяемого формальдегида независимо от источника в смеси, размещаемой на рынке, составляет $\geq 0,1$ процента (м/м).	Reaction products of paraformaldehyde with 2-hydroxypropylamine (1:1); [formaldehyde released from α , α , α -trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H) - triethanol]; [HPT] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of the source, in the mixture as placed on the market is $\geq 0,1\%$ w/w	-	-

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1608 Метилгидразин	Methylhydrazine	60-34-4	200-471-4

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1609 Триадименол (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил) бутан-2-ол; α -трет-бутил- β -(4-хлорфенокси)-1H-1,2,4-триазол-1-этанол	Triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chloro-phenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol; α -tert-butyl- β -(4-chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol	55219-65-3	259-537-6

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1610 Тиаклоприд (ISO); (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1-3-тиазолидин-2-илиденцианамид; {(2Z)-3-[(6-хлорпиридин-3-ил)метил]-1,3-тиа-золидин-2-илиден} цианамид	Thiacloprid (ISO); (Z)-3-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-1-3-thiazolidin-2-ylidenecyanamide; {(2Z)-3-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidene}cyanamide	111988-49-9	601-147-9

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1611 Карбетамид (ISO); (R)-1-(этилкарбамоил) этилкарбанилат; (2R)-1-(этиламино)-1-оксопропан-2-ил-фенил-карбамат	Carbetamide (ISO); (R)-1-(ethylcarbamoil) ethylcarbanilate; (2R)-1-(ethylamino)-1-oxopropan-2-yl-phenylcarbamate	16118-49-3	240-286-6

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1612 Фосмет (ISO); S-[(1,3-диоксо-1,3-дигидро-2H-изоиндол-2-ил)метил]-О,О-диметил фосфородитиоат; О,О-диметил-S-фталимидометил фосфородитиоат	Phosmet (ISO); S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-O,O-dimethyl phosphorodithioate; O,O-dimethyl-S-phthalimidomethyl phosphorodithioate	732-11-6	211-987-4

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1613 Перманганат калия	Potassium permanganate	7722-64-7	231-760-3

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1614 2-бензил-2-диметиламино-4'-морфолинобутиро-фенон	2-Benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone	119313-12-1	404-360-3

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1615 Квизалофоп-р-тефурил (ISO); (+/-) тетрагидрофурурил (R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси) фенилокси] пропионат	Quizalofop-p-tefuryl (ISO); (+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloro-quinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate	200509-41-7	414-200-4

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1616 Пропиконазол (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[[2-(2,4-дихлорфенил)-4-про-пил-1,3-	Propiconazole (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[[2-(2,4-dichloro-phenyl)-4-propyl-1,3-	60207-90-1	262-104-4

диоксолан-2-ил] метил}-1H-1,2,4- триазол	dioxolan-2-yl]me-thyl}-1H- 1,2,4- triazole		
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1617 Пиноксаден (ISO); 8-(2,6-диэтил-4-метилфенил)-7- оксо-1,2,4,5-тетра-гидро-7H- пиразоло[1,2-d][1,4,5] оксадиазепин-9-ил 2,2- диметилпропаноат	Pinoxaden (ISO); 8-(2,6-diethyl-4-methylphenyl)-7-oxo- 1,2,4,5-tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d] [1,4,5] oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethyl-propanoate	243973- 635- 20-8 361-9	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1618 Тетраметрин (ISO); (1,3-диоксо-1,3,4,5,6,7-гексагидро-2H- изоиндол-2-ил)метил 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-ен-1-ил) циклопропанкарбоксилат	Tetramethrin (ISO); (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H- iso-indol-2-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1- yl)cyclopropanecarboxylate	7696-12-0 231- 711-6	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1619 (1,3,4,5,6,7-гексагидро-1,3-диоксо- 2H-изоиндол-2-ил)метил(1R- транс)-2,2-диметил-3-(2- метилпроп-1) енил)циклопропанкарбоксилат	(1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,3-dioxo-2H- isoindol-2-yl)methyl (1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2- methylprop-1- enyl)cyclopropanecarboxylate	1166-46-7 214- 619-0	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1620 Спироциклофен (ISO); 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1- оксаспиро[4.5]дек-3-ен-4-ил 2,2- диметилбутират	Spirodiclofen (ISO); 3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspi- ro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2- dimethylbutyrate	148477- 604- 71-8 636-5	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1621 Реакционная масса 1-[2-(2- аминобутоксид)этокси] бут-2- иламина и 1-([2-(2- аминобутоксид)этокси] метил)пропокси) бут-2-иламина	Reaction mass of 1-[2-(2-aminobutoxy) ethoxy]but- 897393- 447- 2-ylamine and 1-([2-(2-amino- 42-9 920-2 butoxy)ethoxy]methyl)propoxy)but-2- ylamine		
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1622 1-Винилимидазол	1-Vinylimidazole	1072-63-5 214- 012-0	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1623 Амисулбром (ISO); 3-(3-бром-6-фтор-2-метилиндол- 1-илсульфонил)-N, N-диметил- 1H-1,2,4-триазол-1-сульфонамид	Amisulbrom (ISO); 3-(3-bromo-6-fluoro-2-methylindol-1- yl-sulfonyl)-N,N-dimethyl-1H-1,2,4- triazole-1-sulfonamide	348635- 672- 87-0 776-4	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1624 Пиримикарб (ISO); 2-(диметиламино)-5,6-диметилпиримидин- 4-ил диметилкарбамат	Pirimicarb (ISO); 2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin- 4-yl dimethylcarbamate	23103-98- 245- 2 430-1	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1625 1,2-дихлорпропан; пропиленхлорид	1,2-Dichloropropane; propylene dichloride	78-87-5 201- 152-2	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1626 Фенол додецил- разветвленный [1] Фенол 2-додецил- разветвленный [2] Фенол 3-додецил- разветвленный [3] Фенол 4-додецил- разветвленный [4] Фенол, (тетрапропенил) производные [5]	Phenol, dodecyl-, branched [1] Phenol, 2-dodecyl-, branched [2] Phenol, 3-dodecyl-, branched [3] Phenol, 4-dodecyl-, branched [4] Phenol, (tetrapropenyl) derivatives [5]	121158- 10- 58-5 [1] 154-3 1801269- [1] 80-6 [2] - [2] 1801269- - [3] 77-1 [3] 640- 210555- 104-9	

		94-5 [4]	[4]
		74499-35-	616-
		7 [5]	100-8
			[5]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1627 Куматетралил (ISO);	Coumatetralyl (ISO);	5836-29-3	227-
4-гидрокси-3-(1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтил) кумарин	4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin		424-0
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1628 Дифенакум (ISO);	Difenacoum (ISO);	56073-07-	259-
3-(3-бифенил-4-ил-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтил)-4-гидроксикумарин	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	5	978-4
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1629 Бродифакум (ISO);	Brodifacoum (ISO);	56073-10-	259-
4-гидрокси-3-(3-(4'-бром-4-бифенилил)-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтил)кумарин	4-hydroxy-3-(3-(4'-bromo-4-biphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin	0	980-5
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1630 Флокумафен (ISO);	Flocoumafen (ISO);	90035-08-	421-
Реакционная масса: цис-4-гидрокси-3-(1,2,3,4-тетра-гидро-3-(4-(4-трифторметилбензилокси)фенил)-1-нафтил)кумарина и транс-4-гидрокси-3-(1,2,3,4-тетрагидро-3-(4-(4-трифторметилбензилокси)фенил)-1-нафтил)кумарин	reaction mass of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethyl-benzyl-oxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin and trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin	8	960-0
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1631 Ацетохлор (ISO);	Acetochlor (ISO);	34256-82-	251-
2-хлор-N-(этоксиметил)-N-(2-этил-6-метилфенил) ацетамид	2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide	1	899-3
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1632 Микроволокна е-стекла представительного состава	e-Glass microfibres of representative composition	-	-
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1633 Стекловолокна представительного состава	Glass microfibres of representative composition	-	-
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1634 Бромадиолон (ISO);	Bromadiolone (ISO);	28772-56-	249-
3-[3-(4'-бромбифенил-4-ил)-3-гидрокси-1-фенил-пропил]-4-гидрокси-2H-хромен-2-он	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-one	7	205-9
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1635 Дифетиалон (ISO);	Difethialone (ISO);	104653-	600-
3-[3-(4'-бромбифенил-4-ил)-1,2,3,4-тетрагидронаф-талин-1-ил]-4-гидрокси-2H-1-бензотиопиран-2-он	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one	34-1	594-7
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			
1636 Перфторнонановая кислота [1] и ее натриевая соль [2] и соль аммония [3]	Perfluorononan-1-oic acid [1] and its sodium [2] and ammonium [3] salts	375-95-1	206-
		[1]	801-3
		21049-39-	[1]
		8 [2]	- [2]
		4149-60-4 -	[3]
			[3]
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)			

1637 Дициклогексилфталат	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7	201-545-9

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1638 3,7-диметилонкта-2,6-диеннитрил	3,7-Dimethylocta-2,6- dienenitrile	5146-66-7	225-918-0

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1639 Бупиримат (ISO); 5-бутил-2-этиламино-6- метилпиримидин-4-ил диметилсульфамат	Bupirimate (ISO); 5-butyl-2-ethylamino-6- methylpyrimidin-4-yl dimethylsulfamate	41483-43-6	255-391-2

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1640 Трифлумизол (ISO); (1E)-N-[4-хлор-2-(трифторметил)фенил]- 1-(1H-имидазол-1-ил)-2-пропоксиэтанамин	Triflumizole (ISO); (1E)-N-[4-chloro-2-(trifluoromethyl) phenyl]- 1-(1H-imidazol-1-yl)-2- propoxyethanimine	68694-11-1	604-708-8

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1641 Трет-бутилгидропероксид	tert-Butyl hydroperoxide	75-91-2	200-915-7

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1642 1,2,4-тригидроксибензол при использовании в качестве вещества в продукции для окрашивания волос и ресниц	1,2,4-Trihydroxybenzene when used as a substance in hair and eyelash dye products	533-73-3	208-575-1

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1643 4-амино-3-гидрокситолуол при использовании в качестве вещества в продукции для окрашивания волос и ресниц	4-Amino-3-hydroxytoluene when used as a substance in hair and eyelash dye products	2835-98-5	220-620-7

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

1644 2-[(4-Амино-2-нитрофенил)- амино]-бензойная кислота при использовании в качестве вещества в продукции для окрашивания волос и ресниц.	2-[(4-Amino-2-nitrophenyl)-amino]- benzoic acid when used as a substance in hair and eyelash dye products	117907-43-4	411-260-3

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1645 Кобальт	Cobalt	7440-48-4	231-158-0

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1646 Метальдегид (ISO); 2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7- тетраоксациклооктан	Metaldehyde (ISO); 2,4,6,8-tetramethyl- 1,3,5,7- tetraoxacyclooctane	108-62-3	203-600-2

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1647 Хлорид метилртути	Methylmercuric chloride	115-09-3	204-064-2

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1648 Бензо[первый]пентафен	Benzo[rst]pentaphene	189-55-9	205-877-5

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1649 Дибензо[b, def] хризен; дибензо[a, h]пирен	Dibenzo[b,def]chrysene; dibenzo[a,h]pyrene	189-64-0	205-878-0

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1650	Этанол, 2,2'-иминобис-, N-(C ₁₃₋₁₅ -разветвленный и линейный алкил) производные	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-(C ₁₃₋₁₅ -branched and linear alkyl) derivs.	97925-95-6	308-208-6
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1651	Цифлуметофен (ISO); 2-метоксиэтил (RS)-2-(4-трет-бутилфенил)-2-циано-3-оксо-3-(α, α, α -трифтор-о-толил) пропионат	Cyflumetofen (ISO); 2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α, α, α -trifluoro-o-tolyl)propionate	400882-07-7	-
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1652	Диизогексилфталат	Diisohexyl phthalate	71850-09-4	276-090-2
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1653	Галосульфурон-метил (ISO); Метил-3-хлор-5-[[[4,6-диметоксипиримидин-2-ил]карбамоил]сульфамоил]-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксилат	halosulfuron-methyl (ISO); methyl 3-chloro-5-[[[4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl]carbamoyl]sulfamoyl]-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate	100784-20-1	-
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1654	2-метилимидазол	2-methylimidazole	693-98-1	211-765-7
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1655	Метафлумизон (ISO); (EZ)-2'-[2-(4-цианофенил)-1-(α, α, α -трифтор-м-толил)этилиден]-[4-(трифторметокси)фенил] карбанилогидразид [E-изомер $\geq 90\%$, Z-изомер $\leq 10\%$ относительного содержания]; [1] (E)-2'-[2-(4-цианофенил)-1-(α, α, α -трифтор-м-толил)этилиден]-[4-(трифторметокси)фенил]карбанилогидразид [2]	Metaflumizone (ISO); (EZ)-2'-[2-(4-cyanophenyl)-1-(α, α, α -trifluoro-m-tolyl)ethylidene]-[4-(trifluoromethoxy) phenyl] carbanilohydrazide [E-isomer $\geq 90\%$, Z-isomer $\leq 10\%$ relative content]; [1] (E)-2'-[2-(4-cyanophenyl)-1-(α, α, α -trifluoro-m-tolyl) ethylidene]-[4-(trifluoromethoxy)phenyl] carbanilohydrazide [2]	139968-49-3 [1] 852403-68-0 [2]	-
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1656	Дибутилбис (пентан-2,4-дионато-О,О') олово	Dibutylbis (pentane-2,4-dionato-O,O')tin	22673-19-4	245-152-0
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1657	4-[(тетрагидро-2Н-пиран-2-ил)окси]фенол (дезоксикарбутин, тетрагидропиранилокси фенол)	4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenol (Deoxyarbutin, Tetrahydropyranyloxy Phenol)	53936-56-4	-
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1658	Волокна из карбида кремния (диаметром $< 3 \mu\text{m}$, длиной $> 5 \mu\text{m}$ и соотношением сторон $\geq 3:1$)	Silicon carbide fibres (with diameter $< 3 \mu\text{m}$, length $> 5 \mu\text{m}$ and aspect ratio $\geq 3:1$)	409-21-2 308076-74-6	206-991-8
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1659	Трис (2-метоксиэтокси) винилсилан; 6-(2-метоксиэтокси)-6-винил-2,5,7,10-тетраокса-6-силаундекан	Tris(2-methoxyethoxy) vinylsilane; 6-(2-methoxyethoxy)-6-vinyl-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane	1067-53-4	213-934-0
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1660	Диоктилолово дилаурат; [1] станнан, диоктил-, бис (кокоацилокси) производные [2]	Dioctyltin dilaurate; [1] stannane, dioctyl-, bis (coco acyloxy) derivs. [2]	3648-18-8 [1] 91648-39-4 [2]	222-883-293-

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				901-5 [2]
1661 Дибензо [def, p] хризен; дибензо [a, l] пирен	Dibenzo[def,p]chrysene; dibenzo[a,l]pyrene	191-30-0	205-886-4	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1662 Ипконазол (ISO); (1RS, 2SR, 5RS; 1RS, 2SR, 5SR)- 2-(4-хлорбензил) -5-изопропил-1- (1H-1,2,4-триазол-1-илметил) цикlopентанол	Ipconazole (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2- (4- chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol	125225-28-7 115850-69-6 115937-89-8	-	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1663 Бис (2- (2-метоксиэтокси) этил) эфир; тетраглим	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether; tetraglyme	143-24-8	205-594-7	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1664 Паклобутразол (ISO); (2RS, 3RS)-1-(4-хлорфенил) -4,4-диметил- 2-(1H-1,2,4-триазол-1-ил) пентан-3-ол	Paclobutrazol (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl- 2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol	76738-62-0	-	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1665 2,2-бис (бромметил) пропан-1,3-диол	2,2-bis(bromomethyl) propane-1,3-diol	3296-90-0	221-967-7	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1666 2-(4-трет-бутилбензил) пропиональдегид	2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde	80-54-6	201-289-8	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1667 Диизооктилфталат	Diisooctyl phthalate	27554-26-3	248-523-5	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1668 2-метоксиэтил акрилат	2-methoxyethyl acrylate	3121-61-7	221-499-3	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1669 N-(гидроксиметил) глицинат натрия; [формальдегид, выделяемый из N- (гидроксиметил) глицината натрия], если максимальная теоретическая концентрация высвобождаемого формальдегида, независимо от источника, в смеси, размещенной на рынке, составляет $\geq 0,1\%$	Sodium N-(hydroxymethyl)glycinate; [formaldehyde released from sodium N-(hydroxymethyl)glycinate] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of the source, in the mixture as placed on the market is $\geq 0,1\%$ w/w	70161-44-3	274-357-8	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1670 Пиритион цинка; (Т-4)-бис [1-(гидрокси-.каппа.О) пиридин-2 (1H)- тионато-.каппа.С] цинк	Pyrithione zinc; (T-4)-bis[1-(hydroxy- .kappa.O)pyridine-2(1H)- thionato- .kappa.S]zinc	13463-41-7	236-671-3	
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)				
1671 Фторхлоридон (ISO); 3-хлор-4-(хлорметил)-1-[3- (трифторметил) фенил]пирролидин-2-он	Flurochloridone (ISO); 3-chloro-4-(chloromethyl)-1-[3- (trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2- one	61213-25-0	262-661-3	

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1672 3- (дифторметил) -1-метил-N-(3', 4', 5'- трифторбифенил-2-ил) пиразол-4-карбоксамид; флуксапироксад	3-(difluoromethyl)-1- methyl-N-(3',4',5'- trifluorobiphenyl-2-yl) pyrazole-4- carboxamide; fluxapyroxad	907204- - 31-3

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1673 N- (гидроксиметил) акриламид; метилолакриламид; [NMA]	N-(hydroxymethyl)acrylamide; methylolacrylamide; [NMA]	924-42- 213- 5 103- 2

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1674 5-фтор-1,3-диметил-N-[2-(4- метилпентан-2-ил) фенил]-1H- пиразол-4-карбоксамид; 2'-[(RS)-1,3-диметилбутил]-5- фтор-1,3-диметилпиразол-4- карбоксанилид; пенфлюфен	5-fluoro-1,3-dimethyl-N-[2-(4- methylpentan-2-yl) phenyl]-1H- pyrazole- 4-carboxamide; 2'- [(RS)-1,3-dimethylbutyl]-5-fluoro- 1,3-dimethylpyrazole-4-carboxanilide; penflufen	494793- - 67-8

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1675 Ипроваликарб (ISO); изопропил[(2S)-3-метил-1-[[1-(4- метилфенил) этил] amino]-1- оксобутан-2-ил] карбамат	lprovalicarb (ISO); isopropyl [(2S)-3- methyl-1-[[1-(4- methylphenyl)ethyl] amino]-1- oxobutan-2-yl]carbamate	140923- - 17-7

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1676 Дихлордиоктилстаннан	Dichlorodioctylstannane	3542- 222- 36-7 583- 2

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1677 Мезотрион (ISO); 2-[4-(метилсульфонил)-2- нитробензоил]-1,3- циклогександион	Mesotrine (ISO); 2-[4-(methylsulfonyl)- 2-nitrobenzoyl]- 1,3- cyclohexanedione	104206- - 82-8

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1678 Химексазол (ISO); 3-гидрокси-5-метилизоксазол	Hymexazol (ISO); 3-hydroxy-5-methylisoxazole	10004- 233- 44-1 000- 6

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1679 Имипротрин (ISO); реакционная масса: [2,4-диоксо- (2-пропин-1-ил) имидазолидин-3- ил] метил (1R)-цис-хризантемата; [2,4-диоксо-(2-пропин-1- ил)имидазолидин-3-ил] метил (1R) -транс- хризантемат	Imiprothrin (ISO); reaction mass of: [2,4- dioxo-(2- propyn-1-yl) imidazolidin-3-yl] methyl (1R)-cis-chrysanthemate; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl) imidazolidin- 3-yl] methyl(1R)-trans-chrysanthemate	72963- 428- 72-5 790- 6

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1680 Бис (α, α-диметилбензил) пероксид	Bis(α, α -dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3 201- 279- 3

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1 OJ L 159, 29.6.1996, p.1.

2 Измененное INN-имя.

3 OJ L 300, 14.11.2009, p.1.

4 Для отдельных ингредиентов см. пункт 364 настоящего перечня.

5 Для отдельных ингредиентов см. пункт 413 настоящего перечня.

Примечания: * Соединение СТАС может быть цис-изомером, транс-изомером или смесью цис- и транс-изомеров. Предпочтительно, оно является цис-изомером или смесью цис- и транс-изомеров.

** MBM - N, N'-метиленисморфоллин.

*** MBO - 3,3'-метиленис[5-метилоксазолидин].

**** НРТ - Продукт реакции параформальдегида и 2-гидроксипропиламина (1:1).

(Примечания дополнительно включены с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

Приложение 2
к техническому регламенту Таможенного
союза "О безопасности
парфюмерно-косметической продукции"
(ТР ТС 009/2011)
(В редакции, введенной в действие
с 18 апреля 2023 года
решением Совета ЕЭК
от 15 апреля 2022 года N 64. -
См. предыдущую редакцию)

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ, РАЗРЕШЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕНИЙ

Ссылоч- ный номер по регла- менту ЕС по косме- тике	Идентификация вещества			Ограничения		Условия применения и предупреждения, информация о которых должна быть доведена до потребителя
	химическое название/INN	название из общего глоссария ингредиентов (CAS номер, ЕС номер)	вид продукции, части тела	максимальная концентрация вещества в готовой к применению продукции	другие ограничения и требования	
1	2	3	4	5	6	7
1a	Перемещено или удалено Moved or deleted					
1b	Перемещено или удалено Moved or deleted					
2a	Тиогликолевая кислота и ее соли (Thioglycolic acid and its salts)	Тиогликолевая кислота (Thioglycolic acid)	(a) Продукция для завивки или распрямления волос	(a) (i) 8 процентов	(a) (i) Общее применение в готовой продукции, pH 7-9.5	Условия применения: (a) (b) (c) (d) избегать попадания в глаза.

CAS N 68-11-1,
EC N 200-677-4

В случае
попадания в глаза
немедленно
промыть водой.
(a) (c) (d)
Использовать
перчатки.
На этикетке
должно быть
напечатано:
(a) (i) (b) (c)
Содержит
тиогликолят.
Следовать
инструкции.
Хранить в местах,
недоступных для
детей.
(a) (ii) (d)
Только для
профессионального
применения:
Содержит
тиогликолят.
Следовать
инструкции.

2b Эфиры тиогликолевой
кислоты
(Thioglycolic acid esters)

	(ii) 11 процентов	(ii) Профессиональное применение в готовой продукции, pH 7-9.5	
(b) Дегидратации	(b) 5 процентов	(b) В готовой продукции, pH 7- 12,7	
(c) Другая сываемая продукция для волос	(c) 2 процента	(c) В готовой продукции, pH 7-9.5	
(d) Продукция для завивки ресниц	(d) 11 процентов в пересчете на тиогликолевую кислоту	(d) Профессиональное применение в готовой продукции, pH 7-9,5	
Продукция для завивки или выпрямления волос	(a) 8 процентов	Общее применение в готовой продукции, pH 6-9,5	Условия применения: (a) (b) Может вызвать раздражение при попадании на кожу. Избегать попадания в глаза. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к

						врачу. Использовать перчатки. Предупреждения: Содержит тиогликолят. Следовать инструкции. Хранить в местах, недоступных для детей.
				(b) 11 процентов в пересчете на тиогликолевую кислоту	Профессиональное применение в готовой продукции pH 6-9,5	(b) Только для профессионального применения.
3	Щавелевая кислота, ее эфиры и щелочные соли (Oxalic acid, its esters and alkaline salts)	Щавелевая кислота (Oxalic acid) (CAS N 144-62-7, EC N 205-634-3)	Продукция для волос	5 процентов	Профессиональное применение	Только для профессионального применения.
4	Аммиак (Ammonia)	Аммиак (Ammonia) (CAS N 7664-41-7/ 1336-21-6, EC N 231-635-3/ 215-647-6)		6 процентов (в пересчете на NH3)		При содержании более 2 процентов: Содержит аммиак
5	Натрия тозилхлорамид (Tosylchloramide sodium)	Хлорамин-Т (Chloramine-T) (CAS N 127-65-1, EC N 204-854-7)		0,2 процента		
6	Хлораты щелочных металлов (Clorates of alkali metals)	Хлорат натрия (Sodium chlorate) (CAS N 7775-09-9, EC N 231-887-4) Хлорат калия (Potassium chlorate) (CAS N 3811-04-9, EC N 223-289-7)	(a) Зубная паста (b) Другая продукция	(a) 5 процентов (b) 3 процента		
7	Перемещено или удалено Moved or deleted					
8	N-замещенные производные р-фенилендиамина и его соли, N-замещенные производные о-фенилендиамина (1) за исключением производных перечисленных в настоящем приложении и указанных в		Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) Общее применение	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение △ краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать

приложении 1 (N 1309, 1311, 1312)
(N-substituted derivatives of p-Phenylenediamine and their salts; N-substituted derivatives of o-Phenylenediamine (1), with exception of those derivatives listed elsewhere in this Annex and under reference N 1309, 1311, 1312 in Annex 1)

серьезные аллергические реакции.
Прочитайте инструкции и следуйте им.
Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет.
Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии.
Не окрашивайте ваши волосы, если:
- у вас сыпь на лице;
- у вас чувствительная кожа головы,
- у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,
- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,
- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
Содержит фенилен-диаминами.
Не используйте для окрашивания бровей и ресниц.

(b) Должно быть напечатано на профессиональное применение этикетке:
Соотношение краски и окислителя в смеси.

Для (a) и (b):
После смешивания с окислительным реагентом
максимальная концентрация, △ При окрашивании волос могут возникать серьезные

8a	p-Фенилендиамин и его соли (p-Phenylenediamine and its salts)	p-Фенилендиамин (p-Phenylenediamine) p-Фенилендиамин HCl (p-Phenylenediamine HCl) p-Фенилендиамин сульфат (p-Phenylenediamine Sulphate) CAS N 106-50-3/624-18-0/16245-77-5 EC N 203-404-7/	Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) Общее применение	аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Содержит фенилендиамины. Использовать перчатки. (a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. ⚠ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.

применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 3 процента в пересчете на свободное основание

210-834-9/240-
357-1

Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет.

Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии.

Не окрашивайте ваши волосы, если:

- у вас сыпь на лице;
- у вас чувствительная кожа головы,
- у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,
- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,
- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".

Содержит фенилендиамины. Не используйте для окрашивания бровей и ресниц.

(b) Должно быть напечатано на этикетке:
Соотношение краски и окислителя в смеси.

Для (a) и (b):
После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 2

△ Только для профессионального применения. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.

				процента в пересчете на свободное основание	Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Содержит фенилендиамины. Использовать подходящие перчатки.
8b	p-Фенилендиамин и его соли (p-Phenylenediamine and its salts)	p-Phenylene-diamine) p-Фенилендиамин HCl (p-Phenylene-diamine HCl) p-фенилендиамин сульфат (p-Phenylene-diamine Sulphate) CAS N 106-50-3/ 624-18-0/16245-77-5	Продукция предназначена для окрашивания ресниц	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания ресниц, не должна превышать 2 процента в пересчете	Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. Только для профессионального применения. При окрашивании ресниц

ЕС N 203-404-7/
210-834-9/240-
357-1

на свободное
основание.
Только для
профессионального
использования.

могут возникать
серьезные
аллергические
реакции.
Прочитайте
инструкции и
следуйте им.
Данная продукция
не предназначена
для использования
лицами моложе 16
лет.
Наличие
временных
татуировок "черной
хной" может
увеличить риск
аллергии.
Не окрашивайте
ваши ресницы,
если:
- высыпания на
лице и
чувствительной,
раздраженной и
поврежденной кожи
головы;
- вы когда-либо
испытывали какую-
либо реакцию
после окрашивания
волос или ресниц;
- ранее вы
испытывали реакцию
на временные
татуировки "черной
хной".
Избегать
попадания в глаза,
в случае попадания
в глаза немедленно
промыть.
Содержит
фенилендиамины.
Использовать
подходящие
перчатки.
(а) Должно быть
напечатано на
этикетке:
Соотношение
краски и
окислителя в
смеси.
△ При окрашивании
волос могут

8с

Этанол,2,2'-[(2-
нитро-1,4-
фенилен)диимино]бис-
(9CI)
(Ethanol, 2,2'-[(2- nitro-
1,4-
phenylene)diimino]bis-
(9CI))

N,N'-би (2-
гидроксиэтил)-2-
нитро-р-
фенилендиамин
(N,N'-Bis(2-
Hydroxy-ethyl)-2-
Nitro-p-
Phenylenediamine)

CAS N 84041-77-0 (b) Красящее
EC N 281-856-4 вещество в

(а) Красящее
вещество в
окислительных
красках для
волос

(b) 1,5
процента

(а) После
смешивания с
окислительным
реагентом,
максимальная

концентрация,
применяемая для

		неокислительных красках для волос	окрашивания волос, не должна превышать 1 процент. Для (а) и (б): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро- заминов: 50 мкг /кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/ или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую- либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной".
9	Метилфенилендиамины, их N-замещенные производные и соли ¹ , за исключением веществ, перечисленных под ссылочными номерами 9a и 9b в этом приложении, и веществ, перечисленных под ссылочными номерами N 364, 413, 1144, 1310, 1313 и 1507 в Приложении 1	Красящее вещество в окислительных красках для волос	(а) Общее применение	(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окраши- вании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте

(Methylphenylenedi-
amines, their N-
substituted derivatives
and their salts¹ with the
exception of the
substance listed under
reference numbers 9 a
and 9 b of this Annex and
the substances listed
under reference numbers
364, 413, 1144, 1310,
1313
and 1507 of Annex 1)

инструкцию и
следуйте ей.
Данная продукция
не предназначена
для использования
лицами моложе 16
лет.
Наличие
временных
татуировок "черной
хной" может
увеличить риск
аллергии.
Не окрашивайте
ваши волосы, если:
- у вас сыпь на
лице или
чувствительная,
раздраженная или
поврежденная кожа
головы;
- вы когда-либо
испытывали какую-
либо реакцию
после окрашивания
волос,
- ранее вы
испытывали реакцию
на временные
татуировки "черной
хной". Содержит
фенилендиамины
(толуолдиамины).
Не используйте для
окрашивания
бровей и ресниц.

(b) Профессиональное применение	(b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. Только для профессионального применения.
Для (a) и (b): После смешивания с окислительным	
реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 5 процентов в пересчете на свободное основание	△ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйте ей. Данная продукция

9a

1,4-Бензолдиамин,2-метил-2,5-Диаминотолуол сульфат
(1,4-Benzenediamine, 2-methyl-2,5-Diaminotoluene sulphate)

Толуол-2,5-диамин
Толуол-2,5-диамин сульфат
((Toluene-2,5-Diamine)Toluene-2,5-Diamine Sulfate)
CAS N 95-70-5/615-50-9,
EC N 202-442-1/210-431-8

(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос
(b) Продукция для окрашивания ресниц

(a) (i) Общее применение
(a) (ii) Профессиональное применение

не предназначена для использования лицами моложе 16 лет.
Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии.
Не окрашивайте ваши волосы, если:
- у вас сыпь на лице;
- у вас чувствительная кожа головы,
- у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,
- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,
- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
Содержит фениленди-амины толуолдиамины).
Использовать подходящие перчатки.

(a) Должно быть напечатано на этикетке:
Соотношение краски и окислителя в смеси.
При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.
△ Прочитайте инструкции и следуйте им.
Данная продукция не предназначена для

использования
лицами моложе 16
лет.

Наличие
временных
татуировок "черной
хной" может
увеличить риск
аллергии.

Не окрашивайте
ваши волосы, если:

- у вас сыпь на
лице или
чувствительная,
раздраженная или
поврежденная кожа
головы,

- вы когда-либо
испытывали какую-
либо реакцию
после окрашивания
волос,

- ранее вы
испытывали реакцию
на временные
татуировки "черной
хной".

Содержит
фенилендиамины
(толуолдиамины).

(a) (i) Не
использовать в
продукции для
окрашивания
ресниц

(a) (ii) Использовать
перчатки
Только для
профессионального
применения.

(b) Профессиональное
применения

(b) Должно быть
напечатано на
этикетке:

Соотношение

Для (a) и (b):
После смешивания
с окислительным
реагентом,

краски и
окислителя в
смеси.

При окрашивании
ресниц могут
возникать
серьезные
аллергические
реакции.

максимальная
концентрация,
применяемая для
окраски волос или

△ Прочитайте
инструкции и
следуйте им.
Данная

				ресниц, не должна превышать 2,0 процента (в пересчете на свободное основание) или 3,6 процента (в пересчете на сульфат)	продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши ресницы, если: - у вас сыпь на лице или чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос или ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть. Содержит фенилендиамины (толуолдиамины). Использовать перчатки. Только для профессионального применения
9b	1-Метил-2,6-бис- (2-оксиэтиламино)-бензол (1-Methyl-2,6-bis- (2-hydroxyethylamino)-benzene)	2,6-Дигидрокси-этиламинотолуол (2,6-Dihydroxyethyl-aminotoluene) CAS N 149330-25-6 EC N 443-210-1)	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна	Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.

				превышать 1,0 процент. - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	△ Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительная, раздраженная и поврежденная кожа головы; - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос; - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
10	Перемещено или удалено Moved or deleted				
11	Дихлорофен (Dichlorophen)	Дихлорофен (Dichlorophen) (CAS N 97-23-4, EC N 202-567-1)		0,5 процентов	Содержит дихлорофен
12	Перекись водорода и другие соединения или смеси, которые выделяют перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, за исключением веществ в Приложении 1: N 1397, 1398, 1399. (Hydrogen peroxide and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide, including carbamide peroxide and zinc peroxide with the	Перекись водорода (Hydrogen peroxide) (CAS N 7722-84-1, EC N 231-765-0)	(a) Продукция для волос	(a) 12 процентов H_2O_2 , (40 объемных долей), содержащейся либо выделяющейся	(a) (f): Использовать перчатки. (a) (b) (c) (e) Содержит перекись водорода. Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.

exception of the following
substances in Annex 1: N
1397, 1398,
1399)

(b) Продукция для ухода за кожей	(b) 4 процента H_2O_2 , содержащейся либо выделяющейся		
(c) Продукция для укрепления ногтей	(c) 2 процента H_2O_2 , содержащейся либо выделяющейся		
(d) Средства гигиены полости рта, включая ополаскиватели, зубные пасты и отбеливающие зубные пасты, средства для отбеливания зубов	(d) ≤ 0.1 процента H_2O_2 , содержащейся либо выделяющейся		
(e) Отбеливающие зубные пасты, продукция для отбеливания зубов	(e) > 0.1 процента ≤ 6 процента H_2O_2 , содержащейся либо выделяющейся	(e) Для каждого цикла использования первое применение проводится врачом стоматологом, или под его непосредственным наблюдением, если обеспечивается аналогичный уровень безопасности. Затем для завершения курса передается потребителю. Не применять для лиц моложе 18 лет.	(e) Концентрация H_2O_2 , содержащейся либо выделяющейся, указана в процентах. Не применять для лиц моложе 18 лет. Первое применение проводится врачом стоматологом, или под его непосредственным наблюдением, если обеспечивается аналогичный уровень безопасности. Затем для завершения курса передается потребителю.
(f) Продукция для ресниц	(f) 2 процента H_2O_2 , содержащейся либо выделяющейся	(f) Только для профессионального применения	(f) Должно быть напечатано на этикетке: Только для профессионального применения. Избегать

попадания в глаза,
в случае попадания
в глаза немедленно
промыть.
Содержит перекись
водорода.

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

13	Перемещено или удалено Moved or deleted					
14	Гидрохинон (Hydroquinone)	Гидрохинон (Hydroquinone) CAS N 123-31-9, EC N 204-617-8	Искусственные системы для ногтей	0,02 процента (после смешивания для применения)	Только профессиональное применение	Только для профессионального применения. Исключить контакт с кожей. Применять в соответствии с инструкцией.
15a	Гидроксиды калия или натрия (Potassium or sodium hydroxide)(20)	Гидроксид калия/гидроксид натрия (Potassium hydroxide/sodium hydroxide) CAS N 1310-58-3/1310-73-2, EC N 215-181-3/215-185-5	(a) Для смягчения ногтевых кутикул	(a) 5 процентов(4)		(a) Содержит щелочь. Избегать попадания в глаза. Может вызвать слепоту. Хранить в недоступном для детей месте
			(b) Продукция для выпрямления волос	(b) 2 процента(4)	Общее применение	(b) Содержит щелочь. Избегать попадания в глаза. Может вызвать слепоту. Хранить в недоступном для детей месте.
				4,5 процента(4)	Только профессиональное применение	Только для профессионального применения. Избегать попадания в глаза. Может вызвать слепоту.
			(c) регулятор pH в депиляторах		(c) pH < 12.7	(c) Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза
			(d) регулятор pH в другой продукции		(d) pH < 11	
15b	Гидроксид лития (Lithium hydroxide)	Гидроксид лития (Lithium hydroxide) CAS N 1310-65-2, EC N 215-183-4	(a) Продукция для выпрямления волос	(a) 2 процента(5)	Общее применение	(a) Содержит щелочь. Избегать попадания в глаза. Может вызвать слепоту. Хранить в

			4,5 процента (5)	Профессиональное применение	недоступном для детей месте.
		(b) Регулятор pH в продукции для депиляции		(b) Значение pH не должно превышать 12,7	Избегать попадания в глаза. Может вызвать слепоту.
		с) Другое применение в качестве регулятора pH (только для смываемой продукции)		(c) Значение pH не должно превышать 11	(b) Содержит щелочь. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза
15с	Гидроксид кальция (Calcium hydroxide)	Гидроксид кальция (Calcium hydroxide) CAS N 1305-62-0, EC N 215-137-3	(a) Продукция для выпрямления волос с добавкой гидроксида кальция и соли гуанидина.	(a) 7 процентов (в пересчете на гидроксид кальция)	(a) Содержит щелочь. Избегать попадания в глаза. Может вызвать слепоту. Хранить в недоступном для детей месте.
		(b) Регулятор pH в продукции для депиляции		b) Значение pH не должно превышать 12,7	(b) Содержит щелочь. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза
		(c) Другое применение (например, регулятор pH, технологическая добавка)		c) Значение pH не должно превышать 11	
15d	Гидроксид калия (Potassium hydroxide) 21	Гидроксид калия (Potassium hydroxide) CAS N 1310-58-3 EC N 215-181-3	Для смягчения огрубевшей (ороговевшей) кожи	1,5 процента (4)	Содержит щелочь. Избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте. Внимательно читайте инструкцию по применению
16	1-Нафталинол (1-Naphthalenol)	1-Нафтол (1-Naphthol) CAS N 90-15-3, EC N 201-969-4	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна	Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут

				превышать 2,0 процента	возникать серьезные аллергические реакции. △ Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
17	Нитрит натрия (Sodium nitrite)	Нитрит натрия (sodium nitrite) CAS N 7632-00-0, EC N 231-555-9	Ингибитор коррозии	0,2 процента	Не применять одновременно с вторичными или третичными аминами и/или соединениями, способными образовывать нитрозамины.
18	Нитрометан (Nitromethane)	Нитрометан (Nitromethane) CAS N 75-52-5, EC N 200-876-6	Ингибитор коррозии	0,3 процента	
19	Перемещено или удалено (Moved or deleted)				

20	Перемещено или удалено (Moved or deleted)				
21	Хинин-9-ол,6'-метокси-, (8.альфа, 9R) и его соли ((Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8.alpha.,9R)-and its salts)	Хинин (Quinine) (CAS N 130-95-0, EC N 205-003-0)	(a) Смываемая продукция для волос	(a) 0,5 процента в пересчете на свободное основание	
			(b) Несмываемая продукция для волос	(b) 0,2 процента (в пересчете на хинин)	
22	1,3-Бензолдиол (1,3-Benzenediol)	Резорцин (Resorcinol) CAS N 108-46-3, EC N 203-585-2	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	Для (a) и (b): После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос или ресниц, не должна превышать 1,25 процента	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. △Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы

(b) Продукция
предназначена
для окрашивания
ресниц

(b) Только для
профессионального
применения

испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
Содержит резорцин.
Промыть волосы хорошо после нанесения.
При попадании в глаза немедленно промыть.
Не используйте для окрашивания бровей и ресниц.
(b) Должно быть напечатано на этикетке:
Соотношение краски и окислителя в смеси
Только для профессионального применения.
△ Содержит резорцин
При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции.
Прочитайте инструкции и следуйте им
Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет.
Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии.
Не окрашивайте ваши ресницы, если:
- у вас высыпания на лице;
- у вас чувствительная кожа головы,
- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания

					волос или ресниц, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной". При попадании в глаза немедленно промыть. (с) Содержит резорцин (а) Избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте (b) Избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
23	(a) Сульфиды щелочных металлов (Alkaline sulphides)		(c) Лосьоны для волос и шампуни (a) Дегидрататоры	(c) 0,5 процента (a) 2 процента (в расчете на серу) pH до 12.7	
	(b) Сульфиды щелочноземельных металлов (Alkaline earth sulphides)		(b) Дегидрататоры	(b) 6 процентов (в расчете на серу)	
24	Водорастворимые соли цинка за исключением 4-гидроксибензол- сульфоната (ссылочный номер 25 настоящего приложения) и пиритионата цинка (ссылочный номер 1670 приложения 1 настоящего технического регламента) (Water-soluble zinc salts with the exception of zinc-4- hydroxybenzene- sulphonate (entry 25) and zinc pyrithione (Annex II, entry 1670))	Ацетат цинка, хлорид цинка, глюконат цинка, глютамат цинка (Zinc acetate, zinc chloride, zinc gluconate, zinc glutamate)		1 процент (в пересчете на цинк)	
25	4-Гидроксибензол- сульфонат цинка (Zinc 4- hydroxybenzene sulphonate)	Фенолсульфонат цинка (Zinc phenolsulfonate) CAS N 127-82-2, EC N 204-867-8	Дезодоранты, антиперспиранты и густые (вязущие) лосьоны	6 процентов (в пересчете на безводное вещество)	Избегать попадания в глаза
26	Монофторфосфат аммония (Ammonium monofluorophosphate)	Монофторфосфат аммония (Ammonium monofluorophosphate) CAS N 20859-38-5/ 66115-19-3	Средства гигиены полости рта	(a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении,	(a) Содержит монофторфосфат аммония Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15

общая
концентрация
фтора не должна
превышать 0,15
процента.

процента в
пересчете на
молярную массу
фтора, если она не
замаркирована как
противопоказанная
для детей
(например, "только
для взрослых")
следующая
маркировка
обязательна:
"Дети 6 лет и
младше:
количество
используемой
пасты не должно
превышать размер
горошины. Для
минимизирования
глотания
осуществлять
чистку под
контролем
взрослых".
В случае
потребления фтора
из других
источников,
обратитесь к
стоматологу или
врачу".

(b) В концентрации
0,15-0,5 процента
в пересчете на
молярную массу
фтора.
В смеси с другими
фторсодержащими
соединениями,
разрешенными в
данном
приложении,
общая
концентрация
фтора не должна
превышать 0,5
процента.

(b) Содержит
монофторфосфат
аммония.
Для всех зубных
паст, содержащих
фторид в
концентрации 0,15-
0,5 процентов в
пересчете на
молярную массу
фтора, должна
быть приведена
информация о
массовой доле
фторида.
Должны быть
указаны
рекомендации по
применению.
Не предназначена
для системного
применения.
Не рекомендуется
потребление фтора
из других

27 Динатрий
фторфосфат
(Disodium
fluorophosphate)

Монофторфосфат
натрия
(Sodium monofluoro-
phosphate)
CAS N 10163-15-2/
7631-97-2,
EC N 233-433-0/ 231-
552-2

Средства
гигиены полости
рта

(а) 0,15 процента в
пересчете на
молярную массу
фтора. В смеси с
другими
фторсодержащими
соединениями,
разрешенными в
данном
приложении,
общая
концентрация
фтора не должна
превышать 0,15
процента.

(b) В концентрации
0,15-0,5 процента
в пересчете на
молярную массу
фтора. В смеси с
другими
фторсодержащими
соединениями,
разрешенными в

источников.
Не применять для
лиц моложе 16 лет.
Применяется по
рекомендации
стоматолога и под
его наблюдением.

(а) Содержит
монофторфосфат
натрия.

Для любой зубной
пасты с
соединениями,
содержащими
фторид в
концентрации от
0,1 до 0,15 в
пересчете на
молярную массу
фтора, если она не
замаркирована как
противопоказанная
для детей
(например, "только
для взрослых")

следующая
маркировка
обязательна:
"Дети 6 лет и
младше:
количество
используемой
пасты не должно
превышать размер
горошины. Для
минимизирования
глотания
осуществлять
чистку под
контролем
взрослых".
В случае
потребления фтора
из других
источников,
обратитесь к
стоматологу или
врачу".

(b) Содержит
монофторфосфат
натрия
Для всех зубных
паст, содержащих
фторид в
концентрации 0,15-
0,5 процентов в
пересчете на

			данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
28 Дикалий фторфосфат (Dipotassium fluorophosphate)	Монофторфосфат калия (Potassium monofluorophosphate) CAS N 14104-28-0, EC N 237-957-0	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	(а) Содержит монофторфосфат калия. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем

29 Кальций фторфосфат (Calcium fluorophosphate)	Монофторфосфат кальция (Calcium monofluoro- phosphate) CAS N 7789-74-4, EC N 232-187-1	Средства гигиены полости рта	(a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу". (b) Содержит монофторфосфат калия Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15- 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением. (a) Содержит монофторфосфат кальция Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей

(например, "только для взрослых")
следующая маркировка обязательна:
"Дети 6 лет и младше:
количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых".
В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ".

(b) В концентрации 0,15-0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.

(b) Содержит монофторфосфат кальция
Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15-0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида.
Должны быть указаны рекомендации по применению.
Не предназначена для системного применения.
Не рекомендуется потребление фтора из других источников.
Не применять для лиц моложе 16 лет.
Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.

30 Фтористый кальций (Calcium fluoride)	Фтористый кальций (Calcium fluoride) CAS N 7789-75-5, EC N 232-188-7	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	(а) Содержит фтористый кальций Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ". (b) В концентрации 0,15-0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора в пересчете на молярную массу фтора не должна превышать 0,5 процента (b) Содержит фтористый кальций Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15-0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
31 Фтористый натрий (Sodium fluoride)	Фтористый натрий (Sodium fluoride) CAS N 7681-49-4, EC N 231-667-8	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	(а) Содержит фтористый натрий Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процентов в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ".

			(b) В концентрации 0,15-0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора в пересчете на молярную массу фтора не должна превышать 0,5 процента	(b) Содержит фтористый натрий. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15-0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
32 Фтористый калий (Potassium fluoride)	Фтористый калий (Potassium fluoride) CAS N 7789-23-3, EC N 232-151-5	средства гигиены полости рта	(a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента. (b) В концентрации 0,15-0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	(a) Содержит фтористый калий. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процентов в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу". (b) Содержит фтористый калий. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15-0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
33 Фтористый аммоний (Ammonium fluoride)	Фтористый аммоний (Ammonium fluoride)	Средства гигиены	(a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими	(a) Содержит фтористый аммоний. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими

fluoride) CAS N 12125- 01-8, EC N 235- 185-9	полости рта	фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу".
		(b) В концентрации 0,15-0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	(b) Содержит фтористый аммоний. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15-0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
34 Фтористый алюминий (Aluminium fluoride)	Фтористый алюминий (Aluminium fluoride) CAS N 7784- 18-1, EC N 232- 051-1	Средства гигиены полости рта	(a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.
			(a) Содержит фтористый алюминий. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу". (b) Содержит фтористый алюминий. Для всех зубных паст, содержащих
			(b) В концентрации 0,15-0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В

			смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	фторид в концентрации 0,15-0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
35 Дифтористое олово (Tin difluoride)	Фтористое олово (Stannous fluoride) CAS N 7783-47-3, EC N 231-999-3	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	(а) Содержит фтористое олово Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу".
			(b) В концентрации 0,15-0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	(b) Содержит фтористое олово Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15-0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
36 Гексадециламмоний фторид (Hexadecyl ammonium fluoride)	Цетиламин гидрофторид (Cetylamine Hydrofluoride) CAS N 3151-	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном	(а) Содержит гексадециламмоний фторид. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концент-

59-5,
ЕС N 221-
588-7

приложении, общая
концентрация фтора не должна
превышать 0,15 процента.

рации от 0,1 до 0,15 процента в
пересчете на молярную массу
фтора, если она не замаркирована
как противопоказанная для детей
(например, "только для взрослых")
следующая маркировка
обязательна:
"Дети 6 лет и младше: количество
используемой пасты не должно
превышать размер горошины. Для
минимизирования глотания
осуществлять чистку под
контролем взрослых".
В случае потребления фтора из
других источников, обратитесь к
стоматологу или врачу ".

(b) В концентрации 0,15-0,5
процента в пересчете на
молярную массу фтора. В
смеси с другими
фторсодержащими
соединениями, разрешенными
в данном приложении, общая
концентрация фтора не должна
превышать 0,5 процента.

(b) Содержит гексадециламмоний
фторид.
Для всех зубных паст, содержащих
фторид в концентрации 0,15-0,5
процентов в пересчете на
молярную массу фтора, должна
быть приведена информация о
массовой доле фторида.
Должны быть указаны
рекомендации по применению.
Не предназначена для системного
применения.
Не рекомендуется потребление
фтора из других источников.
Не применять для лиц моложе 16
лет. Применяется по рекомендации
стоматолога и под его
наблюдением.

37 3-(N-гексадецил-N-2-
гид-
роксиэтиламмоний)
пропилбис-(2-
гидроксиэтил) аммония
дифторид
(3-(N-Hexadecyl-N-2-
hydroxyethylammonio)
propylbis (2-
hydroxyethyl)
ammonium difluoride

Средства (a) 0,15 процента в пересчете
гигиены на молярную массу фтора. В
полости смеси с другими
рта фторсодержащими
соединениями, разрешенными
в данном приложении, общая
концентрация фтора не должна
превышать 0,15 процента.

(a) Содержит 3-(N-
гексадецил-N-2) гид-
роксиэтиламмоний) пропилбис(2-
гидроксиэтил) аммония дифторид.
Для любой зубной пасты с
соединениями, содержащими
фторид в концентрации от 0,1 до
0,15 процента в пересчете на
молярную массу фтора, если она
не замаркирована как
противопоказанная для детей
(например, "только для взрослых")
следующая маркировка
обязательна:
"Дети 6 лет и младше: количество
используемой пасты не должно
превышать размер горошины. Для
минимизирования глотания
осуществлять чистку под
контролем взрослых".
В случае потребления фтора из
других источников, обратитесь к
стоматологу или врачу ".

38 N,N,'N'-трис-(полиокси-этилен)-N-гексадецилпропилендиамин дигидрофторид (N,N,'N'-Tris(polyoxyethylene)-N-hexadecylpropylenediamine dihydrofluoride)

Средства гигиены полости рта

(b) В концентрации 0,15-0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.

(a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.

(b) В концентрации 0,15-0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.

(b) Содержит 3-(N-гексадецил-N-2) гидроксипропиламмоний) пропилбис(2-гидроксиэтил) аммония дифторид. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15-0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.

(a) Содержит N,N,'N'-трис-(полиоксиэтилен) - N-гексадецилпропилендиамин дигидрофторид. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу".

(b) Содержит дигидрофторид N,N,'N'-трис(полиоксиэтилен)-N-гексадецилпропилендиамин. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15-0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению.

Не предназначена для системного применения.

Не рекомендуется потребление фтора из других источников.

Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.

39 9-октадец-1-амин гидрофторид (9-Octadecen-1-amine hydrofluoride)	Октадецениламмоний фторид (Octadecenyl-ammonium fluoride) CAS N 36505-83-6	Средства гигиены полости рта	(a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	(a) Содержит октадецениламмоний фторид. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу".
			(b) В концентрации 0,15-0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении,	(b) Содержит октадецениламмоний фторид. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15-0,5 процентов в пересчете на молярную массу

40 Динатрий гексафторсиликат (Disodium hexafluorosilicate)	Фторсиликат натрия (Sodium fluorosilicate) CAS N 16893-85-9, EC N 240-934-8	Средства гигиены полости рта	общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
		(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		(а) Содержит фторсиликат натрия. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к

41 Дикалия гексафторсиликат (Dipotassium hexafluorosilicate)	Фторсиликат калия (Potassium fluorosilicate) CAS N 16871-90-2, EC N 240-896-2	Средства гигиены полости рта	(b) В концентрации 0,15-0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента. (a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	стоматологу или врачу". (b) Содержит фторсиликат натрия. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15- 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением. (a) Содержит фторсиликат калия Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер

42 Гексафторсиликат аммония (Ammonium hexafluorosilicate) Фторсиликат аммония (Ammonium fluorosilicate) CAS N 16919-19-0, EC N 240-968-3

Средства гигиены полости рта (а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.

горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых".

В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу.

(b) Содержит фторсиликат калия. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15-0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида.

Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.

(а) Содержит фторсиликат аммония. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная

для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу.

(b) Содержит фторсиликат аммония. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15-0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением. (a) Содержит фтор-силикат магния. Для любой зубной

(b) В концентрации 0,15-0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.

43 Гексафторсиликат магния Фторсиликат магния (Magnesium fluorosilicate) Средства гигиены полости рта (a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу

(Magnesium hexafluorosilicate) CAS No 16949-65-8,
EC N 241-022-2

фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.

пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу".

(b) В концентрации 0,15-0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента в пересчете.

(b) Содержит фторсиликат магния. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15-0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора

				из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
44 1,3-Бис- (гидроксиметил) имидазолидин-2- тион (1,3-Bis (hydroxymethyl)- imidazolidine-2- thione)	Диметиллол этилен тиомочевина (Dimethylol ethylene thiourea) CAS No 15534-95-9, EC N 239-579-1	(a) Продукция для (a) до 2 процентов волос (b) Продукция для (b) до 2 процентов ухода за ногтями	(a) Запрещено использовать в аэрозольной продукции (спрей) (b) pH <4	(a) (b) Содержит диметиллол этилен тиомочевина
45 Бензиловый спирт (6) (Benzyl alcohol)	Бензиловый спирт (Benzyl alcohol) CAS No 100-51-6, EC N 202-859-9	(a) Растворитель (b) Отдушка/ Ароматические композиции/их сырьевые материалы	При использовании для других целей, а не для подавления размножения микро- организмов, назначение ингредиента должно быть указано в технических документах. (b) Наличие вещества должно быть указано в списке ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, когда его концентрация превышает: - 0,001 процента в несмываемой продукции; - 0,01 процента в смываемой продукции.	
46 6-метилкумарин (6-methylcoumarin)	6-метилкумарин (6-methylcoumarin) CAS No 92-48-8, EC N 202-158-8	Средства гигиены 0,003 процента полости рта		
47 3-пиридинметанол гидрофторид (3-	Гидрофторид никометанола (Nicomethanol)	Средства гигиены (a) 0,15 процента в полости рта пересчете на молярную массу фтора. В смеси с		(a) Содержит гидро- фторид никометанола Для любой зубной

Pyridinemethanol hydrofluoride)
hydrofluoride) CAS No 62756-44-9

другими
фторсодержащими
соединениями,
разрешенными в
данном приложении,
общая концентрация
фтора не должна
превышать 0,15
процента.

пасты с
соединениями,
содержащими
фторид в concentra-
ции от 0,1 до 0,15
процента в
пересчете на
молярную массу
фтора, если она не
замаркирована как
противопоказанная
для детей (например,
"только для
взрослых")
следующая
маркировка
обязательна:
"Дети 6 лет и
младше: количество
используемой пасты
не должно
превышать размер
горошины. Для
минимизирования
глотания
осуществлять чистку
под контролем
взрослых".
В случае
потребления фтора
из других источников,
обратитесь к
стоматологу или
врачу.

(b) В концентрации
0,15-0,5 процента в
пересчете на
молярную массу
фтора. В смеси с
другими
фторсодержащими
соединениями,
разрешенными в
данном приложении,
общая концентрация
фтора не должна
превышать 0,5
процента в пересчете
на молярную массу
фтора

(b) Содержит
гидрофторид
никометанола.
Для всех зубных
паст, содержащих
фторид в
концентрации 0,15-
0,5 процентов в
пересчете на
молярную массу
фтора, должна быть
приведена
информация о
массовой доле
фторида.
Должны быть
указаны
рекомендации по
применению.
Не предназначена
для системного
применения.
Не рекомендуется

				потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением. Содержит нитрат серебра. При попадании в глаза немедленно промыть
48 Нитрат серебра (Silver nitrate)	Нитрат серебра (Silver nitrate) CAS No 7761-88-8, EC N 231-853-9	Исключительно для окрашивания бровей и ресниц	4 процента	Содержит дисульфид селена. Избегать попадания в глаза и на поврежденную кожу
49 Дисульфид селена (Selenium disulphide)	Дисульфид селена (Selenium disulphide) (CAS No 7488-56-4, EC N 231-303-8)	Шампуни против перхоти	1 процент	Не наносить на поврежденную или раздраженную кожу
50 Комплексное соединение алюминий цирконий хлорид гидроксид $Al_xZr(OH)_yCl_z$ и комплексное соединение алюминий цирконий хлорид гидроксид глицин (Aluminium zirconium chloride hydroxide complexes $Al_xZr(OH)_yCl_z$ and the aluminium zirconium chloride hydroxide glycine complexes)		Антиперспиранты	20 процентов (в пересчете на безводный алюминий-цирконий хлорид гидроксид) 5,4 процента (в расчете на цирконий)	1. Отношение числа атомов алюминия к числу атомов циркония должно быть в пределах 2-10. 2. Отношение числа атомов (алюминий + цирконий) к числу атомов хлора должно быть в пределах 0,9-2,1. 3. Запрещено использовать в аэрозольной продукции (спрей)
51 Сульфат бис 8-гидроксихинолина (Bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate)	Сульфат оксихинолина (Oxyquinoline sulfate) CAS No 134-31-6, EC N 205-137-1	Стабилизатор перекиси водорода в смываемой продукции для волос. Стабилизатор перекиси водорода в несмываемой продукции для волос	0,3 процента (в пересчете на основание) 0,03 процента (в пересчете на основание)	
52 Метанол (Methanol)	Метиловый спирт (Methyl alcohol) CAS No 67-56-1, EC N 200-659-6	Для денатурации этилового или изопропилового спиртов	5 процентов (в виде процента в этиловом или изопропиловом спирте)	
53 1-Гидроксиэтилиден-дифосфокислота и	Этидроновая кислота (Etidronic acid) CAS No 2809-21-4,	(а) Продукция для ухода за волосами	1,5 процента (в пересчете на этидроновую кислоту)	

ее соли (1-Hydroxyethylidene-diphosphonic acid) and its salts)	EC N 220-552-8	(b) Мыло	0,2 процента (в пересчете на этидроновую кислоту)	
54 1-Феноксипропан-2-ол (1-Phenoxypropan-2-ol) ⁷	Феноксиизопропанол (Phenoxyisopropanol) CAS No 770-35-4, EC N 212-222-7	Только в смываемой продукции Запрещено в средствах для гигиены полости рта	2 процента	При использовании для других целей, а не для подавления размножения микроорганизмов, назначение ингредиента должно быть указано в технических документах.
55 Перемещено или удалено Moved or deleted				
56 Фтористый магний (Magnesium fluoride)	Фтористый магний (Magnesium Fluoride) CAS No 7783-40-6, EC N 231-995-1	Средства гигиены полости рта	(а) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.	(а) Содержит фтористый магний. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к

			(b) В концентрации 0,15-0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	стоматологу или врачу. (b) Содержит фтористый магний. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15-0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначена для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением. Содержит хлорид стронция. Не рекомендуется частое использование детьми
57 Хлорид стронция гексагидрат (Strontium chloride hexahydrate)	Хлорид стронция (Strontium chloride) CAS No 10476-85-4, EC N 233-971-6	(a) Средства гигиены полости рта, (b) Шампуни, продукция для ухода за лицом	3,5 процента (в пересчете на стронций). В смеси с другими стронцийсодержащими соединениями, концентрация стронция не должна превышать 3,5 процента 2,1 процента (в расчете на стронций). В смеси с другими стронцийсодержащими соединениями, концентрация стронция не должна превышать 2,1 процента	
58 Ацетат стронция полугидрат (Strontium acetate hemihydrate)	Ацетат стронция (Strontium acetate) CAS No 543-94-	Средства гигиены полости рта	3,5 процента (в пересчете на стронций). В смеси с другими	Содержит ацетат стронция. Не рекомендуется частое

2,
ЕС N 208-854-8

стронций-
содержащими
соединениями,
концентрация
стронция не
должна
превышать 3,5
процента

использование
детьми

59 Тальк (гидратированный силикат магния) (Talc: Hydrated magnesium silicate)	Тальк (Talc) CAS No 14807- 96-6, ЕС N 238-877-9	(a) Порошко- образная продукция, предназначенная для детей до трех лет (b) Другая продукция		(a) Не допускать попадание порошка в рот и нос ребенка
60 Диалкиламиды и диалканоламиды жирных кислот (Fatty acid dialkylamides and dialkanolamides)			Максимальное содержание вторичного аминa 0,5 процента	- Не использовать вместе с нитрозирующими ингредиентами. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты. - Максимальное содержание вторичного амина: 5 процентов (относится к сырью). - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг
61 Моноалкиламины, моноалканоламины и их соли (Monoalkylamines, monoalkanolamines and their salts)			Максимальное содержание вторичного аминa 0,5 процента	- Не использовать вместе с нитрозирующими ингредиентами. - Минимальная чистота - 99 процента - Максимальное содержание вторичного амина: 0,5 процента (относится к сырью) - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты
62 Триалкиламины, триалканоламины и их соли (Trialkylamines, Trialkanolamines and their salts)		(a) Несмываемая продукция (b) Смываемая продукция	(a) 2,5 процента	(a) (b): - Не использовать вместе с нитрозирующими ингредиентами. - Минимальная чистота - 99 процента

				- Максимальное содержание вторичного амина: 0,5 процента (относится к сырью) - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	
63 Гидроксид стронция (Strontium hydroxide)	Гидроксид стронция (Strontium hydroxide) (CAS No 18480-07-4, EC N 242-367-1)	Регулятор pH в депиляториях	3,5 процента (в пересчете на стронций)	pH ≤ 12.7	Хранить в местах, недоступных для детей. Избегать попадания в глаза.
64 Пероксид стронция (Strontium peroxide)	Пероксид стронция (Strontium peroxide) (CAS No 1314-18-7, EC N 215-224-6)	Смываемая продукция для волос	4,5 процента (в пересчете на стронций)	Вся продукция должна отвечать требованиям, по концентрации выделяющейся перекиси водорода. Профессиональное применение.	Только для профессионального использования. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть. Использовать перчатки.
65 Бензалкония хлорид, бромид и сахаринат (Benzalkonium Chloride, bromide and saccharinate)(⁹)	Бензалкония бромид (Benzalkonium bromide) (CAS No91080-29-4, EC N 293-522-5) Бензалкония хлорид (Benzalkonium chloride) (CAS No63449-41-2/ 68391-01-5/ 68424-85-1/ 85409-22-9, EC N 264-151-6/ 269-919-4/ 270-325-2/287-089-1 Бензалкония сахаринат (Benzalkonium saccharinate) (CAS No 68989-01-5, EC N 273-545-7)	Смываемая продукция для волос (головы)	3 процента (в пересчете на бензалкония хлорид)	В конечной продукции концентрация бензалкония хлорида, бромида и сахарината с алкильной цепью C ₁₄ или менее не должна превышать 0,1 процента (в пересчете на хлорид бензалкония). При использовании для других целей, а не для подавления размножения микроорганизмов, назначение ингредиента должно быть указано в технических документах.	Избегать попадания в глаза

66 Полиакриламиды (Polyacrylamides)	(a) Несмываемая продукция для тела (b) Другая продукция	(a) Максимальное остаточное содержание акриламида 0,1 мг/кг (b) Максимальное остаточное содержание акриламида 0,5 мг/кг
67 2- Бензилиденгептаналь (2- Benzylideneheptanal)	Амилциннамаль (Amyl cinnamal) CAS No 122-40- 7, EC N 204-541-5	Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.
68 Перемещено или удалено Moved or deleted		
69 Коричный спирт (Cinnamyl alcohol)	Коричный спирт (Cinnamyl alcohol) CAS No 104-54- 1, EC N 203-212-3	Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.
70 3,7-Диметил-2,6- октадиеналь (3,7-Dimethyl-2,6- octadienal)	Цитраль (Citral) CAS N 5392-40- 5, EC N 226-394-6	Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для

71 Фенол, 2-метокси-4-(2-Эвгенол
пропенил)
(Phenol, 2-methoxy-4- (Eugenol)
(2- CAS N 97-53-0,
пропенил)- EC N 202-589-1

смываемой
продукции.
Вещество должно
быть внесено в
список ингредиентов
согласно
пункту 9.3 статьи 5
настоящего
технического
регламента, если его
концентрация
превышает:
0,001 процента для
несмываемой
продукции;
0,01 процента для
смываемой
продукции.

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

72 Гидроксцитро- неллаль (7-Hydroxycitronellal)	Гидроксцитро- неллаль (Hydroxycitronellal) (CAS N 107-75-5, EC N 203-518-7)	(a) Средства гигиены полости рта (b) Другая продукция	(a) (b) Вещество должно быть внесено в список ингредиентов (b) 1,0 процента	согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.
73 Фенол, 2-метокси-4-(1- пропенил)- (Phenol, 2-methoxy-4-(1- пропенил)-	Изоэвгенол (Isoeugenol) CAS N 97-54- 1/5932-68-3, EC N 202-590-7/227- 678-2	(a) Средства гигиены полости рта (b) Другая продукция	(a) (b) Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего (b) 0,02 процента	технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции. Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.
74 2-пентил-3-фенилпроп- 2-ен-1-ол (2-Pentyl-3-phenylprop- 2-en-1-ol)	Амилкоричный спирт (Amylcinnamyl alcohol) CAS N 101-85-9, EC N 202-982-8			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.
75 Бензилсалицилат (Benzyl salicylate)	Бензилсалицилат (Benzyl salicylate) CAS N 118-58-1, EC N 204-262-9			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой

76 2-пропеналь, 3-фенил- (2-Propenal, 3-phenyl-)	Циннамаль (Cinnamal) CAS N 104-55-2, EC N 203-213-9	продукции; 0,01 процента для смываемой продукции. Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции. Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.
77 2Н-1-Бензопиран-2-он) (2Н-1-Benzopyran-2-one)	Кумарин (Coumarin) CAS N 91-64-5, EC N 202-086-7	Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции. Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.
78 2,6-октадиен-1-ол, 3,7- диметил-, (2Е)- (2,6-Octadien-1-ol, 3,7- dimethyl-, (2E)-	Гераниол (Geraniol) CAS N 106-24-1, EC N 203-377-1	Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.
79 Перемещено или удалено Moved or deleted		
80 4-Метоксибензиловый спирт (4-Methoxybenzyl alcohol)	Анисовый спирт (Anise alcohol) CAS N 105-13-5, EC N 203-273-6	Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции. Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.
81 2-пропеновая кислота, 3-фенил-, фенилметилловый эфир (2-Propenoic acid, 3- phenyl-, phenylmetthyl ester)	Бензилциннамат (Benzyl cinnamate) CAS N 103-41-3, EC N 203-109-3	Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции. Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.
82 2,6,10-додекатриен-1-ол, 3,7,11-триметил- (2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-)	Фарнезол (Farnesol) CAS N 4602-84-0, EC N 225-004-1	Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.
83 Перемещено или удалено Moved or deleted		

84 1,6-октадиен-3-ол, 3,7-
диметил-
(1,6-Octadien-3-ol, 3,7-
dimethyl-)

Линалоол
(Linalool)
CAS N 78-70-6,
EC N 201-134-4

85 Бензилбензоат
(Benzyl benzoate)

Бензилбензоат
(Benzyl benzoate)
CAS N 120-51-4,
EC N 204-402-9

86 Цитронеллол
-3,7-диметил-окт-6ен-1-ол
(Citronellol/ (±)
-3,7-dimethyloct-
6-en-1-ol)

Цитронеллол
(Citronellol)
CAS N 106-22-9/
26489-01-0,
EC N 203-375-0/
247-737-6

87 2-бензилиден-октаналь Гексилциннамаль
(2-Benzylideneoctanal) (Hexyl cinnamal)

CAS N 101-86-0,
EC N 202-983-3

88 d-лимонен(4R)-1-
метил-
4-(1-метилэти-
нил)циклогексен
(d-Limonene(4R)-1-
Methyl-4-(1-methyl-
ethenyl) cyclohexene)

Лимонен
(Limonene)
CAS N 5989-27-5,
EC N 227-813-5

Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает:
0,001 процента для несмываемой продукции;
0,01 процента для смываемой продукции.
Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает:
0,001 процента для несмываемой продукции;
0,01 процента для смываемой продукции.
Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает:
0,001 процента для несмываемой продукции;
0,01 процента для смываемой продукции.

Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает:
0,001 процента для несмываемой продукции;
0,01 процента для смываемой продукции.
Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает:
0,001 процента для несмываемой продукции;
0,01 процента для

89	Метил окт-2-иноат Метилгептинкарбонат (Methyl Oct-2-ynoate; Methyl heptine carbonate)	Метил 2-октанат (Methyl 2- Octynoate) CAS N 111-12-6, EC N 203-836-6	(a) Средства гигиены полости рта	смываемой продукции. (a) (b) Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.
			(b) Другая продукция	(b) 0,01 процента при использовании по отдельности. В смеси с метилоктин- карбонатом, общее содержание в готовой продукции не должно превышать 0,01 процента (при этом содержание метилоктин- карбоната не должно превышать 0,002 процента)
90	3-Метил-4-(2,6,6- триметил-2- циклогексен- 1-ил)-3-бутен-2-он (3-Methyl-4-(2,6,6-tri- methyl-2-cyclohexen- 1-yl)- 3-buten-2-one)	Альфа-изометил ионон (alpha-Isomethyl ionone) CAS N 127-51-5, EC N 204-846-3		Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для

91	Дубового мха экстракт (Oak moss extract)	Дубового мха экстракт (Evernia prunastri extract) CAS N 90028-68-5, EC N 289-861-3			смываемой продукции. Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
92	Древесного мха экстракт (Treemoss extract)	Древесного мха экстракт (Evernia furfuracea extract) CAS N 90028-67-4, EC N 289-860-8			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
93	2,4- пиримидиндиамин, 3- оксид (2,4- Pyrimidinediamine, 3- oxide)	Диаминопиримидин оксид (Diaminopyrimidine oxide) CAS N 74638-76-9	Продукция для волос	1,5 процента		
94	Перекись дибензоила (Dibenzoyl peroxide)	Перекись бензоила (Benzoyl peroxide) CAS N 94-36-0, EC N 202-327-6	Продукция для ухода за искусственными ногтями	0,7 процента (после смешивания для применения)	Профессиональное применение.	Только для профессионального применения. Избегать контакта с кожей Внимательно прочитать инструкцию по применению
95	Метилловый эфир гидрохинона (Hydroquinone methylether/Mequinol)	p-гидроксианизол (p-Hydroxyanisol) CAS N 150-76-5, EC N 205-769-8	Продукция для ухода за искусственными ногтями	0,02 процента (после смешивания для применения)	Профессиональное применение.	Только для профессионального применения. Избегать контакта с кожей. Внимательно

прочитать
инструкцию по
применению

96	5-трет-бутил-2,4,6-тринитро-м-ксилол (5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene)	Мускус ксилол (Musk xylene) CAS N 81-15-2, EC N 201-329-4	Вся парфюмерно-косметическая продукция, за исключением средств гигиены полости рта	(a) 1 процент в духах, парфюмерных водах (b) 0,4 процента в туалетных водах, одеколоне экстра (c) 0,03 процента в другой продукции		
97	4'-трет-бутил-2',6'-диметил-3',5'-динитроацетофенон (4'-tert-Butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone)	Мускус кетон (Musk ketone) CAS N 81-14-1, EC N 201-328-9	Вся парфюмерно-косметическая продукция, за исключением средств гигиены полости рта	(a) 1,4 процента в духах, парфюмерных водах (b) 0,56 процента в туалетных водах, одеколоне экстра (c) 0,042 процента в другой продукции		
98	2-гидроксibenзойная кислота (Benzoic acid, 2-hydroxy-) (9)	Салициловая кислота (Salicylic acid) CAS N 69-72-7, EC N 200-712-3	(a) Смываемая продукция для волос (b) Другая продукция, кроме лосьона для тела, теней для век, туши, подводки для глаз, губной помады, шарикового дезодоранта (c) Лосьон для тела, тени для век, тушь, подводка для глаз, губная помада, шариковый дезодорант	a) 3 процента b) 2 процента c) 0,5 процента	(a), (b), (c) Не использовать в продукции для детей в возрасте до 3 лет. Не использовать: - в формах, которые могут привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании; - в средствах гигиены полости рта. При использовании для других целей, а не для подавления размножения микроорганизмов цель должна быть	(a), (b), (c) Не предназначена для использования детьми в возрасте до 3 лет (10)

				очевидна из описания продукции. Общая концентрация салициловой кислоты в независимости от целей использования не должна превышать установленных значений.
99	Неорганические сульфиты и бисульфиты (11) (Inorganic sulphites and bisulphites (11))	a) Окислительная продукция для окрашивания волос	a) 0,67 процента (в пересчете на SO ₂)	При использовании для других целей, а не для подавления размножения микроорганизмов, назначение ингредиента должно быть указано в технических документах.
		b) Продукция для распрямления волос	b) 6,7 процента (в пересчете на SO ₂)	
		c) Автозагар для лица	c) 0,45 процента (в пересчете на SO ₂)	
		d) Другая продукция для автозагара	d) 0,4 процента (в пересчете на SO ₂)	
100	1-(4-хлорофенил)-3-(3,4-дихлорофенил) карбамид (12) (1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl) urea (12))	Триклокарбан (Triclocarban) CAS N 101-20-2, EC N 202-924-1	Смываемая продукция 1,5 процента	Критерий чистоты: 3,3',4,4'-тетрахлоразобензол ≤ 1 миллионной доли (ppm) 3,3',4,4'-тетрахлоразоксибензол ≤ 1 миллионной доли (ppm) для других целей, а При использовании для других целей, а не для подавления размножения микроорганизмов, назначение ингредиента должно быть указано в технических документах.

101 Перемещено или удалено
Moved or deleted

102 1,2-диметокси-4-(2-пропенил)-бензол (1,2-Dimethoxy-4-(2-propenyl)-benzene)	Метил эвгенол (Methyl eugenol) CAS No 93-15-2 EC No 202-223-0	Духи, парфюмерные воды	0,01 процента
		Туалетные воды, одеколоны	0,004 процента
		Парфюмированные кремы	0,002 процента
		Другая несмываемая продукция и средства гигиены полости рта	0,0002 процента
		Смываемая продукция	0,001 процента

103 Масло и экстракт пихты белой, (Abies alba oil and extract)

Масло верхней части кроны пихты белой (Abies Alba Cone Oil); экстракт верхней части кроны пихты белой (Abies Alba Cone Extract); масло хвои пихты белой (Abies Alba Leaf Oil) воск хвои пихты белой (Abies Alba Leaf Cera); экстракт хвои пихты белой (Abies Alba Needle Extract); масло хвои пихты белой (Abies Alba Needle Oil)
CAS N 90028-76-5
EC N 289-870-2

Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)

104 Перемещено или удалено
Moved or deleted

105 Масло и экстракт пихты гребенчатой, (Abies pectinata oil and extract)

Масло пихты гребенчатой (Abies Pectinata Oil); экстракт листьев пихты гребенчатой (Abies Pectinata Leaf Extract); экстракт хвои пихты гребенчатой (Abies Pectinata Needle Extract); масло хвои пихты гребенчатой (Abies Pectinata Needle Oil)
CAS N 92128-34-2
EC N 295-728-0

Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)

106 Масло и экстракт пихты сибирской (Abies sibirica oil and extract)

Масло пихты сибирской (Abies Sibirica Oil); экстракт хвои пихты сибирской (Abies Sibirica Needle Extract); масло хвои пихты сибирской (Abies Sibirica Needle Oil)
CAS N 91697-89-1
EC N 294-351-9

Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)

107 Масло и экстракт пихты бальзамической,

Масло хвои пихты бальзамической

Перекисное число менее 10

(bies balsamea oil and extract)	(Abies Balsamea Needle Oil); экстракт хвои пихты бальзамической (Abies Balsamea Needle Extract); смола пихты бальзамической (Abies Balsamea Resin); экстракт пихты бальзамической (Abies Balsamea Extract); бальзам экстракт пихты бальзамической (Abies Balsamea Balsam Extract) CAS N 85085-34-3 EC N 285-364-0	ммоль/л(15)
108 Масло и экстракт сосны горной пумилио, (Pinus mugo pumilio oil and extract)	Ветки сосны горной пумилио (Pinus Mugo Pumilio Twig); экстракт хвои сосны горной пумилио (Pinus Mugo Pumilio Leaf Extract); масло хвои сосны горной пумилио (Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil) CAS N 90082-73-8 EC N 290-164-1	Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)
109 Масло и экстракт сосны горной (Pinus mugo oil and extract)	Масло хвои сосны горной (Pinus Mugo Leaf Oil); экстракт хвои веток сосны горной, (Pinus Mugo Twig Leaf Extract); масло веток сосны горной, (Pinus Mugo Twig Oil) CAS N 90082-72-7 EC N 290-163-6	Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)
110 Масло и экстракт сосны обыкновенной, (Pinus sylvestris oil and extract)	Масло сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Oil); экстракт хвои сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Leaf extract); масло хвои сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Leaf Oil); водный настой хвои сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Leaf Water); экстракт верхней части кроны сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Cone Extract); экстракт коры сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Bark Extract);	Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)

	экстракт почек сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Bud Extract); экстракт веток сосны обыкновенной хвои (Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract); Масло хвои веток и сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris twig Leaf Oil) CAS N 84012-35-1 EC N 281-679-2	
111 Масло и экстракт сосны черной (Pinus nigra oil and extract)	почки и экстракт хвои сосны черной (Pinus Nigra Bud/Needle Extract); экстракт хвои веток сосны черной (Pinus Nigra Twig Leaf Extract); масло хвои веток сосны черной (Pinus Nigra Twig Leaf Oil) CAS N 90082-74-9 EC N 290-165-7	Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)
112 Масло и экстракт сосны болотной (Pinus palustris oil and extract)	экстракт хвои сосны болотной (Pinus Palustris Leaf Extract); масло сосны болотной (Pinus Palustris Oil); экстракт хвои веток сосны болотной (Pinus Palustris Twig Leaf Extract); масло хвои веток сосны болотной (Pinus Palustris Twig Leaf Oil) CAS N 97435-14-8/8002-09-3 EC N 306-895-7/-	Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)
113 Масло и экстракт сосны приморской (Pinus pinaster oil and extract)	Масло хвои веток сосны приморской (naster Twig Leaf Oil); экстракт хвои веток сосны приморской (Pinus Pinaster Twig Leaf Extract) CAS N 90082-75-0 EC N 290-166-2	Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)
114 Масло и экстракт сосны низкой (Кедромвый стламанник), (Pinus pumila oil and extract)	Экстракт хвои веток сосны низкой (Pinus Pumila Twig Leaf Extract); масло хвои веток сосны низкой (Pinus Pumila Twig Leaf Oil) CAS N 97676-05-6 EC N 307-681-6	Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)

115 Масло и экстракт сосны веймутова, (Pinus species oil and extract)	Экстракт коры сосны веймутова, (Pinus Strobus Bark Extract); экстракт верхней части кроны сосны веймутова, (Pinus Strobus Cone Extract); Масло веток сосны веймутова (Pinus Strobus Twig Oil); экстракт хвои веток сосны веймутова, (Pinus Species Twig Leaf Extract); масло хвои веток сосны веймутова (Pinus Species Twig Leaf Oil) CAS N 94266-48-5 EC N 304-455-9	Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)
116 Масло и экстракт сосны кедровой (Pinus cembra oil and extract)	масло хвои веток сосны кедровой (Pinus Cembra Twig Leaf Oil); экстракт хвои веток сосны кедровой (Pinus Cembra Twig Leaf Extract) CAS N 92202-04-5 EC N 296-036-1	Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)
117 Ацелированный экстракт сосны кедровой (Pinus cembra extract acetylated)	Ацелированный экстракт хвои веток масло хвои веток сосны кедровой (Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated) CAS N 94334-26-6 EC N 305-102-1	Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)
118 Масло и экстракт ели черной (Picea mariana oil and extract)	Экстракт хвои ели черной (Picea Mariana Leaf Extract); Масло хвои ели черной (Picea Mariana Leaf Oil) CAS N 91722-19-9 EC N 294-420-3	Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)
119 Масло и экстракт туи западной (Thuja occidentalis oil and extract)	Экстракт коры туи западной, (Thuja Occidentalis Bark Extract); хвоя туи западной, (Thuja Occidentalis Leaf); экстракт хвои туи западной, (Thuja Occidentalis Leaf Extract); масло хвои туи западной, (Thuja Occidentalis Leaf Oil); экстракт стеблей туи	Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)

западной,
(Thuja Occidentalis Stem
Extract);
масло стеблей туи
западной,
(Thuja Occidentalis Stem
Oil);
экстракт корней туи
западной,
(Thuja Occidentalis Root
Extract)
CAS N 90131-58-1
EC N 290-370-1

120 Перемещено или удалено
Moved or deleted

121 3-Карин; 3,7,7-
Триметилбицикло
[4.1.0]гепт-3-ен (изодипрен)
(3-Carene; 3,7,7-
Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-
ene (isodiprene))

CAS N 13466-78-9
EC N 236-719-3

Перекисное число
менее
10 ммоль/л⁽¹⁵⁾

122 Масло и экстракт кедра атласского
(Cedrus atlantica oil and extract)

Экстракт коры кедра
атласского
(Cedrus Atlantica Bark
Extract);
масло коры кедра
атласского
(Cedrus Atlantica Bark
Oil);
настой коры кедра
атласского
(Cedrus Atlantica Bark
Water);
экстракт хвои кедра
атласского
(Cedrus Atlantica Leaf
Extract);
экстракт древесины
кедра атласского
(Cedrus Atlantica Wood
Extract);
масло древесины кедра
атласского
(Cedrus Atlantica Wood
Oil)
CAS N 92201-55-3
EC N 295-985-9

Перекисное число
менее
10 ммоль/л⁽¹⁵⁾

123 Масло и экстракт кипариса
вечнозеленного,
(Cupressus sempervirens oil and extract)

Масло хвои кипариса
вечнозеленного,
(Cupressus
Sempervirens Leaf Oil);
экстракт коры кипариса
вечнозеленного,
(Cupressus
Sempervirens Bark
Extract);
экстракт верхней части

Перекисное число
менее
10 ммоль/л⁽¹⁵⁾

кроны кипариса
вечнозеленного,
(Cupressus
Sempervirens Cone
Extract);
экстракт плодов
кипариса
вечнозеленного,
(Cupressus
Sempervirens Fruit
Extract);
экстракт хвои кипариса
вечнозеленного,
(Cupressus
Sempervirens Leaf
Extract);
хвоя/орехи/ масло
стеблей кипариса
вечнозеленного,
(Cupressus
Sempervirens
Leaf/Nut/Stem Oil);
хвоя/экстракт стеблей
кипариса
вечнозеленного,
(Cupressus
Sempervirens Leaf/Stem
Extract);
настой хвои кипариса
вечнозеленного,
(Cupressus
Sempervirens Leaf
Water);
экстракт семян
кипариса
вечнозеленного,
(Cupressus
Sempervirens Seed
Extract);
масло кипариса
вечнозеленного,
(Cupressus
Sempervirens Oil)
CAS N 84696-07-1
EC N 283-626-9

124 Живица (Сосна spp.)
(Turpentine gum (Pinus spp.))

Скипидар
(Turpentine)
CAS N 9005-90-7
EC N 232-688-5

Перекисное число
менее
10 ммоль/л⁽¹⁵⁾

125 Масло живицы, в том числе очищенное
(Turpentine oil and rectified oil)

Скипидар
(Turpentine)
CAS N 8006-64-2
EC N 232-350-7

Перекисное число
менее
10 ммоль/л⁽¹⁵⁾

126 Живица, перегнанная паром (Сосна spp.)
(Turpentine, steam distilled (Pinus spp.))

Скипидар
(Turpentine)
CAS N 8006-64-2
EC N 232-350-7

Перекисное число
менее
10 ммоль/л⁽¹⁵⁾

127 Ацетаты терпеновых спиртов (Terpene alcohols acetates)	Ацетаты терпеновых спиртов (Terpene alcohols acetates) CAS N 69103-01-1 EC N 273-868-3	Перекисное число менее 10 ммоль/л ⁽¹⁵⁾
128 Терпеновые углеводороды (Terpene hydrocarbons)	Терпеновые углеводороды (Terpene hydrocarbons) CAS N 68956-56-9 EC N 273-309-3	Перекисное число менее 10 ммоль/л ⁽¹⁵⁾
129 Терпены и терпеноиды за исключением лимонена (d-, l- и dl-изомеров), перечисленные в ссылочных номерах 88, 167, 168 данного приложения (Terpenes and terpenoids with the exception of limonene (d-, l-, and dl-isomers) listed under reference numbers 88, 167 and 168 of this Annex)	Терпены и терпеноиды (Terpenes and terpenoids) CAS N 65996-98-7 EC N 266-034-5	Перекисное число менее 10 ммоль/л ⁽¹⁵⁾
130 Терпены и терпеноиды (Terpenes and terpenoids)	CAS N 68917-63-5 EC N 272-842-9	Перекисное число менее 10 ммоль/л ⁽¹⁵⁾
131 α-Терпинен; p-Мента-1,3-диен (alpha-Terpinene; p-Mentha-1,3-diene)	α-Терпинен (alpha-Terpinene) CAS N 99-86-5 EC N 202-795-1	Перекисное число менее 10 ммоль/л ⁽¹⁵⁾
132 γ-Терпинен p-мента-1,4-диен (gamma-Terpinene; p-Mentha-1,4-diene)	γ-Терпинен (gamma-Terpinene) CAS N 99-85-4 EC N 202-794-6	Перекисное число менее 10 ммоль/л ⁽¹⁵⁾
133 Терпинолен; p-мента-1,4(8)-диен (Terpinolene; p-Mentha-1,4(8)-diene)	терпинолен (Terpinolene) CAS N 586-62-9 EC N 209-578-0	Перекисное число менее 10 ммоль/л ⁽¹⁵⁾
134 1,1,2,3,3,6 - Гексаметилиндан-5-ил метил кетон 1,1,2,3,3,6- (Hexamethylindan-5-yl methyl ketone)	Ацетил гексаметилиндан (Acetyl Hexamethylindan) CAS N 15323-35-0 EC N 239-360-0	(a) Несмываемая продукция (a) 2 процента (b) Смываемая продукция
135 Аллил бутират; 2-Пропенил бутаноат (Allyl butyrate; 2-Propenyl Butanoate)	Аллил бутират (Allyl butyrate) CAS N 2051-78-7 EC N 218-129-8	Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента
136 Аллил циннамат; 2-пропенил 3-Фенил-2-пропеноат (Allyl cinnamate; 2-Propenyl 3-Phenyl-2-propenoate)	Аллил циннамат (Allyl cinnamate) CAS N 1866-31-5 EC N 217-477-8	Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента
137 Аллил циклогексилацетат 2-пропенил циклогексан-ацетат	Аллил циклогексил-ацетат (Allyl cyclohexyl-acetate)	Содержание свободного аллилового спирта в

138 Аллил циклогексилпропионат; 2-Пропенил 3-циклогексанпропаноат (Allyl cyclohexylpropionate; 2-Propenyl 3-Cyclohexanepropanoate)	CAS N 4728-82-9 EC N 225-230-0 Аллил циклогексилпропионат (Allyl cyclohexylpropionate) CAS N 2705-87-5 EC N 220-292-5	эфире должно быть меньше 0,1 процента Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента
139 Аллил гептаноат; 2-Пропенил гептаноат (Allyl heptanoate; Propenyl heptanoate)	Аллил гептаноат (Allyl heptanoate) CAS N 142-19-8 EC N 205-527-1	Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента
140 Аллил гексаноат (Allyl hexanoate)	Аллил капроат (Allyl Caproate) CAS N 123-68-2 EC N 204-642-4	Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента
141 Аллил изовалерат; 2-пропенил 3-Метилбутаноат (Allyl isovalerate; 2-Propenyl 3-Methylbutanoate)	Аллил изовалерат (Allyl isovalerate) CAS N 2835-39-4 EC N 220-609-7	Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента
142 Аллил октаноат; 2-Аллил каприлат (Allyl octanoate; 2-Allyl caprylate)	Аллил октаноат; (Allyl octanoate) CAS N 4230-97-1 EC N 224-184-9	Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента
143 Аллил феноксиацетат; 2-Пропенилфеноксиацетат (Allyl phenoxyacetate; 2-Propenyl Phenoxyacetate)	Аллил феноксиацетат (Allyl phenoxyacetate) CAS N 7493-74-5 EC N 231-335-2	Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента
144 Аллил фенилацетат; 2-Пропенилбензолацетат (Allyl phenylacetate; 2-Propenyl Benzeneacetate)	Аллил фенилацетат (Allyl phenylacetate) CAS N 1797-74-6 EC N 217-281-2	Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента
145 Аллил 3,5,5-триметилгексаноат (Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate)	Аллил 3,5,5-триметилгексаноат (Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate) CAS N 71500-37-3 EC N 275-536-3	Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента
146 Аллил циклогексилоксиацетат (Allyl cyclohexyloxyacetate)	Аллил циклогексилоксиацетат (Allyl cyclohexyloxyacetate) CAS N 68901-15-5 EC N 272-657-3	Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

147	Аллил изоамилоксиацетат (Allyl isoamyloxyacetate)	Изоамилаллил-гликолят (Isoamyl Allylglycolate) CAS N 67634-00-8 EC N 266-803-5		Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента
148	Аллил 2-метилбутоксиацетат (Allyl 2-methylbutoxyacetate)	Аллил 2-метилбутоксиацетат (Allyl 2-methylbutoxyacetate) CAS N 67634-01-9 EC N 266-804-0		Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента
149	Аллил нонаноат (Allyl nonanoate)	Аллил нонаноат (Allyl nonanoate) CAS N 7493-72-3 EC N 231-334-7		Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента
150	Аллил пропионат (Allyl propionate)	Аллил пропионат (Allyl propionate) CAS N 2408-20-0 EC N 219-307-8		Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента
151	Аллил триметилгексаноат (Allyl trimethylhexanoate)	Аллил триметилгексаноат (Allyl trimethylhexanoate) CAS N 68132-80-9 EC N 268-648-9		Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента
151a	Аллил феноэтил эфир (Allyl phenethyl ether)	Аллил феноэтил эфир (Allyl phenethyl ether) CAS N 14289-65-7 EC N 238-212-2		Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента
152	Аллил гептин карбонат; Аллил окт-2-иноат (Allyl heptine carbonate (allyl oct-2-ynoate))	Аллил гептин карбонат (Allyl heptine carbonate) CAS N 73157-43-4 EC N 277-303-1	0,002 процента	Данное соединение не может быть использовано в смеси с любыми другими сложными эфирами 2- алкеновой кислоты (например метилгептан- карбонатом)
153	Амилциклопентенон; 2-пентилциклопет- 2-ен-1-он (Amylcyclopentenone; 2-Pentylcyclopent-2-en- 1-one)	Амилциклопентенон; (Amylcyclopent-tenone) CAS N 25564-22-1 EC N 247-104-4	0,1 процента	
154	Мироксилон бальзам, Перуанский бальзам, экстракты и дистилляты Перуанское масло, абсолютное и ангидрол (Myroxylon balsamum var. pereirae; extracts and distillates; Balsam Peru oil, absolute and anhydrol (Balsam Oil Peru))	CAS N 8007-00-9 EC N 232-352-8	0,4 процента	
155	4-трет.- Бутилдигидроциннам альдегид; 3-(4-трет.- Бутилфенил)про- пиональдегид	4-трет.- Бутилдигидроциннамаль- дегид; (4-tert.- Butyldihydrocinnamal- dehyde)	0,6 процента	

	(4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4-tert-Butylphenyl)propionaldehyde)	CAS N 18127-01-0 EC N 242-016-2		
156	Масло и экстракт кумина тминового (зира)	Масло плодов кумина тминового (зира)	(a) Несмываемая продукция	(a) 0,4 процента (масло кумина)
	(Cuminum cyminum oil and extract)	(Cuminum Cyminum Fruit Oil); экстракт плодов кумина тминового (зира) (Cuminum Cyminum Fruit Extract); масло семян кумина тминового (зира) (Cuminum Cyminum Seed Oil); экстракт семян кумина тминового (зира) (Cuminum Cyminum Seed Extract); порошок семян кумина тминового (зира) (Cuminum Cyminum Seed Powder) CAS N 84775-51-9 EC N 283-881-6	(b) Смываемая продукция	
157	цис-Розе кетон-1 (16) (Z)-1-(2,6,6-Триметил-2-циклогексен-1-ил)-2-бутен-1-он (цис-α-Дамаскон) (cis-Rose ketone-1 (16); (Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (cis-alpha-Damascone))	α-Дамаскон (alpha-Damascone) CAS N 23726-94-5/ 43052-87-5 EC N 245-845-8/-	(a) Средства гигиены полости рта (b) Другая продукция	(b) 0,02 процента
158	Транс-Розе кетон-2 (16); (E)-1-(2,6,6-Триметил-1-циклогексен-1-ил)-2-бутен-1-он (транс-β-Дамаскон) (trans-Rose ketone-2 (16); (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (trans-beta-Damascone))	Транс-Розе кетон-2 (trans-Rose ketone-2) CAS N 23726-91-2 EC N 245-842-1	(a) Средства гигиены полости рта (b) Другая продукция	(b) 0,02 процента
159	Транс-Розе-кетон-5 (16); (E)-1-(2,4,4-Триметил-2-циклогексен-1-ил)-2-бутен-1-он (Изодамаскон) (trans-Rose ketone-5 (16);	Транс-Розе-кетон-5 (trans-Rose ketone-5) CAS N 39872-57-6 EC N 254-663-8		0,02 процента

	(E)-1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (Isodamascone))			
160	ROSE Кетон-4 (16); 1-(2,6,6-Триметилцикло-гекса-1,3-диен-1-ил)-2-бутен-1-он (дамаскенон) (Rose ketone-4 (16); 1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-one (Damasconone))	ROSE Кетон-4 (Rose ketone-4) CAS N 23696-85-7 EC N 245-833-2	(a) Средства гигиены полости рта (b) Другая продукция	(b) 0,02 процента
161	Rose Кетон-3 (16); 1-(2,6,6-Триметил-3-циклогексен-1-ил)-2-бутен-1-он (дельта-Дамаскон) (Rose ketone-3 (16); 1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (Delta-Damascone))	дельта-Дамаскон (Delta-Damascone) CAS N 57378-68-4 EC N 260-709-8	(a) Средства гигиены полости рта (b) Другая продукция	(b) 0,02 процента
162	Цис-Rose кетон-2 (16); (Z)-1-(2,6,6-Триметил-1-циклогексен-1-ил)-2-бутен-1-он (цис-β-Дамаскон) (cis-Rose ketone-2 (16); (Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (cis-beta-Damascone))	Цис-Rose кетон (cis-Rose ketone-2) CAS N 23726-92-3 EC N 245-843-7	(a) Средства гигиены полости рта (b) Другая продукция	(b) 0,02 процента
163	Транс-Rose кетон-1 (16); 1-(2,6,6-Триметил-2-циклогексен-1-ил)-2-бутен-1-он (транс-α-Дамаскон) (trans-Rose ketone-1 (16); (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (trans-α-lpha-Damascone))	Транс-Rose кетон-1 (trans-Rose ketone-1) CAS N 24720-09-0 EC N 246-430-4	(a) Средства гигиены полости рта (b) Другая продукция	(b) 0,02 процента
164	Роза Кетон-5 (16); 1-(2,4,4-Триметил-2-цикло-гексен-1-ил)-2-бутен-1-он (Rose ketone-5 (16); 1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one)	Роза Кетон-5 (Rose ketone-5) CAS N 33673-71-1 EC N 251-632-0		0,02 процента

165	Транс-Роза кетон-3 (16); 1-(2,6,6-Триметил-3- циклогексен-1-ил)-2- бутен-I-он (транс-дельта- Дамаскон) (trans-Rose ketone-3 (16); 1-(2,6,6-Trimethyl-3- cyclohexen-1-yl)-2-buten- I-one (trans-delta- Damascone))	Транс-Роза кетон-3 trans-Rose ketone-3 CAS No 71048-82-3 EC No 275-156-8	(a) Средства гигиены полости рта (b) Другая продукция	(b) 0,02 процента
166	Транс-2-гексеналь (Trans-2-hexenal)	Транс-2-гексеналь (Trans-2-hexenal) CAS N 6728-26-3 EC N 229-778-1	(a) Средства гигиены полости рта (b) Другая продукция	(b) 0,002 процента
167	l-Лимонен; (S)-p-мента-1,8-диен (l-Limonene; (S)-p-Mentha-1,8-diene)	Лимонен (Limonene) CAS N 5989-54-8 EC N 227-815-6		Перекисное число менее 20 ммоль/л(15)
168	dl-лимонен (рацемический) 1,8(9)-p-Ментадиен; p-Мента-1,8-диен (Дипентен) (dl-Limonene (racemic); 1,8(9)-p-Menthadiene; p-Mentha-1,8-diene (Dipentene))	Лимонен (Limonene) CAS N 138-86-3 EC N 205-341-0		Перекисное число менее 20 ммоль/л(15)
169	p-Мента-1,8-диен-7-аль (p-Mentha-1,8-dien-7-al)	Периллальдегид (Perillaldehyde) CAS N 2111-75-3 EC N 218-302-8	(a) Средства гигиены полости рта (b) Другая продукция	(b) 0,1 процента
170	Изобергамат; Ментадиен-7-метил формат (Isobergamate; Menthadiene-7-methyl formate)	Изобергамат (Isobergamate) CAS N 68683-20-5 EC N 272-066-0		0,1 процента
171	Метокси дициклопента- диен карбоксальдегид; Октагидро-5-метокси-4,7- Метано-1 H-инден-2- карбоксальдегид (Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde; Octahydro-5-methoxy-4,7- Methano-1 H-indene-2- carboxaldehyde)	Сцентеналь (Scentenal) CAS N 86803-90-9		0,5 процента
172	3-метилнон-2-эненитрил (3-Methylnon-2-enenitrile)	3-метилнон-2- эненитрил (3-Methylnon-2- enenitrile)		0,2 процента

173 Метил октин карбонат Метил нон-2-иноат	CAS N 53153-66-5 EC N 258-398-9 Метил октин карбонат (Methyl octine carbonate)	(a) Средства гигиены полости рта	
(Methyl octine carbonate; Methyl non-2-ynoate)	CAS N 111-80-8 EC N 203-909-2	(b) Другая продукция	(b) 0,002 процента, при использовании по отдельности. В смеси с метил гептан карбонатом, общее содержание в готовой продукции не должно превышать 0,01 процента (при этом содержание метил октен карбоната не должно превышать 0,002 процента)
174 Амилвинилкарбирила ацетат; 1-октен-3-ил ацетат (Amylvinylcarbinyl acetate; 1-Octen-3-yl acetate)	Амилвинилкарбирила ацетат (Amylvinylcarbinyl acetate) CAS N 2442-10-6 EC N 219-474-7	(a) Средства гигиены полости рта (b) Другая продукция	(b) 0,3 процента
175 Пропилиденфталид, 3-пропилиденфталид (Propylidenephthalide; 3-Propylidenephthalide)	Пропилиденфталид (Propylidenephthalide) CAS N 17369-59-4 EC N 241-402-8	(a) Средства гигиены полости рта (b) Другая продукция	(b) 0,01 процента
176 Изоциклогераниол; 2,4,6-Триметил-3-циклогексен-1-метанол (Isocyclogeraniol; 2,4,6-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol)	Изоциклогеранионл (Isocyclogeraniol) CAS N 68527-77-5 EC N 271-282-2		0,5 процента
177 2-Гексилиден цикlopentanон (2-Hexylidene cyclopentanone)	2-Гексилиден цикlopentanон (2-Hexylidene cyclopentanone) CAS N 17373-89-6 EC N 241-411-7	(a) Средства гигиены полости рта (b) Другая продукция	(b) 0,06 процента
178 Метил гептадиенон 6-Метил-3,5-гептадиен-2-он (Methyl heptadienon; 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one)	Метил гептадиенон Methyl heptadienon CAS N 1604-28-0 EC N 216-507-7	(a) Средства гигиены полости рта (b) Другая продукция	(b) 0,002 процента
179 p-Метилгидрокоричный альдегид; Крезилпропиональдегид; p-Метилдигидро-	p-Метилгидрокоричный альдегид (p-methylhydrocinnamic aldehyde)		0,2 процента

коричный альдегид (p-methylhydrocinnamic aldehyde; Cresylpropionaldehyde; p-Methyldihydrocinnam aldehyde)	CAS N 5406-12-2 EC N 226-460-4		
180 Масло и экстракт ликвидамбара восточного (Стиракс) (Liquidambar orientalis oil and extract (styrax))	Экстракт смолы ликвидамбара восточного (Liquidambar Orientalis Resin Extract); бальзамический экстракт ликвидамбара восточного (Liquidambar Orientalis Balsam Extract); бальзамическое масло ликвидамбара восточного (Liquidambar Orientalis Balsam Oil) CAS N 94891-27-7 EC N 305-627-6	0,6 процента	
181 Масло и экстракт ликвидамбара смолоносного (амбровое дерево), (стиракс) (Liquidambar styraciflua oil and extract (styrax))	Масло ликвидамбара смолоносного (Liquidambar Styraciflua Oil); бальзамический экстракт ликвидамбара смолоносного (Liquidambar Styraciflua Balsam Extract); бальзамическое масло ликвидамбара смолоносного (Liquidambar Styraciflua Balsam Oil) CAS N 8046-19-3 CAS N 94891-28-8 EC N 232-458-4 EC N 305-628-1	0,6 процента	
182 1-(5,6,7,8-Тетрагидро- 3,5,5,6,8,8-гексаметил-2- нафтил)этан-1-он (АНТН) (1-(5,6,7,8-Tetrahydro- 3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2- naphthyl)ethan-1-one (АНТН))	Ацетил гексаметил тетралин (Acetyl hexamethyl tetralin) CAS N 21145-77- 7/1506- 02-1 EC N 244-240-6/216- 133-4	Вся парфюмерно- косметическая продукция, за исключением средств гигиены полости рта	(а) Несмываемая продукция - 0,1 процент, кроме: водноспиртовая продукция - 1 процент; духи, парфюмерные

			воды -2,5 процента; парфюмированный крем - 0,5 процента. (b) Смываемая продукция - 0,2 процента 0,6 процентов	
183 Камфора Эритрея (Мирра сладкая, Опопанакс) экстракт смолы и масло (Commiphora erythraea Engler var. glabrescens Engler gum extract and oil)	Опопанакс масло (Oporonax oil) CAS N 93686-00-1 EC N 297-649-7			
184 Опопанакс смола (Oporonax chironium resin)	CAS N 93384-32-8		0,6 процентов	
185 Бензол, метил- (Benzene, methyl-)	Толуол (Toluene) CAS N 108-88-3, EC N 203-625-9	Продукция для ногтей	25 процентов	Хранить в недоступном для детей месте. Применять только для взрослых
186 2,2'-оксидиэтанол (2,2'-oxydiethanol) Диэтилен гликоль (Diethylene glycol (DEG))	Диэтилен гликоль (Diethylene glycol) CAS N 111-46-6, EC N 203-872-2	В следовых количествах в ингредиентах	0,1 процент	
187 Диэтилен гликоль монобутиловый эфир (Diethylene glycol monobutyl ether (DEGBE))	Бутоксиэтиленгликоль (Butoxydiglycol) CAS N 112-34-5, EC N 203-961-6	Растворитель в красках для волос	9 процентов	Запрещено использовать в аэрозольной продукции (спреях)
188 Этилен гликоль монобутиловый эфир (Ethylene glycol monobutyl ether (EGBE))	Бутоксиэтанол (Butoxyethanol) CAS N 111-76-2, EC N 203-905-0	(a) Растворитель в окислительных красках для волос (b) Растворитель в неокислительных красках для волос	(a) 4,0 процента (b) 2,0 процента	(a) (b) Запрещено использовать в аэрозольной продукции (спреях)
189 Тринатрий 5-гидрокси-1- (4-сульфонил)-4-(4- сульфонилазо)пиразо- лин-3-карбоксилат и алюминий лак (Trisodium 5-hydroxy-1- (4-sulphophenyl)-4- (4-sulpho-phenylazo)py- razole-3-carbo-xylate and	Кислотный желтый 23; кислотный желтый 23 алюминиевый лак (Acid Yellow 23; Acid Yellow 23 Aluminium lake) CAS N 1934-21-0/ 12225-21-7	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента	

aluminium lake (17)) (CI 19140)	ЕС N 217-699-5/ 235-428-9		
190 Бензолметанаминиум, N-этил-N-[4-[[4-этил-[(3-сульфонил)-метил]-амино]-фенил] [2-сульфофенил]метил-2,5-цикло-гексадиен-1-илидин]-3-сульфо; внутренняя соль, динатриевая соль и её аммониевые и алюминиевые соли (17) (Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-ethyl-[(3-sulphophenyl)-methyl]-amino]-phenyl] [2-sulphophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo, inner salt, disodium salt and its ammonium and aluminium salts (17)); CI 42090	Кислотный голубой 9 Кислотный голубой 9 аммониевая соль Кислотный голубой 9 Алюминиевый лак (Acid Blue 9; Acid Blue 9 Ammo- nium Salt; Acid Blue 9 Alumi- nium Lake) CAS N 3844-45-9/ 2650-18-2/68921-42-6 EC N 223-339-8/ 220-168-0/ 272-939-6	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента
191 Динатрий 6-гидрокси-5-[[2-метокси-4-сульфонато-м-толил)азо]нафталин-2-сульфонат (17) (Disodium 6-hydroxy-5-[[2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2-sulphonate (17)) (CI 16035)	Карри красный (Curry Red) CAS N 25956-17-6 EC N 247-368-0	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,4 процента
192 Тринатрий 1-(1-нафталазо)-2-гидроксинафталин-4',6,8-трисульфат и алюминиевый лак (17) (Trisodium 1-(1-naphthyl-azo)-2-hydroxynaphthalene-4',6,8-trisulphonate and aluminium lake (17)) (CI 16255)	Кислотный красный 18 Кислотный красный 18 алюминиевый лак (Acid Red 18; Acid Red 18 Alumi- nium Lake) CAS N 2611-82-7/ 12227-64-4 EC N 220-036-2/ 235-438-3	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента
193 Водород 3,6-бис(диэтил-амино)-9-(2,4-дисульфонатофенил)ксанти-	Кислотный красный 52 (Acid Red 52)	(а) Красящее вещество в окислительных	(а) После смешивания с окислительным (а) Должно быть напечатано на

лиум, натриевая соль (17)	CAS N 3520-42-1 EC N 222-529-8	красках для волос	реагентом, максимальная	этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси
(Hydrogen 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl)xanthylum, sodium salt (17));			концентрация, используемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,5 процента	При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной".
(CI 45100)				

		(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 0,6 процента	
194 Глиоксаль (Glyoxal)	Глиоксаль (Glyoxal) CAS N 107-22-2 EC N203-474-9		100 мг/кг	
195 Натрий 1-амино-4-(цикло-гексиламино)-9,10-дигидро-9,10-диоксиантрацен-2-сульфонат (17) (Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate (17)); (CI 62045)	Кислотный голубой 62 (Acid Blue 62) CAS N 4368-56-3 EC N 224-460-9	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг /кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.
196 Вербена абсолют (Lippia лимонник Kunth.) (Verbena absolute (Lippia citriodora Kunth.))	CAS N 8024-12-2		0,2 процента	
197 Этил-N-альфа-додеканоил-L-аргинат гидрохлорид (Ethyl Lauroyl Arginate HCl) (Ethyl-N-alpha-dodecanoyl-L-arginate hydrochloride(18))	Этил лаурил аргинат HCl (Ethyl Lauroyl Arginate HCl) CAS N 60372-77-2 EC N 434-630-6	(a) Мыло (b) Шампунь от перхоти (c) Дезодоранты, не в виде спрея	0,8 процента	При использовании для других целей, а не для подавления размножения микроорганизмов, назначение ингредиента должно быть указано в технических документах.
198 Этанол, 2,2' - ((4-аминофенил) имино) бис-, сульфат (2,2'-[(4-Aminophenyl)imi-no]bis(ethanol) sulphate)	N, N-бис (2-гидроксизетил)-p-фенилен-диамин сульфат (N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylen-ediamine Sulfate) CAS N 54381-16-7 EC N 259-134-5	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 2,5 процента (в пересчете на сульфат) - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами.
				Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им.

199 1,3-Бензолдиол, 4-хлор-(1,3-Benzenediol, 4-chloro-)	4-хлоррезорцинол (4-Chlororesorcinol) CAS N 95-88-5 EC N 202-462-0	Красящее вещество в окисленных красках для волос	- Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
			После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 2,5 процента	Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии

200 2,4,5,6-Тетраамино-
пиримидин сульфат
(2,4,5,6-Tetraamino-
pyrimidine sulphate)

Тетрааминопиримидин (а) Красящее
сульфат вещество в
(Tetraaminopyrimi- окислительных
dine sulfate) красках для
волос

CAS N 5392-28-9
EC N 226-393-0)

(а) (с) После
смешивания с
окислительным
реагентом,

максимальная
концентрация
применяемая для
окрашивания волос
не должна
превышать 3,4
процента (в
пересчете на
сульфат)

Не окрашивайте
ваши волосы, если:
- у вас сыпь на
лице;
- у вас
чувствительная
кожа головы,
- у вас есть
раздражение и/или
повреждения кожи
головы,
- вы когда-либо
испытывали какую-
либо реакцию после
окрашивания волос,
- ранее вы
испытывали реакцию
на временные
татуировки "черной
хной".

(а) Должно быть
напечатано на
этикетке:
Соотношение
краски и окислителя
в смеси.

△ При окрашивании
волос могут
возникать

серьезные
аллергические
реакции.
Прочитайте
инструкции и
следуйте им.
Данная продукция
не предназначена
для использования
лицами моложе 16
лет.

Временные
татуировки "черная
хна" могут
увеличить риск
аллергии

Не окрашивайте
ваши волосы, если:
- у вас сыпь на лице
или чувствительная,
раздраженная или
поврежденная кожа
головы,
- вы когда-либо
испытывали какую-
либо реакцию после
окрашивания волос,

- ранее вы
испытали реакцию
на временные
татуировки "черной
хной".

(b) Красящее
вещество в
неокислительных
красках для
волос
(b) 3,4
процента
(в пере-
счете на
сульфат)

(с) Продукция
для окрашивания
ресниц

(с) Только для
профессионального
применения

(с) Должно быть
напечатано на
этикетке:
Соотношение
краски и окислителя
в смеси.

△ При окрашивании
ресниц могут
возникать

серьезные
аллергические
реакции.

Прочитайте
инструкции и
следуйте им.

Данная продукция
не предназначена
для использования
лицами моложе 16
лет.

Временные
татуировки "черная
хна" могут
увеличить риск
аллергии

Не окрашивайте
ваши волосы, если:
- у вас сыпь на лице
или чувствительная,
раздраженная или
поврежденная кожа
головы,

- вы когда-либо
испытывали какую-
либо реакцию после
окрашивания волос,

- ранее вы
испытали реакцию
на временные
татуировки "черной
хной".

Только для
профессионального
применения. В
случае попадания в
глаза немедленно
их промыть.

201 Фенол, 2-хлор-6-(этил-амино)-4-нитрофенол, (92-Chloro-6-(ethylamino)-4-nitro-) 2-Хлор-6-этил-амино-4-нитро-фенол (2-Chloro-6-ethyl-amino-4-nitrophenol) CAS N131657-78-8 EC N 411-440-1	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,5 процента. (a) и (b): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами; - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной".
202 См. 226	(b) Красящее вещество в неоокислительных красках для волос	(b) 3,0 процента	
203 6-метокси-N2-метил-2,3-пиридиндиамин гидрохлорид и соль дигидро-амино-3-аминопи-ридин HCl (6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl)	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	Для (a) и (c): После смешивания с окислительным реагентом,	△ (a) Должно быть напечатано на этикетке:

хлорида (17)
(6-Methoxy-N2-methyl-
2,3-
pyridinediamine hydro-
chloride and
dihydrochloride salt (17))

CAS N 90817-34-8/
83732-72-3
EC N-/280-622-9

максимальная
концентрация
применяемая, для
окрашивания волос
или ресниц, не
должна превышать
0,68 процента в
пересчете на
свободное
основание (1,0
процент как
дигидрохлорид)

Соотношение
краски и
окислителя в
смеси.
При окрашивании
волос могут
возникать
серьезные
аллергические
реакции.
Прочитайте
инструкции и
следуйте им.
Данная продукция
не предназначена
для использования
лицами моложе 16
лет.
Временные
татуировки "черная
хна" могут
увеличить риск
аллергии
Не окрашивайте
ваши волосы, если:
- у вас сыпь на
лице;
- у вас
чувствительная
кожа головы,
- у вас есть
раздражение и/или
повреждения кожи
головы,
- вы когда-либо
испытывали какую-
либо реакцию
после окрашивания
волос,
- ранее вы
испытывали реакцию
на временные
татуировки "черной
хной".

(b) Красящее
вещество в
неокислительных
красках для
волос

(b) 0.68
процента в
пересчете на
свободное
основание (1,0
процента в
пересчете на
дигидрохлорид)

Для (a), (b) и (c):
- Не используйте с
нитрозирующими
ингредиентами.
- Максимальное
содержание
нитрозаминов:
50 мкг/кг.
- Хранить в
контейнерах, не
содержащих
нитриты.

(b) Может вызвать
аллергическую
реакцию

(с) Продукция
для
окрашивания
ресниц

(с) Только для
профессионального
применения

(с) Должно быть
напечатано на
этикетке:
Соотношение
краски и
окислителя в
смеси.
Только для
профессионального
применения.
△ При окрашивании
ресниц могут
возникать
серьезные
аллергические
реакции.
Прочитайте
инструкции и
следуйте им.
Данная продукция
не предназначена
для использования
лицами моложе 16
лет.
Временные
татуировки "черная
хна" могут
увеличить риск
аллергии
Не окрашивайте
ваши волосы, если:
- у вас сыпь на
лице;
- у вас
чувствительная
кожа головы,
- у вас есть
раздражение и/или
повреждения кожи
головы,
- вы когда-либо
испытывали какую-
либо реакцию
после окрашивания
волос,
- ранее вы
испытывали реакцию
на временные
татуировки "черной
хной".
Избегать
попадания в глаза,
в случае попадания
в глаза немедленно
промыть.
Может вызвать
аллергическую

204 2,3-дигидро-1Н-
индол-5,6-

Дигидроксииндол
Дигидроксииндол

Красящее
вещество в

2,0 процента

диол и его гидробромид соли (17) (2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobromide salt (17))	HBr (Dihydroxyindoline Dihydroxyindoline HBr) CAS N 29539-03-5 /138937-28-7 EC N -/421-170-6	неокислительных красках для волос		реакцию
205 См. 219				
206 3 - (2-гидроксиэтил)-р-фенилдиаммоний сульфат (3-(2-Hydroxyethyl)-p-phenylenediammonium sulphate)	2 - (2-гидрокси) этил-р-фенилен диамино сульфата (Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate) CAS N 93841-25-9 EC N 298-995-1	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(а) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 2,0 про-цента (в пересчете на сульфат)	(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос может вызвать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице или чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
		(b) Продукция для	(b) После смешивания с окислительным	(b) Должно быть напечатано на этикетке:

		окрашивания ресниц	реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания ресниц, не должна превышать 1,75 процента (в пересчете на свободное основание) (b) Только для профессионального применения	Соотношение краски и окислителя в смеси △ При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ресницы, если: - у вас высыпания на лице или чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую- либо реакцию после окрашивания ресниц, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной". Только для профессионального применения Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
207 1H-индол-5 ,6-диол (1H-Indole-5,6-diol)	Дигидроксиindoleиндол (a) Красящее (Dihydroxyindole) CAS N 3131-52-0 EC N 412-130-9	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) 0,5 процента	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.

		(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,5 процента	△ Для (a) и (b): При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.
208 5-Амино-4-хлор-2-метилфенолгидрохлорид (5-Amino-4-chloro-2-methylphenol hydrochloride)	5-Амино-4-хлор-о-крезол HCl (5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl) CAS N 110102-85-7	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать	

1,5 процента (в пересчете на гидрохлорид)

△ Прочитайте инструкции и следуйте им.
Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет.
Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии
Не окрашивайте ваши волосы, если:
- у вас сыпь на лице;
- у вас чувствительная кожа головы,
- у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,
- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,
- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

209 1H-индол-6-ол
(1H-Indol-6-ol)

6-Гидроксииндол
(6-Hydroxyindole)
CAS N 2380-86-1
EC N 417-020-4

Красящее
вещество в
окислительных
красках для волос

После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос,

не должна превышать 0,5 процента.

Должно быть напечатано на этикетке:
Соотношение краски и окислителя в смеси.
При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.

△ Прочитайте инструкции и следуйте им.
Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет.
Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии

210 1H-индол-2 ,3- дион (1H-Indole-2,3- Dione)	Изатин (Isatin)	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	1,6 процента
	CAS N 91-56-5 EC N 202-077-8		

Не окрашивайте ваши
волосы, если:

- у вас сыпь на лице;
- у вас чувствительная
кожа головы,
- у вас есть
раздражение и/или
повреждения кожи
головы,
- вы когда-либо
испытывали какую-либо
реакцию после
окрашивания волос,
- ранее вы испытали
реакцию на временные
татуировки "черной
хной".

Должно быть
напечатано на этикетке:

⚠ При окрашивании
волос могут
возникать
серьезные
аллергические реакции.
Прочитайте инструкции
и следуйте им.
Данная продукция не
предназначена для
использования лицами
моложе 16 лет.
Временные татуировки
"черная хна" могут
увеличить риск
аллергии

Не окрашивайте ваши
волосы, если:

- у вас сыпь на лице;
- у вас чувствительная
кожа головы,
- у вас есть
раздражение и/или
повреждения кожи
головы,
- вы когда-либо
испытывали какую-либо
реакцию после
окрашивания волос,
- ранее вы испытали
реакцию на временные
татуировки "черной
хной".

211 2- Аминопиридин-3- ол	2-Амино-3-гидрок- сипиридин (2-Amino-3- Hydroxypyridine)	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(а) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная	(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.

(2-Aminopyridin-3-ol)
CAS N 16867-03-1
EC N 240-886-8

концентрация,
применяемая для
окрашивания волос, не
должна превышать
1,0 процента

При окрашивании волос
могут возникать
серьезные
аллергические реакции.

⚠ Прочитайте
инструкции и
следуйте им.

Данная продукция не
предназначена для
использования лицами
моложе 16 лет.

Временные татуировки
"черная хна" могут
увеличить риск
аллергии

Не окрашивайте ваши
волосы, если:

- у вас сыпь на лице
или чувствительная,
раздраженная или
поврежденная кожа
головы,

- вы когда-либо
испытывали какую-либо
реакцию после
окрашивания волос,
- ранее вы испытали
реакцию на временные
татуировки "черной
хной".

(b)
Продукция для
окрашивания
ресниц

(b) После смешивания с
окислительным
реагентом,
максимальная
концентрация,
применяемая для
окрашивания ресниц, не
должна превышать

0,5 процента

(b) Только для
профессионального
применения

(b) Должно быть
напечатано на этикетке:
Соотношение краски и
окислителя в смеси.

⚠ При окрашивании
ресниц могут
возникать

серьезные
аллергические реакции.
Прочитайте инструкции
и следуйте им.

Данная продукция не
предназначена для
использования лицами
моложе 16 лет.

Временные татуировки
"черная хна" могут
увеличить риск
аллергии

Не окрашивайте
ресницы, если:

- у вас высыпания на
лице или
чувствительная,
раздраженная или
поврежденная кожа

212 2-Метил-1-нафтил ацетат (2-Methyl-1-naphthyl acetate)	1-Ацетокси-2-метилнафталин (1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene) CAS N 5697-02-9 EC N 454-690-7	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 2,0 про-цента (когда 2-метил-1-нафтол и 1-ацеток-си-2-метил-нафталин присутствуют в композиции краски для волос, максимальная концентрация на волосах 2 - метил-1-нафтола не должна превышать 2,0 процента).	головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Только для профессионального применения Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть. Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. ⚠ При окрашивании волос могут возникать
				серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
213 1-Гидрокси-2-метил-нафталин (1-Hydroxy-2-	2-Метил-1-Нафтол (2-Methyl-1-Naphthol)	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная	Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.

methyl-
naphthalene)

CAS N 7469-77-4
EC N 231-265-2

концентрация,
применяемая для
окрашивания волос, не
должна превышать

2,0 процента (когда 2-
метил-1-нафтол и 1-
ацеток-си-2-
метилнафталин
присутствуют в
композиции краски для
волос, максимальная
концентрация на
волосах 2 - метил-1-
нафтола не должна
превышать 2,0
процента).

△ При окрашивании
волос могут
возникать

серьезные
аллергические реакции.
Прочитайте инструкции
и следуйте им.

Данная продукция не
предназначена для
использования лицами
моложе 16 лет.

Временные татуировки
"черная хна" могут
увеличить риск
аллергии

Не окрашивайте ваши
волосы, если:

- у вас сыпь на лице;
- у вас чувствительная
кожа головы,
- у вас есть
раздражение и/или
повреждения кожи
головы,
- вы когда-либо
испытывали какую-либо
реакцию после
окрашивания волос,
- ранее вы испытali
реакцию на временные
татуировки "черной
хной".

214 Динатрий 5,7-
динитро-8-
оксидо-2-
нафталин-
сульфонат
(CI 10316)
(Disodium 5,7-
dinitro-8-oxido-
2-naphthalene-
sulfonate (CI
10316))

Кислотный
желтый 1
(Acid Yellow 1)
CAS N 846-70-8
EC N 212-690-2

(a) Красящее
вещество в
окислительных
красках для волос

(b) 0,2
процента

(a) После смешивания с
окислительным
реагентом, максимальная

концентрация
применяемая для
окрашивания волос не
должна превышать 1,0
про-цент

(a) Должно быть
напечатано на этикетке:
Соотношение краски и
окислителя в смеси.

Для (a) и (b):
При окрашивании волос
могут возникать
серьезные аллергические
реакции.

△ Прочитайте инструкции
и следуйте им.

Данная продукция не
предназначена для
использования лицами
моложе 16 лет.

Временные татуировки
"черная хна" могут
увеличить риск аллергии
Не окрашивайте ваши

2154-Амино-3- нитрофенол (4-Amino-3- nitrophenol)	4-Амино-3- нитро-фенол (4-Amino-3- nitro-phenol) CAS N 610-81-1 EC N 210-236-8	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.
			концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,5 процента	△ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". (b) При окрашивании △ волос могут возникать серьезные аллергические
		(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 1,0 процент	

216 Нафталин-2,7-диол (Naphthalene-2,7-diol) нафталиндиол (2,7-Naphthalene-diol) CAS N 582-17-2 EC N 209-478-7	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная	реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". (a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.
	(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 1,0 процент концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,0 процент	△ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйте ей. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо

217 m-Аминофенол и его соли (m-Aminophenol and its salts)	m-Аминофенол (a) Красящее m-аминофенол вещество в окислительных красках для волос HCL m-аминофенол сульфат (m-Aminophenol HCl m-Aminophenol sulfate) CAS N 591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 / 38171-54-9 EC N 209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1	Для (a) и (b): После смешивания с окислительным реагентом,	реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". (a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.
		максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос,	△ При окрашивании волос могут возникать
		или ресниц не должна превышать 1,2 процента	серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". (b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. Только для профессионального применения. △ При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и
	(b) Продукция предназначенная для окрашивания ресниц	(b) Только для профессионального применения	

2186-Гидрокси-3, 4 -
диметил-2-
пиридон
(6-Hydroxy-3,4-dimethyl-
2-
pyridone)

2,6-
Дигидрокси-3,4-
диметил-пиридин
(2,6-Dihydroxy-3,4-
dimethylpyridine)

CAS N 84540-47-6
EC N 283-141-2

Красящее
вещество в
окислительных
красках для волос

После смешивания с
окислительным
реагентом,
максимальная

концентрация,
применяемая для
окрашивания волос,
не должна
превышать
1,0 процента

следуйте им.
Данная продукция не
предназначена для
использования лицами
моложе 16 лет.
Временные татуировки
"черная хна" могут
увеличить риск аллергии
Не окрашивайте ресницы,
если:
- у вас высыпания на
лице или чувствительная
кожа головы,
- у вас есть раздражение
и/или повреждения кожи
головы,
- вы когда-либо
испытывали какую-либо
реакцию после
окрашивания волос или
ресниц,
- ранее вы испытали
реакцию на временные
татуировки "черной хной".
Избегать попадания в
глаза, в случае
попадания в глаза
немедленно промыть.

Должно быть
напечатано на
этикетке:
Соотношение
краски и
окислителя в
смеси.

△ При окрашивании
волос могут
возникать

серьезные
аллергические
реакции.
Прочитайте
инструкции и
следуйте им.
Данная продукция
не предназначена
для использования
лицами моложе 16
лет.
Временные
татуировки "черная
хна" могут
увеличить риск
аллергии

				Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
219 1-гидрокси-3-нитро-4-(3-гидроксипропил-амино)бензол (17)	4-гидрокси-пропиламино-3-нитрофенол 4-Hydroxypropyl-amino-3-nitrophenol	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.
1-Hydroxy-3-nitro-4-(3-hydroxypropylamino) benzene (17)	CAS N 92952-81-3 EC N 406-305-9		концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 2,6 процента в пересчете на свободное основание. - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	△ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы,

- у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,
- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,
- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".

220 1 - [(2'-метоксиэтил)амино]-2-нитро-4-[ди-(2'-гидроксиэтил)амино]бензол (17) (1-[(2'-Methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hydroxyethyl)amino]benzene (17))	HC голубой N 11 (HC Blue No 11) CAS N 23920-15-2 EC N 459-980-7	(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 2,6 процента 2,0 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	
221 2-(4-метил-2-нитроанилино)этанол (2-(4-Methyl-2-nitroanilino)ethanol)	Гидроксиэтил-2-нитро-р-толуидин (Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine) CAS N 100418-33-5 EC N 408-090-7	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для	(a) Должно быть напечатано на этикетке: △
		(b) Красящее вещество в	(b) 1,0 процент	окрашивания волос, не должна превышать 1,0 процент. Для (a) и (b): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не	Соотношение краски ип окислителя в смеси. При окрашивании волос может вызвать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная

		неокислительных красках для волос	содержащих нитриты.	хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую- либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной".
222 1-гидрокси-2-бета- гидроксиэтиламино-4,6- динитробензол (1-Hydroxy-2-beta- hydroxyethylamino- 4,6-dinitrobenzene)	2-гидроксиэтил- пикраминная кислота (2-Hydroxyethyl- picramic acid) CAS N 99610-72-7 EC N 412-520-9	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,5 процента	△(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.
		(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 2,0 процента	Для (a) и (b): - Не использовать с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты Прочитайте инструкцию и следуйте ей. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице;

223 p-Метиламинофенол и его сульфат (p-Methylaminophenol and its sulphate)	p-Метиламино-фенол p-метиламинофенол сульфат (p-Methylamino-phenol p-Methylamino-phenol sulphate) CAS N 150-75-4/ 55-55-0/1936-57-8 EC N 205-768-2/ 200-237-1/217-706-1	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,68 процента (в пересчете на сульфат) - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	- у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос могут возникнуть серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,

					- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной".	
224	1-пропанол, 3-[[4-[бис(2-гидроксиэтил)амино]-2-нитрофенил]амино] (17))	HC Фиолетовый N 2 (HC Violet No 2) CAS N 104226-19-9 EC N 410-910-3	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	2,0 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	Может вызвать аллергическую реакцию
225	1 - (бета-гидроксиэтил)амино-2-нитро-4-N-этил-N-(бета -гидроксиэтил)аминобензол и его гидрохлориды (1-(beta-Hydroxyethyl)amino-2-nitro-4-N-ethyl-N-(.beta.-hydroxyethyl)aminobenzene and its hydrochloride)	HC голубой N 12 (HC Blue N 12) CAS N 104516-93-0/132885-85-9 (HCl) EC N-/407-020-2	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,75 процента (в пересчете на гидрохлорид).	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. △При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная
			(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 1,5 процента (в пересчете на гидрохлорид)	Для (a) и (b): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	

226 4,4' - [1,3-пропандиил-бис(окси)]-бисбензол-1,3-диамин и его соли тетрагидрохлорида (4,4'-[1,3-Propanediyl-bis(oxy)]bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydro-chloride salt (17))	1,3-бис-(2,4-диами-нофенокси) пропан HCl	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(а) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать	кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
	(1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl)			(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.
	CAS N 81892-72-0/ 74918-21-1 EC N 279-845-4/ 278-022-7		1,2 процента в пересчете на свободное основание (1,8 процента в пересчете на соль тетрагидрохлорида).	ΔПри окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,

		(b) Красящее вещество в неоокислительных красках для волос	(b) 1,2 процента в виде свободного основания (1,8 процента в пересчете на соль тетрагидрохлорида)	- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". (b) Может вызвать аллергическую реакцию.
227 3-амино-2,4-дихлорфенол и его гидрохлориды (3-Amino-2,4-	3-амино-2,4-дихлорфенол 3-амино-2,4-дихлорфенол HCl	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.
dichlorophenol and its hydrochloride)	(3-Amino-2,4-dichlorophenol 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl)		концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать	△ При окрашивании волос могут возникать
	CAS N 61693-42-3/ 61693-43-4 EC N 262-909-0/-	(b) Красящее вещество в неоокислительных красках для волос	(b) 1,5 процента (в пересчете на гидрохлорид).	серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-

228 3-метил-1-фенил-5-пиразолон (3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) Фенил метил пиразолон (Phenyl methyl pyrazolone) CAS N 89-25-8 EC N 201-891-0	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,25 процента	либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. △При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".

229 5-[(2-гидроксиэтил) 2-метил-5-гидрок- (а) Красящее
амино]-о-крезол сиэтиламинофенол вещество в
(5-[(2-Hydroxyethyl) (2-Methyl-5-hydro- окислительных
amino]-o-cresol) xyethylaminophenol) красках для
волос

CAS N 55302-96-0
EC N 259-583-7

(b) Продукция
для
окрашивания
ресниц

Для (а) и (b): После
смешивания с
окислительным
реагентом,

максимальная
концентрация,
применяемая для
окрашивания волос

или ресниц, не
должна превышать
1,5 процента

- Не используйте с
нитрозирующими
ингредиентами

- Максимальное
содержание
нитрозаминов: 50
мкг/кг

- Хранить в

контейнерах, не
содержащих
нитриты

(b) Только для
профессионального
применения

(а) Должно быть
напечатано на
этикетке:
Соотношение
краски и
окислителя в
смеси.

△ При окрашивании
волос могут
возникать

серьезные
аллергические
реакции.

Прочитайте
инструкции и
следуйте им.

Данная продукция
не предназначена
для использования
лицами моложе 16
лет.

Временные
татуировки "черная
хна" могут
увеличить риск
аллергии

Не окрашивайте
ваши волосы если:

- у вас сыпь на
лице;
- у вас
чувствительная
кожа головы,
- у вас есть
раздражение и/или
повреждения кожи
головы,
- вы когда-либо
испытывали какую-
либо реакцию
после окрашивания
волос,

- ранее вы
испытывали реакцию
на временные
татуировки "черной
хной".

(b) Должно быть
напечатано на
этикетке:

Соотношение
краски и
окислителя в
смеси.

Только для

профессионального применения.

△ При окрашивании могут возникать

серьезные аллергические реакции.

Прочитайте инструкции и следуйте им.

Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет.

Временные татуировки "черная хна" могут

увеличить риск аллергии.

Не окрашивайте ресницы если:

- у вас высыпания на лице или чувствительная кожа головы,

- у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,

- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос или ресниц,

- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".

Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

230 3,4-ддигидро-2Н-1,4-бензоксазин-6-ол
(3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ol)

Гидроксibenзо-морфолин
(Hydroxybenzomorpholine)

Красящее вещество в окислительных красках для волос

CAS N 26021-57-8
EC N 247-415-5

После смешивания с окислительным реагентом, максимальная

концентрация, применяемая для

Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.

△ При окрашивании

231 1,5-Ди-(бета-гидрокси-этиламино)-2-нитро-4-хлорбензол (17) (1,5-Di-(beta-hydroxy-ethylamino)-2-nitro-4-chlorobenzene (17))	НС Желтый N 10 (HC Yellow No 10) CAS N 109023-83-8 EC N 416-940-3	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,1 процента	окрашивания волос, не должна превышать 1,0 процент - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/ или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной".

232 2,6-Диметокси-3, 5 - пиридиндиамин и его гидрохлорид (2,6-Dimethoxy-3,5-pyridi-	2,6-Диметокси-3,5 - пиридиндиамин 2,6-диметокси-3, 5 - окислительных пиридиндиамин HCl	Красящее вещество в красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная	Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.
nediamine and its hydro-chloride)	(2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl)			концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,25 процента (в пересчете на гидрохлорид).	△ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
233 1 - (бета-аминоэтил) amino-4-(бета-гидрокси-	HC Оранжевый N 2 (HC Orange No 2)	Красящее вещество в неокислительных	1,0 процента	- Не используйте с нитрозирующими	Должно быть напечатано на этикетке:

этил)окси-2-
нитробензол и его
соли
(1-(beta-
Aminoethyl)amino-
4-(beta-
hydroxyethyl)oxy-
2-nitrobenzene and its
salts)

CAS N 85765-48-6 красках для волос
EC N 416-410-1

ингредиентами.
- Максимальное
содержание
нитрозаминов:

△ При
окрашивании
волос могут
возникать

50 мкг/кг.
- Хранить в
контейнерах, не
содержащих
нитриты

серьезные
аллергические
реакции.
Прочитайте
инструкции и
следуйте им.
Данная
продукция не
предназначена
для
использования
лицами моложе
16 лет.
Временные
татуировки
"черная хна"
могут увеличить
риск аллергии
Не окрашивайте
ваши волосы
если:
- у вас сыпь на
лице;
- у вас
чувствительная
кожа головы,
- у вас есть
раздражение и/
или повреждения
кожи головы,
- вы когда-либо
испытывали
какую-либо
реакцию после
окрашивания
волос,
- ранее вы
испытывали
реакцию на
временные
татуировки
"черной хной".
(а) Должно быть
напечатано на
этикетке:
Соотношение
краски и
окислителя в
смеси

234 Этанол, 2 - [(4-
амино-2-
метил-5-нитрофенил)
амино] и его соли
(Ethanol, 2-[(4-amino-2-

НС Фиолетовый N 1 (а) Красящее
(HC Violet N 1)
CAS N 82576-75-8 вещество в
EC N 417-600-7 окислительных
красках для волос

(а) После
смешивания с
окислительным
реагентом,
максимальная

methyl-5-nitrophenyl)amino]-and its salts)

концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать

0,25 процента
Для (a) и (b):
Не используйте с нитрозирующими ингредиентами
- Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг.
- Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.

△ При окрашивании волос могут возникать

серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет.

Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если:

- у вас сыпь на лице;
- у вас чувствительная кожа головы,
- у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,
- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,
- ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной".

(b) При окрашивании
△ волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им.

(b) Красящее

(b) 0,28
процента

вещество в
неокислительных
красках для волос

Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если:

- у вас сыпь на лице;
- у вас чувствительная кожа головы,
- у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,
- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,
- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".

2352 - [3 - (метиламино)-4-нитрофенокси]этанол (2-[3-(methylamino)-4-nitrophenoxy]ethanol (17))	3-метиламино-4-нитрофенокси-этанол (3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol) CAS N 59820-63-2 EC N 261-940-7	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,15 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты
2362 - [(2-метокси-4-нитрофенил) амино] этанол и его соли (2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)amino]ethanol and its salts)	2-гидрокси-этиламино-5-нитроанизол (2-Hydroxyethyl-amino-5-nitroanisoole) CAS N 66095-81-6 EC N 266-138-0	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,2 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не

237 2,2'- [(4-амино-3-нитро- НС Красный N 13		(a) Красящее	содержащих нитриты	(a) Должно быть
фенил) имино]		вещество в	(a) После	△ напечатано на
бисэтанол и его	(HC Red No 13)	окислительных	смешивания	этикетке:
гидрохлорид		красках для волос	с окислительным	Соотношение
(2,2'-[(4-Amino-3-nitro-	CAS N 29705-39-3/	(b) Красящее	реагентом,	краски и
phenyl)imino]bisethanol	94158-13-1	вещество в	максимальная	окислителя в
and its hydrochloride)	EC N -/303-083-4	неокислительных	концентрация,	смеси.
		красках для волос	применяемая для	При окрашивании
			окрашивания	волос могут
		(b) 2,5	волос, не должна	возникать
		процента (в	превышать 1,25	серьезные
		пересчете на	процента	аллергические
		гидрохлорид)	(в пересчете на	реакции.
			гидрохлорид)	Прочитайте
				инструкции и
				следуйте им.
				Данная
				продукция не
				предназначена
				для
				использования
				лицами моложе
				16 лет.
				Временные
				татуировки
				"черная хна"
				могут увеличить
				риск аллергии
				Не окрашивайте
				ваши волосы
				если:
				- у вас сыпь на
				лице;
				- у вас
				чувствительная
				кожа головы,
				- у вас есть
				раздражение и/
				или повреждения
				кожи головы,
				- вы когда-либо
				испытывали
				какую-либо
				реакцию после
				окрашивания
				волос,
				- ранее вы
				испытывали
				реакцию на
				временные
				татуировки
				"черной хной".

238 Нафталин-1,5-диол (Naphthalene-1,5-diol)	1,5-нафталиндиол (1,5-Naphthalenediol) CAS N 83-56-7 EC N 201-487-4	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.
		(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 1,0 процент	1,0 процент
				△ Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
239 Гидроксипропил бис (N-гидроксиэтил-р-фенилендиамин) и его тетрагидрохлорид (Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylene-diamine) and its tetrahydro-chloride)	Гидроксипропил-бис (N-гидрок-сизтил-р-фенилен-диамин)HCl (Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylene-diamine) HCl) CAS N 128729-30-6/ 128729-28-2 EC N/416-320-2	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,4 процента (в пересчете на тетрагидрохлорид)	Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не

240 4-Нитро-1,2-фенилендиамин (4-Nitro-1,2-phenylenediamine)	4-Нитро-о-фенилен-диамин (4-Nitro-o-Phenylenediamine) CAS N 99-56-9 EC N 202-766-3	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,5 процента	предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после

241 5-Амино-о-крезол (5-Amino-o-cresol)	4-Амино-2-гидрокси-толуол (4-Amino-2-hydroxytoluene)	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос	Для (а) и (b) После смешивания с окислительным реагентом,	окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной".
	CAS N 2835-95-2 EC N 220-618-6		максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос или ресниц, не должна превышать 1,5 процента	(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.
		(b) Продукция для окрашивания ресниц	(b) Только для профессионального применения	Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной". (b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. Только для профессионального применения △ При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции.

242 2,4-Диаминофенокси- (а) Красящее
этанол, его ксиэтанол HCl вещество в
гидрохлорид и его 2,4-диаминофено- окислительных
сульфат ксиэтанол красках для волос
(2,4- сульфат
Diaminophenoxy-
ethanol, its (2,4-Diamino-
hydrochloride and its phenoxyethanol
sulphate) HCl
2,4-Diamino-
phenoxyethanol
sulphate)
CAS N 70643-19-
5/
66422-95-5/70643-
20-8
EC N-/266-357-
1/274-
713-2

Для (а) и (b): После
смешивания с
окислительным
реагентом,

максимальная
концентрация,
применяемая для
окрашивания волос или
ресниц, не должна
превышать 2,0
процента (в пересчете
на

гидрохлорид)

Прочитайте инструкции
и следуйте им.

Данная продукция не
предназначена для
использования лицами
моложе 16 лет.

Временные татуировки
"черная хна" могут
увеличить риск
аллергии

Не окрашивайте
ресницы если:

- у вас высыпания на
лице или

чувствительная кожа
головы,

- у вас есть
раздражение и/или

повреждения кожи
головы,

- вы когда-либо
испытывали какую-
либо реакцию после
окрашивания волос
или ресниц,

- ранее вы испытали
реакцию на временные
татуировки "черной
хной".

Избегать попадания в
глаза, в случае
попадания в глаза
немедленно промыть.

(а) Должно быть
напечатано на
этикетке:
Соотношение краски и
окислителя в смеси.

△ При окрашивании
волос могут возникать
серьезные
аллергические
реакции.

Прочитайте инструкции
и следуйте им.

Данная продукция не
предназначена для

(b)Продукция для
окрашивания
ресниц

(b) Только для
профессионального
применения

использования лицами
моложе 16 лет.

Временные татуировки
"черная хна" могут
увеличить риск
аллергии

Не окрашивайте ваши
волосы если:

- у вас сыпь на лице;
- у вас чувствительная
кожа головы,
- у вас есть
раздражение и/или
повреждения кожи
головы,
- вы когда-либо
испытывали какую-
либо реакцию после
окрашивания волос,
- ранее вы испытали
реакцию на временные
татуировки "черной
хной".

(b) Должно быть
напечатано на
этикетке:

Соотношение краски и
окислителя в смеси.

Только для
профессионального
применения.

△ При окрашивании
ресниц могут
возникать серьезные
аллергические
реакции.

Прочитайте инструкции
и следуйте им.

Данная продукция не
предназначена для
использования лицами
моложе 16 лет.

Временные татуировки
"черная хна" могут
увеличить риск
аллергии

Не окрашивайте
ресницы если:

- у вас высыпания на
лице или
чувствительная кожа
головы,
- у вас есть
раздражение и/или
повреждения кожи
головы,
- вы когда-либо

243 1,3-Бензолдиол, 2-метил (1,3-benzenediol, 2-methyl) 2-Метилрезорцин (2-Methylresorcinol) CAS N 608-25-3 EC N 210-155-8	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать	испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос или ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
	(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 1,8 1,8 процента	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос могут возникать
			серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице или чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
	(c) Продукция для окрашивания ресниц	(c) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания ресниц, не	(c) Должно быть напечатано на этикетке Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании ресниц могут возникать серьезные

			должна превышать 1,25 процента	аллергические реакции.
		(с) Профессиональное применение	Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ресницы если:	Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ресницы если:
				- у вас высыпания на лице или чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы,
				- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания ресниц,
				- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
				Только для профессионального применения. Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
244 4-Амино- m-крезол	4-амино- m-крезол	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос	Для (а) и (b): После смешивания с окислительным реагентом,	(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение в краски и окислителя в смеси.
(4-Amino- m-cresol)	(4-Amino- m-cresol)	CAS N 2835-99-6 EC N 220-621-2	максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос	 При окрашивании волос могут возникать
			или ресниц, не должна превышать 1,5 процента	серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если:
				- у вас сыпь на лице;
				- у вас чувствительная кожа головы,

(b) Продукция для
окрашивания ресниц

(b) Только для
профессионального
применения

- у вас есть раздражение и/или
повреждения кожи головы,
- вы когда-либо испытывали какую-
либо реакцию после окрашивания
волос,
- ранее вы испытали реакцию на
временные татуировки "черной
хной"

(b) Должно быть напечатано на
этикетке:

Соотношение краски и окислителя в
смеси.

Только для профессионального
применения

 При окрашивании ресниц могут
возникать

серьезные аллергические реакции.
Прочитайте инструкции и следуйте
им.

Данная продукция не предназначена
для использования лицами моложе
16 лет.

Временные татуировки "черная хна"
могут увеличить риск аллергии

Не окрашивайте ресницы если:

- у вас высыпания на лице или
чувствительная кожа головы,
- у вас есть раздражение и/или
повреждения кожи головы,
- вы когда-либо испытывали какую-
либо реакцию после окрашивания
волос или ресниц,
- ранее вы испытали реакцию на
временные татуировки "черной
хной".

Избегать попадания в глаза, в
случае попадания в глаза
немедленно промыть.

2452 - [(3-амино-4-
метоксифенил)
амино] этанол и его
сульфат

2-Амино-4-
гидроксиэтил-
аминоанизол
2-Амино-4-
гидроксиэтил-
аминоанизол
сульфат

(a) Красящее
вещество в
окислительных
красках для волос

Для (a) и (b): После
смешивания с
окислительным
реагентом,

(a) Должно быть
напечатано на
этикетке:
Соотношение краски
и окислителя в
смеси.

2-[(3-amino-4-
methoxy-
phenyl)amino]ethanol
and its sulphate

(2-Amino-4-
hydroxyethyl-
aminoanisole
2-Amino-4-
hydroxyethyl-
aminoanisole sulfate)
CAS N 83763-47-7
/83763-48-8
EC N 280-733-2/
280-734-8

максимальная
концентрация,
применяемая для
окрашивания волос
или ресниц, не
должна превышать
1,5 процента (в

▲ При окрашивании
волос могут
возникать
серьезные
аллергические
реакции.

пересчете на
сульфат)
- Не используйте с

Прочитайте
инструкции и
следуйте им.

	нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
(b) Продукция для окрашивания ресниц	(b) Только для профессионального применения	(b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. Только для профессионального применения △ При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ресницы если:

246 Гидроксиэтил-3,4-метилендиоксианилин и его гидрохлорид	Гидроксиэтил-3,4-метилендиоксианилин HCl	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом,	- у вас высыпания на лице или чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос или ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
(Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline and its hydrochloride)	(Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl) CAS N 94158-14-2 EC N 303-085-5	максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,5 процента - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и △окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи	

247 2,2'-[[4-[(2-гидрокси-этил)амино]-3-нитрофенил]имино]бисэтанол (17)	НС Голубой N 2 (HC Blue No 2) CAS N 33229-34-4 EC N 251-410-3	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	2,8 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытывали реакцию на временные татуировки "черной хной". Может вызвать аллергическую реакцию
(2,2'-[[4-[(2-Hydroxyethyl) amino]-3-nitro-phenyl]imino]bisethanol (17))					
248 4-[(2-гидроксиэтил)амино]-3-нитрофенол	3-нитро-р-гидроксиэтиламинофенол (3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol) CAS N 65235-31-6 EC N 265-648-0	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(а) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 3,0 процента	(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. △При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо	
(4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenol)			Для (а) и (б): Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.		

(b) Красящее
вещество в
неокислительных
красках для волос

(b) 1,85
процента

испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,
- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".

(b) При окрашивании волос могут вызвать серьезные аллергические реакции.

Прочитайте инструкции и следуйте им.
Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет.

Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии.

Не окрашивайте ваши волосы если:
- у вас сыпь на лице;
- у вас чувствительная кожа головы,
- у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,

- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,
- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".

249 1-(бета-уреидоэтил)амино-4-нитробензола

4-нитрофенил
аминоэтилмочевина
(4-Nitrophenyl

(a) Красящее
вещество в
окислительных
красках для волос

(a) После
смешивания с
окислительным
реагентом,
максимальная

(a) Должно быть
напечатано на
этикетке:
Соотношение
краски и
окислителя в
смеси.

(1-(beta-Ureidoethyl)amino-4-nitrobenzene)

aminoethylurea)
CAS N 27080-42-8
EC N 410-700-1

концентрация,
применяемая для
окрашивания волос

△ При
окрашивании
волос могут
возникать

	(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 0,5 процента не должна превышать 0,25 процента. Для (a) и (b): Не использовать с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйте ей. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
250 1-Амино-2-нитро-4-(2', 3'- НС красный N 10 + дигидроксипропил)амино НС красный N 11 -5-хлорбензол + 1,4-бис-2', 3'-дигидрокси-пропил)амино-2-нитрохлорбензол (1-Amino-2-nitro-4-(2',3'- dihydroxypropyl)amino-5-chlorobenzene + 1,4-bis-	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (HC Red No 10 + HC Red No 11) CAS N 95576-89-9 + 95576-92-4	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,0 процента.	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. △При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.
(2',3'-dihydroxypropyl)amino-2-nitro-5-chlorobenzene)	(b) Красящее вещество в	(b) 2,0 процента Для (a) и (b): - Не используйте с	Прочитайте инструкции и следуйте им.

		неокислительных красках для волос			нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
251 (2-(4-Амино-3-нитроанилино)этанол) (2-(4-Amino-3-nitroanilino)ethanol)	НС красный N 7 (HC Red No 7) CAS N 24905-87-1 EC N 246-521-9	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	1,0 процент	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. △Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы	

252 2-Амино-6-хлор-4-
нитрофенол
(2-Amino-6-chloro-4-
nitrophenol)

2-Амино-6-хлор-4-
нитрофенол
(2-Amino-6-chloro-4-
nitrophenol)

CAS N 6358-09-4
EC N 228-762-1

(a) Красящее
вещество в
окислительных
красках для волос

(a) После
смешивания с
окислительным
реагентом,
максимальная

концентрация,
применяемая для
окрашивания волос,
не должна
превышать
2,0 процента

если:
- у вас сыпь на
лице;
- у вас
чувствительная
кожа головы,
- у вас есть
раздражение и/
или повреждения
кожи головы,
- вы когда-либо
испытывали
какую-либо
реакцию после
окрашивания
волос,
- ранее вы
испытывали реакцию
на временные
татуировки
"черной хной".

(a) Должно быть
напечатано на
этикетке:
Соотношение
краски и
окислителя в
смеси.

△ При
окрашивании
волос могут
возникать

серьезные
аллергические
реакции.
Прочитайте
инструкцию и
следуйте ей.
Данная продукция
не предназначена
для
использования
лицами моложе 16
лет.
Временные
татуировки
"черная хна" могут
увеличить риск
аллергии
Не окрашивайте
ваши волосы
если:
- у вас сыпь на
лице;
- у вас
чувствительная

(b) Красящее
вещество в
неокислительных
красках для волос

(b) 2,0
процента

кожа головы,
- у вас есть
раздражение и/
или повреждения
кожи головы,
- вы когда-либо
испытывали
какую-либо
реакцию после
окрашивания
волос,
- ранее вы
испытывали реакцию
на временные
татуировки
"черной хной".

(b) При
окрашивании
волос могут
возникать
серьезные
аллергические
реакции.

△Прочитайте
инструкцию и
следуйте ей.

Данная продукция
не предназначена
для
использования
лицами моложе 16
лет.

Временные
татуировки
"черная хна" могут
увеличить риск
аллергии
Не окрашивайте
ваши волосы
если:

- у вас сыпь на
лице;
- у вас
чувствительная
кожа головы,
- если у вас есть
раздражение и/
или повреждения
кожи головы,
- вы когда-либо
испытывали
какую-либо
реакцию после
окрашивания
волос,
- ранее вы
испытывали реакцию

на временные
татуировки
"черной хной".

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

253 2-[бис (2-гидроксиэтил) амино]-5-нитрофенол	НС Желтый N 4	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	1,5 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	
(2-[bis(2-Hydroxy-ethyl) amino]-5-nitrophenol)	(HC Yellow No 4) CAS N 59820-43-8 EC N 428-840-7				
254 Динатрий 5-амино-4-гидрокси-3-(фенилазо) нафталин-2,7-дисульфат (17); (CI 17200)	Кислотный красный 33 (Acid Red 33) CAS N 3567-66-6 EC N 222-656-9	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента		
(Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo) naphthalene-2,7-disulphonate (17)) (CI 17200)					
255 2-[(2-нитрофенил)амино]этанол	НС Желтый N 2 (HC Yellow N 2) CAS N 4926-55-0 EC N 225-555-8	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,75 процента	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. ▲ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им.
(2-[(2-Nitrophenyl)amino]ethanol)					
		(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 1,0 процент	Для (a) и (b): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте

ваши волосы
если:
- у вас сыпь на
лице;
- у вас
чувствительная
кожа головы,
- у вас есть
раздражение и/
или повреждения
кожи головы,
- вы когда-либо
испытывали
какую-либо
реакцию после
окрашивания
волос,
- ранее вы
испытывали реакцию
на временные
татуировки
"черной хной".

256 4-[(2-нитрофенил)ами- но]фенол (4-[(2-Nitrophenyl)ami- no]phenol)	НС оранжевый N 1 (HC Orange No 1) CAS N 54381-08-7 EC N 259- 132-4	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	1,0 процент
257 Полидоканол (Polidocanol)	Лаурет-9 (Laureth-9) CAS N 3055- 99-0 EC N 221- 284-4	(a) Несмываемая продукция (b) Смываемая продукция	(a) 3,0 процента (b) 4,0 процента
258 2-Нитро-N1-фенил- бензол-1,4-диамин (2-Nitro-N1-phenyl- benzene-1,4-diamine)	НС Красный N 1 (HC Red No 1) CAS N 2784- 89-6 EC N 220- 494-3	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	1,0 процент

При окрашивании
волос
▲ может вызвать
серьезные
аллергические
реакции.

Прочитайте
инструкции и
следуйте им.
Данная продукция
не предназначена
для
использования
лицами моложе 16
лет.

Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если:

- у вас сыпь на лице;
- у вас чувствительная кожа головы,
- у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,
- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,
- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".

259 1-Метокси-3-(β-амино-этил)амино-4-нитробензола, гидрохлорид (1-Methoxy-3-(β-amino-ethyl)amino-4-nitrobenzene, hydrochloride)	НС Желтый N 9 (HC Yellow No 9) CAS N 86419-69-4 EC N 415-480-1	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента (в пересчете на гидрохлорид)	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	
260 1-(4'-аминофенилазо)-2-метил-4-(бис-2-гидрокси-этил)аминобензол (1-(4'-Aminophenylazo)-2-methyl-4-(bis-2-hydroxy-ethyl)aminobenzene)	НС Желтый N 7 (HC Yellow No 7) CAS N 104226-21-3 EC N 146-420-6	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,25 процента		
261 N-(2-гидроксиэтил)-2-нитро-4-трифтор метил-анилин	НС Желтый N 13 (HC Yellow No 13) CAS N 10442-83-8 EC N 443-760-2	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная	△ (a) Должно быть напечатано на этикетке:
(N-(2-Hydroxyethyl)-2-nitro-4-trifluormethyl-aniline)		(b) Красящее вещество в	(b) 2,5 процента	концентрация, применяемая для окрашивания волос,	Соотношение краски и окислителя в

неокислительных
красках для волос

не должна
превышать 2,5
процента

Для (а) и (b):
- Не использовать с
нитрозирующими
ингредиентами
- Максимальное
содержание
нитрозаминов: 50
мкг/кг
- Хранить в
контейнерах, не
содержащих нитриты

смеси.
При окрашивании
волос могут
возникать
серьезные
аллергические
реакции.
Прочитайте
инструкцию и
следуйте ей.
Данная продукция
не предназначена
для
использования
лицами моложе 16
лет.
Временные
татуировки
"черная хна" могут
увеличить риск
аллергии
Не окрашивайте
ваши волосы
если:
- у вас сыпь на
лице;
- у вас
чувствительная
кожа головы,
- у вас есть
раздражение и/
или повреждения
кожи головы,
- вы когда-либо
испытывали
какую-либо
реакцию после
окрашивания
волос,
- ранее вы
испытывали реакцию
на временные
татуировки
"черной хной".

262 Бензоламиний, 3-[(4,5-дигидро-3-метил-5-оксо-1-фенил-1Н-пиразол-4-ил) азо]-N, N, N - триметил-хлорид	Основной Желтый 57 (Basic Yellow 57) CAS N 68391-31-1 EC N 269-943-5	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	2,0 процента
(Benzenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3- methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol- 4-yl)azo]-N,N,Ntrimethyl-, chloride)			
263 Этанол, 2,2'-[[4-[(4-амино-	Дисперсный Черный 9	Красящее вещество в	0,3 процента (в смеси в

фенил)азо]фенил]имино] бис	(Disperse Black 9)	неокислительных красках для волос	соотношении 1:1 с 2,2'-[4 - (4		
(Ethanol, 2,2'-[[4-[(4-aminophenyl) azo]phenyl] imino]bis-)	CAS N 20721-50-0 EC N 243-987-5		- амино-фенилазо)фенилимино]ди-этаноламин и лигносульфат)		
264 9,10-Антраценбис [(2,3 - дигидроксипропил) amino] -	HC голубой N 14	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,3 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами	
(9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(2,3- dihydroxypropyl) amino]-)	(HC Blue No 14) CAS N 99788-75-7 EC N 421-470-7			- Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг.	
				- Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	
265 1,4-Диаминоантрахинон	дисперсный фиолетовый 1	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента	Примесь дисперсного Красного 15 в дисперсном Фиолетовом 1 в составе краски для волос должна быть <1 процента (w/w).	
(1,4-Diaminoanthraquinone)	(Disperse Violet 1) CAS N 128-95-0 EC N 204-922-6				
266 Этанол, 2 - ((4-амино-2-нитрофенил) amino) -	HC красный N 3	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(а) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос не должна превышать 0,45 процента	Для (а): На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси.
(Ethanol, 2-((4- amino-2-nitrophenyl)amino)-)	(HC Red N 3) CAS N 2871-01-4 EC N 220-701-7				
		(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 3,0 процента	Для (а) и (b): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами	Для (а) и (b): ▲ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.
				- Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг	Прочитайте инструкции и следуйте им.
				- Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет.
					Временные татуировки

"черная хна" могут
увеличить риск
аллергии
Не окрашивайте
волосы, если:
- у вас есть сыпь
на лице и
чувствительной,
раздраженной и
поврежденной
кожи головы,
- вы когда-либо
испытывали
какую-либо
реакцию после
окрашивания
волос,
- ранее вы
испытывали реакцию
на временные
татуировки
"черной хной"

267 [7-гидрокси-8-[(2-метоксифенил)азо]-2-нафтил]триметил-аммоний хлорид
([7-Hydroxy-8-[(2-methoxyphenyl)azo]-2-naphthyl]trimethylammonium chloride)

Основной
красный 76
(Basic Red
76)
CAS N
68391-30-0
EC N 269-941-4

Красящее вещество
в неокислительных
красках для волос

2,0
процента

268 2-[[4- (диметиламино) фенил] азо] -1,3-диметил-1H-имидазола хлорид

Основной
красный 51
(Basic Red
51)
CAS N
77061-58-6
EC N 278-601-4

(a) Красящее
вещество в
окислительных
красках для волос

(a) После
смешивания с
окислительным
реагентом,
максимальная

(a) На этикетке должно
быть напечатано:
Соотношение краски и
окислителя в смеси.

(2-[[4- (Dimethylamino) phenyl]azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride)

(b) Красящее
вещество в
неокислительных
красках для волос

(b)
1,0
процент

концентрация,
применяемая для
волос, не должна
превышать 0,5
процента

⚠ При окрашивании
волос могут возникать

серьезные аллергические
реакции.
Прочитайте инструкции и
следуйте им. Данная
продукция не
предназначена для
использования лицами
моложе 16 лет.
Временные татуировки
"черная хна" могут
увеличить риск аллергии
Не окрашивайте волосы,
если:

269	Фенол, 2-амино-5-этил-, 2-амино-5-этил-фенол HCl (Phenol, 2-Amino-5-Ethyl-, Hydrochloride)	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 1,0 процент	- у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной" На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. ⚠ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
	(2-Amino-5-Ethylphenol HCl) CAS N 149861-22-3			
270	Флуоресцеина, 2', 4', 5', 7'-тетрабром-4,5,6,7 тетрахлор-, динатриевая соль (CI 45410) (Fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-	Кислотный красный 92 (Acid Red 92) CAS N 18472-87-2 EC N 242-355-6	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(а) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 2,0 (а) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. ⚠ При окрашивании волос могут возникать

tetrachloro-, disodium
salt)

(CI 45410)

(b) Красящее
вещество в
неокислительных
красках для волос

(b) 0,4 процента
процента

серьезные аллергические
реакции.

Прочитайте инструкции и
следуйте им. Данная
продукция не
предназначена для
использования лицами
моложе 16 лет.

Временные татуировки
"черная хна" могут
увеличить риск аллергии
Не окрашивайте волосы,
если:

- у вас есть сыпь на лице
и чувствительной,
раздраженной и
поврежденной кожи
головы,

- вы когда-либо
испытывали какую-либо
реакцию после
окрашивания волос,
- ранее вы испытали
реакцию на временные
татуировки "черной хной"

271 Смесь (1), (2) и (3) в диспергирующем агенте (лигносульфат): (Mixture of (1), (2) & (3) in dispersing agent (lignosulphate)	Дисперсный синий 377 представляет собой смесь из трех красителей: (Disperse Blue 377 is a mixture of three dyes):	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	2,0 процента
(1) 9,10-Антрахинон-1,4- бис [(2-гидроксиэтил) амино]	(1) 1,4-бис [(2- гидроксиэтил) амино] антра-9,10- хинон		
(9,10-Anthracenedione- 1,4- bis[(2- Hydroxyethyl)amino])	(1,4-bis[(2-hydro- xyethyl)amino]anthra- 9,10- quinone) CAS N 4471-41-4 EC N 224-743-7		
(2) 9,10-Антрахинон-1- [(2-гидроксиэтил) амино] - 4 - [(3-гидроксипропил) амино]	(2) 1 - [(2- гидроксиэтил) амино] -4 - [(3- гидроксипро- пил) амино]- антра-9,10- хинон		
(9,10-Anthracenedione-1- [(2- Hydroxyethyl)amino]-4-	(1-[(2-hydroxyethyl) amino]-4-		

[(3-Hydroxypropyl)amino]]	[(3-hydroxypropyl)amino] anthra- 9,10-quinone) CAS N 67674-26-4 EC N 266-865-3			
(3) 9,10- Антрахинон - 1,4- бис [(3- гидроксипропил) амино]	(3) 1,4-бис [(3- гидроксипропил) амино] - антра- 9,10-хинон (1,4-bis[(3- hydroxylpropyl)amino] anthra- 9,10-quinone) CAS N 67701-36-4 EC N 266-954-7			
2724-Аминофенол	p-Аминофенол	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) и (b) После смешивания с окислительным реагентом,	(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси.
(4-Aminophenol)	(p-Aminophenol) CAS N 123-30-8 EC N 204-616-2		максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 0,9 процента	△ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"

		(b) Продукция для окрашивания ресниц	(b) Только для профессионального применения	(b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ресницы, если: - у вас высыпания на лице или чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую- либо реакцию после окрашивания волос и ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Только для профессионального применения Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
273 4,5-диамино-1- (2- гидроксиэтил) -1H- пиразол сульфат (1:1)	1-гидроксиэтил-4,5- диамино пиразола сульфат	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная	На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси.
(4,5-Diamino-1-(2- hydroxyethyl)-1H-	(1-Hydroxyethyl-4,5- Diamino Pyrazole Sulfate)		концентрация, применяемая для	△ При окрашивании волос могут

pyrazole sulfate (1:1))	CAS N 155601-30-2 EC N 429-300-3		волос, не должна превышать 3,0 процента	возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
274 Хинолин, 4- формил-1-ме-тил- соль с 4-метилбензолсульфо-кислотой (1:1) (Quinolinium, 4- formyl-1-methyl-, salt with 4-methyl-benzenesulfonic acid (1:1))	4-Формил-1-метил-хинолин-р-толуол-сульфонат (4-Formyl-1-Methyl-quinolinium-p-Toluenesulfonate) CAS N 223398-02-5 EC N 453-790-8	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 2,5 процента	На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. ⚠ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная

275 Пиридин, 1-метил-4 - [(метилфенилгидразоно) метил] -, метилсульфат	Основной желтый 87 (Basic Yellow 87)	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 1,0 процент	хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую- либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной" (a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую- либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на
(Pyridinium, 1- methyl-4- [(methylphenylhydrazono) methyl]-, methyl sulfate)	CAS N 68259-00-7 EC N 269-503-2	(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 1,0 процент	

276 2 - [(4-аминофенил) азо]- 1,3-диметил-1Н-имида- золхлорид (2-[(4- Aminophenyl)azo]-1,3- dimethyl-1H-imidazolium chloride)	Основной Оранжевый 31 (Basic Orange 31) CAS N 97404-02-9 EC N 306-764-4	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 0,5 процента	временные татуировки "черной хной" (a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую- либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
277 2,6-Пиридиндиамин, 3- (3- пиридилазо) (2,6-Pyridinediamine, 3- (3- pyridinylazo))	2,6-Диамино-3- ((пиридин-3- ил) азо) пиридин (2,6-Diamino-3- ((Pyridine-3- yl)azo) Pyridine) CAS N 28365-08-4 EC N 421-430-9	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 0,25	(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос могут возникать

			процентов	серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую- либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
		(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 0,25 процента	
2784 - ((4-амино-3- метил- фенил) (4- имино-3- метил- 2,5-циклогексадиен-1- илиден) метил) -2-	Основной фиолетовый 2 (Basic Violet 2) CAS N 3248-91-7	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная	(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси.
метилфениламин моногоидрохлорид (CI 42520) (4-((4-Amino-3- methyl- phenyl)(4- imino-3-methyl- 2,5-cyclohexadien-1-yl-	EC N 221-831-7		концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 1,0 процент	△ При окрашивании волос могут возникать
dene)methyl)-2- methyl- phenylamine monohyd- rochloride (CI 42520))		(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 0,5 процента	серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии

279 2,3-Диамино-6,7-дигидро-1Н, 5Н-пиразоло [1,2-а] пиразол-1-он диметан-сульфонат	2,3-Диамино дигидропиразол пиразолон диметосульфонат	Красящее вещество в окислительных красках для волос
(2,3-Diamino-6,7-dihydro-1H,5H-pyrazolo[1,2-a]Pyrazol-1-one dimethanesulfonate)	(2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate) CAS N 857035-95-1 EC N 469-500-8	

После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 2,0 процента

На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси.

△ При окрашивании волос могут возникать серьезные

Не окрашивайте волосы, если:

- у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы,
- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,
- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"

аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии

Не окрашивайте волосы, если:

- у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы,
- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,
- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"

280 2-Амино-4,6-динитро-фенол и 2-амино-4,6-динитрофенол, натриевая соль (2-Amino-4,6-dinitrophenol and 2-amino-4,6-dinitrophenol, sodium salt)	Пикраминовая кислота Натрий пикромат (Picramic Acid and Sodium Picramate) CAS N 96-91-3 831-52-7 EC N 202-544-6	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать	(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос могут возникать
	212-603-8	(b) Красящее вещество в неоокислительных красках для волос	(b) 0,6 процента 0,6 процента	серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
281 1-Метиламино-2-нитро-5-(2,3-дигидрокси-пропилокси)-бензол (1-Methylamino-2-nitro-5-(2,3-dihydroxy-propyloxy)-benzene)	2-Нитро-5-глицерил метиланилин (2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline) CAS N 80062-31-3 EC N 279-383-3	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 0,8 процента	(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.
		(b) Красящее вещество в неоокислительных красках для волос	(b) 1,0 процент Для (a) и (b): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг.	Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут

				- Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
282 1-Пропанаминиум, 3- [[9,10-дигидро-4-(метил-амино) - 9,10-диоксо-1-антраценил] amino] - N, N-диметил-N-пропил, бромистый	HC Синий 16 (HC Blue 16) CAS N 502453-61-4 EC N 481-170-7	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	3,0 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	
(1-Propanaminium, 3- [[9,10-dihydro- 4-(methyl-amino)- 9,10-dioxo-1-anthracenyl] amino]- N,N- dimethyl-N-propyl-, bromide)					
283 3-Амино-2-хлор- 6-метил- фенол 3-амино-4-хлор-6-метилфенол; HCl	5-Амино-6-хлор-о-крезол 5-амино-6-хлор-о-крезол; HCl	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(а) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 1,0 процент.	(а) На этикетке должно быть напечатано: △ Соотношение краски и окислителя в смеси.
(3-amino-2-chlor- 6-methyl-phenol 3-amino-4-chloro- 6-methylphenol HCl)	(5-Amino-6-Chloro-o-Cresol 5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl) CAS N 84540-50-1 80419-48-3 EC N 283-144-9	(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 0,5 процента		При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут

284 Фенол, 2,2'-метиленис-4-амино-], дигидрохлорид (Phenol, 2,2'-methylenebis[4- amino-], dihydrochloride)	2,2'-метиленис-4-аминофенол HCl (2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl) CAS N 27311-52-0 EC N 440-850-3	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос	увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной" (a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос могут возникать
		(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 1,0 процент не должна превышать 1,0 процент	серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"

285 Пиридин-2,6-
диилдиамин
(Pyridine-2,6-
diyldiamine)

2,6-диамино-
пиридин
(2,6-Diamino-
pyridine)
CAS N 141-86-6
EC N 205-507-2

(a) Красящее
вещество в
окислительных
красках для волос

Для (a) и (b): После
смешивания с
окислительным
реагентом,

(a) На этикетке должно
быть напечатано:
Соотношение краски и
окислителя в смеси.

максимальная
концентрация
применяемая для
окрашивания волос

не должна превышать серьезные
0,15 процента

△ При окрашивании
волос могут возникать

аллергические
реакции.
Прочитайте инструкции
и следуйте им. Данная
продукция не
предназначена для
использования лицами
моложе 16 лет.
Временные татуировки
"черная хна" могут
увеличить риск
аллергии
Не окрашивайте
волосы если:
- у вас есть сыпь на
лице и чувствительной,
раздраженной и
поврежденной кожи
головы,
- вы когда-либо
испытывали какую-
либо реакцию после
окрашивания волос,
- ранее вы испытали
реакцию на временные
татуировки "черной
хной"

(b) Продукция для
окрашивания
ресниц

(b) Только для
профессионального
применения

(b) На этикетке должно
быть напечатано:

△ Соотношение краски и
окислителя в смеси.
Только для
профессионального
применения.
При окрашивании
ресниц могут возникать
серьезные
аллергические
реакции.
Прочитайте инструкции
и следуйте им. Данная
продукция не
предназначена для
использования лицами
моложе 16 лет.

Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии
Не окрашивайте ресницы если:
- у вас есть высыпания на лице и чувствительная, раздраженная и поврежденная кожа головы,
- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос или ресниц,
- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.

286	C ₁₆ - алкилтриметил- аммоний хлорид	Цетримониум хлорид (Cetrimonium chloride ⁽¹⁹⁾) CAS N 112-02-7 EC N 203-928-6	(а) Смываемая продукция для волос	(а) 2,5 процента для отдельных концентраций или суммы отдельных концентраций цетримониум хлорида и стеартримониум хлорида
	C ₁₈ - алкилтриметил- аммоний хлорид	стеартримониум хлорид (Steartrimonium chloride ⁽¹⁹⁾) CAS N 112-03-8 EC N 203-929-1		
	(C ₁₆ - alkyltrimethyl- ammonium chloride			
	C ₁₈ - alkyltrimethyl- ammonium chloride)			
			(b) Несмываемая продукция для волос	(b) 1,0 процент для отдельных концентраций или суммы отдельных концентраций цетримониум хлорида и стеартримониум хлорида
			(c) Несмываемая продукция для лица	(c) 0,5 процента для отдельных концентраций или суммы отдельных концентраций цетримониум хлорида и стеартримониум хлорида

При использовании для других целей, а не для подавления размножения микроорганизмов, назначение ингредиента должно быть указано в технических документах.

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

287	C ₂₂ - алкилтриметил- аммоний хлорид (C ₂₂ - alkyltrimethyl- ammonium chloride)	Бегентримониум хлорид (Behentrimonium chloride(19)) CAS N 17301-53- 0 EC N 241-327-0	а) Смываемая продукция для волос	(а) 5,0 процентов для индивидуальной концентрации бегентримониум хлорида или суммы отдельных концентраций цетримониум хлорида, стеартримониум хлорида и бегентримониум хлорида, в то же время при соблюдении соответствующей максимальной концентрации для суммы цетримониум хлорида и стеартримониум хлорида, указанной в ссылочном номере 286 настоящего приложения	При использовании для других целей, а не для подавления размножения микроорганизмов, назначение ингредиента должно быть указано в технических документах.
			(b) Несмываемая продукция для волос	(b) 3,0 процентов для индивидуальной концентрации бегентримониум хлорида или суммы отдельных концентраций цетримониум хлорида, стеартримониум хлорида и бегентримониум хлорида, в то же время при соблюдении соответствующей максимальной концентрации для суммы цетримониум хлорида и стеартримониум хлорида, указанной в ссылочном номере 286 настоящего приложения.	
			(c) Несмываемая продукция для лица	(c) 3,0 процентов для индивидуальной концентрации бегентримониум хлорида или суммы отдельных концентраций цетримониум хлорида, стеартримониум хлорида и бегентримониум хлорида, в то же время при соблюдении соответствующей максимальной концентрации для суммы цетримониум хлорида и стеартримониум хлорида, указанной в ссылочном номере 286 настоящего приложения	
288	3 - [(4-амино-3- метил-9,10- диоксо-1-антрил) амино] пропил- триметил-аммоний; метилсульфат (3-[(4-amino-3-methyl- 9,10- dioxo-9,10-dihydro- anthracen-1-yl)amino]- N,N,N- trimethylpropan-1- aminium, methylsulfate salt)	НС Голубой N 17 (HC Blue N 17) CAS N 16517-75-2 EC N 605-392-2	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(а) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос	(а) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси △ При окрашивании волос могут возникать
			(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 2,0 процента не должна превышать 2,0 процента Для (а) и (b): - Не используйте с нитрозирующими	серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им.

		ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.		Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
289 Соединение	НС Голубой N 15	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не	(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси
фосфорной кислоты с 4 - [(2,6-дихлор-фенил) (4-имино-3,5-диметил-2,5-циклогекса-диен-1-илден) метил] -2,6-диметиланилин (1:1)	(HC Blue N 15) CAS N 74578-10-2 EC N 277-929-5			△ При окрашивании волос могут
(Phosphoric acid compound with 4-[(2,6-dichloro- phenyl) (4-imino-3,5-dimethyl-2,5-cyclohexa-dien-1-ylidene) methyl]-2,6-dimethylaniline (1:1))		(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 0,2 процента 0,2 процента должна превышать	возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы,

- вы когда-либо
испытывали какую-
либо реакцию после
окрашивания волос,
- ранее вы испытали
реакцию на
временные татуировки
"черной хной"

290 Динатрий 2,2'-(9,10-диоксо-антрацен-1,4-диилдиимино) бис(5-метилсульфонат) (Disodium 2,2'-(9,10-dioxoanthracene-1,4-diyl-diimino)bis(5-methylsulphonate))	Кислотный зеленый 25 (Acid Green 25) CAS N 4403-90-1 EC N 224-546-6	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,3 процента		
291 Натрий, 4 - [(9,10-дигидро-4-гидрокси-9,10-диоксо-1-антрил) амино] толуол-3-сульфонат (Sodium, 4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-di-oxo-1-anthryl)amino]toluene-3-sulphonate)	Кислотный фиолетовый 43 (Acid Violet 43) CAS N 4430-18-6 EC N 224-618-7	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента		
292 1,4-Бензолдиамин, 2- (метоксиметил) 1,4-бензолдиамин, 2- (метоксиметил) -, сульфат (1,4-Benzenediamine, 2-(methoxymethyl) 1,4-Benzenediamine, 2-(methoxymethyl)-, sulfate)	2-Метоксиметил-п-фенилендиамин 2-метоксиметил-п-фенилендиамин сульфат 2-(Methoxymethyl-p-Phenylenediamine Sulfate) CAS N 337906-36-2, 337906-37-3 EC N 679-526-3, 638-749-6	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос	(а) (b) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос и ресниц не должна превышать 1,8 процента (в пересчете на свободное основание)	(а) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. ⚠ При окрашивании волос могут возникнуть серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии.	

(b) Продукция для
окрашивания
ресниц

(b)
Профессиональное
применение

Не окрашивайте
волосы если:
- у вас есть сыпь на
лице или
чувствительная,
раздраженная и
поврежденная кожа
головы,
- вы когда-либо
испытывали какую-
либо реакцию после
окрашивания волос,
- ранее вы испытали
реакцию на
временные татуировки
"черной хной".

(b) На этикетке
должно быть
напечатано:
Соотношение краски и
окислителя в смеси.
⚠ Эта продукция
может вызывать
серьезные
аллергические
реакции.
Прочитайте
инструкции и следуйте
им. Данная продукция
не предназначена для
использования
лицами моложе 16
лет. Временные
татуировки "черная
хна" могут увеличить
риск аллергии
Не окрашивайте
ресницы, если:
- у вас высыпания на
лице или
чувствительная,
раздраженная или
поврежденная кожа
головы,
- вы когда-либо
испытывали какую-
либо реакцию после
окрашивания волос
или ресниц,
- ранее вы испытали
реакцию на
временные татуировки
"черной хной".
Только для
профессионального
применения
Избегать попадания в

293	1-N-Метилморфолиний пропиламино 4-гидрокси-антрахинон метилсульфат (1-N-Methylmorpholinium-propylamino-4-hydroxy-anthraquinone, methyl sulfate)	Гидроксиантрахинон аминопропил-метил морфолиний метасульфат (Hydroxyanthra-quinone-aminopropyl Methyl Morpholinium Methosulfate) CAS N 38866-20-5 EC N 254-161-9	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть. На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую- либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
294	Этанол, 2,2'-[[3-метил-4-[(E)-(4-нитрофенил)азо]фенил]имино] бис (Ethanol, 2,2'-[[3-methyl-4-[(E)-(4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bis-)	Дисперсный Красный 17 (Disperse Red 17) CAS N 3179-89-3 EC N 221-665-5	Красящее (а) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в	(а) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос (b) 0,2 процента	не должна превышать 2,0	(а) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси △ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические

неокислительных
красках для
волос

процента

реакции.

Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы если:
- у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы,
- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,
- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"

Для (а) и (b):

- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами
- Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг.
- Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.

295 4-Амино-5-гидрокси-3-(4-нитрофенилазо) -6-(фенилазо) -2,7-нафталиндисульфоновая кислота, динатриевая соль (4-Amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophenylazo)-6-(phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt)

Кислотный
Черный 1
(Acid Black 1)
CAS N 1064-48-8
EC N 213-903-1

Красящее вещество в неокислительных красках для волос 0,5 процента

296 Динатрия 3-гидрокси-4 - [(E) - (4-метил-2-сульфонатофенил) диазенил] -2-нафтоат (Disodium 3-hydroxy-4-[(E)-(4-methyl-2-sulfonato-phenyl)diazenyl]-2-naphthoate)

Пигмент
Красный 57
(Pigment Red 57)
CAS N 5858-81-1
EC N 227-497-9

Красящее вещество в неокислительных красках для волос 0,4 процента

297 2-(2-этоксиэтокси) этанол моноэтиловый эфир диэтиленгликоля

Этоксидигликоль
(Ethoxydiglycol)
CAS N 111-90-0
EC N 203-919-7

(а) Окислительные краски для волос

(а) 7 процентов

От (а) до (е)
Содержание примеси этиленгликоля в этоксидигликоле должно быть $\leq 0,1\%$.

(2-(2-ethoxyethoxy)ethanol Diethylene Glycol Monoethyl Ether (DEGEE))

(b) Неокислительные краски для волос

(b) 5 процентов

Не следует использовать в продукции вокруг глаз и для полости рта

(с) Смываемая продукция кроме красок для волос

(с) 10 процентов

(d) Другая косметическая продукция, не в виде спрея

(d) 2,6 процента

		(е) Следующая продукция в виде спрея: духи, парфюмерные воды, лаки для волос, антиперспиранты и дезодоранты	(е) 2,6 процента	
298 Ди [2- [4 - [(Е) -2- [4-[бис (2-гидроксиэтил) amino-фенил] винил] пиридин-1-иум] бутаноил] amino-этил]ди-сульфанил дихлорид	НС Красный N 17 (HC Red No 17) CAS N 1449471-67-3	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты
(Di[2-[4-[(E)-2-[4-[bis(2-hydroxyethyl)aminophenyl]vinyl]pyridin-1-ium]butanoyl]aminoethyl] di-sulfanyl dichloride)				
299 Ди [2- [4 - [(Е) -2- [2,4,5-триметоксифенил] винил] пиридинин-1-иум] бутано-ил] aminoэтил] дисульфанил дихлорид	НС Желтый N 17 (HC Yellow No 17) CAS N 1450801-55-4	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента	При окрашивания может вызвать серьезные аллергические реакции. △ Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
(Di[2-[4-[(E)-2-[2,4,5-trimethoxyphenyl]vinyl]pyridinin-1-ium]butanoyl]aminoethyl]disulfanyl dichloride)				
300 1Н-пиразол-4,5-диамин, 1-гексил-, сульфат (2: 1)	1-гексил 4,5-диамино пиразола сульфат	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная	На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси.
(1H-Pyrazole-4,5-diamine, 1-				

hexyl-, sulfate (2:1))	(1-Hexyl 4,5-Diamino Pyrazole Sulfate) CAS N 1361000-03-4		концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,0 процент	△ При окрашивании может вызвать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
301 4-гидрокси-2,5,6-триаминопириимидин сульфат	2,5,6-триамино-4-пириимидинола сульфат	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная	На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси
(4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine sulfate)	(2,5,6-Triamino- 4-Pyrimidinol Sulfate) CAS N 1603-02-7 EC N 216-500-9		концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 0,5 процента	△ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск

302 2 - [(3-аминопиразоло [1,5-а]пиридин-2-ил)окси] этанол гидрохлорид (2-[(3-Aminopyrazolo [1,5-a]pyridin-2-yl)oxy] ethanol hydrochloride)	Гидроксиэтокси аминопиразоло-пиридин HCl (Hydroxyethoxy Aminopyrazolo-pyridine HCl) CAS N 1079221-49-0 EC N 695-745-7	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна	аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
			превышать 2,0 процента	На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси △ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"

303 Фенол, 3-амино- 2,6-диметил (Phenol, 3-amino- 2,6-dimethyl)	3-Амино-2,6-диметилфенол (3-Amino-2,6-Dimethylphenol) CAS N 6994-64-5 EC N 230-268-6	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 2,0 процента	На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси △ При окрашивания могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
304 2-Нафтиламин, 8 - [(4-ами-но-3-нитрофенил) азо]-7-гидрокси-N, N, N-триметил, хлорид (2-Naphthalenaminium, 8-[(4-amino-3-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride)	Основной коричневый 17 (Basic Brown 17) CAS N 68391-32-2 EC N 269-944-0	Красящее вещество 2,0 в неокислительных красках для волос		
305 3-амино-7-(диметиламино) -2-метоксифеноксазин -5-иум хлорид	Основной синий 124 (Basic Blue 124)	Красящее вещество 0,5 в неокислительных красках для волос	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами	При окрашивания может вызвать серьезные аллергические реакции.

(3-Amino-7-
(dimethylamino)-
2- methoxyphenoazin-
5-
ium chloride)

CAS N 67846-56-
4
EC N 267-370-5

- Максимальное
содержание
нитрозаминов:
50 мкг/кг

△Прочитайте
инструкции и
следуйте им. Данная

- Хранить в
контейнерах, не
содержащих
нитриты

продукция не
предназначена для
использования лицами
моложе 16 лет.
Временные татуировки
"черная хна" могут
увеличить риск
аллергии
Не окрашивайте
волосы если:
- у вас есть сыпь на
лице и
чувствительной,
раздраженной и
поврежденной кожи
головы,
- вы когда-либо
испытывали какую-
либо реакцию после
окрашивания волос,
- ранее вы испытали
реакцию на
временные татуировки
"черной хной"

306 Арахисовое масло, экстракты и производные
(Peanut oil, extracts and derivatives)

Масло Arachis Hypogaea (арахиса)
(Arachis Hypogaea Oil)
CAS N 8002-03-7
EC N 232-296-4
Экстракт плодовой оболочки Arachis Hypogaea (арахиса)
(Hypogaea Arachis Hypogaea Seedcoat Extract)
CAS N 8002-03-7
EC N 232-296-4
Мука Arachis Hypogaea (арахисовая)
(Arachis Hypogaea Flour)
CAS N 8002-03-7
EC N 232-296-4
Экстракт плодов Arachis Hypogaea (арахиса)
(Arachis Hypogaea Fruit Extract)
CAS N 8002-03-7
EC N 232-296-4
Экстракт побегов Arachis Hypogaea (арахиса)

Максимальная концентрация белков арахиса: 0,5 ppm

(Arachis Hypogaea Sprout
Extract)

Гидрогенизированное
арахисовое масло
(Hydrogenated Peanut
Oil)

CAS N 68425-36-5

EC N 270-350-9

Арахисовая кислота
Peanut Acid

CAS N 91051-35-3

EC N 293-087-1

Глицериды арахиса
(Peanut Glycerides)

CAS N 91744-77-3

EC N 294-643-6

ПЭГ-6 эфиры
арахисового масла
(Peanut Oil PEG-6 Esters)

CAS N 68440-49-3

Арахисамид
MEA

(Peanutamide MEA)

CAS N 93572-05-5

EC N 297-433-2

Арахисамид MIPA
(Peanutamide MIPA)

Арахинат калия
Potassium Peanutate

CAS N 61789-56-8

EC N 263-069-8

Натрий-
арахисоамфоацетат
(Sodium

Peanutamphoacetate)

Арахинат натрия
(Sodium Peanutate)

CAS N 61789-57-9

EC N 263-070-3

Сульфатированное
арахисовое масло
(Sulfated Peanut Oil)

CAS N 73138-79-1

EC N 277-298-6

307 Гидролизированный
протеин пшеницы

(Hydrolyzed wheat
protein)

Гидролизированный
протеин пшеницы
(Hydrolyzed wheat
protein)

CAS N 94350-06-8/

222400-28-4/

70084-87-6/

100209-50-5

EC N 305-225-0

309-358-5

308 Экстракт цветов
Tagetes minuta
(бархатцев мелких)

Экстракт цветов Tagetes (a)
minuta (бархатцев
мелких)

(a) 0,01 Несмываемая
продукция

Максимальное значение молекулярной
массы пептидов в гидролизатах: 3,5 кДа

Для (a) и (b): Содержание альфа-
тертиенила (тертиофена) в экстракте/масле
≤ 0,35 процентов.

Масло цветов Tagetes minuta (бархатцев мелких) (Tagetes minuta flower extract Tagetes minuta flower oil)	(Tagetes minuta flower extract) Масло цветов Tagetes minuta (бархатцев мелких) (Tagetes minuta flower oil) CAS N 91770-75-1; 91770-75-1/ 8016-84-0 EC N 294-862-7; 294-862-7	(b) Смываемая (b) 0,1 продукция процента	Для (a): Не использовать в солнцезащитной продукции и продукции, предназначенной для защиты от естественного/ искусственного ультрафиолетового излучения. Для (a) и (b): в случае совместного использования с экстрактом (маслом) бархатцев мелкоцветных (Tagetes patula) (ссылочный номер 309 настоящего приложения), общее суммарное содержание экстракта (масла) бархатцев (Tagetes) в готовой к использованию продукции не должно превышать предельные концентрации, указанные в графе 5 данной таблицы.
309 Экстракт цветов Tagetes patula (бархатцев мелкоцветных) Масло цветов Tagetes patula (бархатцев мелкоцветных) (Tagetes patula flower extract Tagetes patula flower oil)	Экстракт цветов Tagetes patula (бархатцев мелкоцветных) (Tagetes patula flower extract) Масло цветов Tagetes patula (бархатцев мелкоцветных) (Tagetes patula flower oil) CAS N 91722-29-1; 91722-29-1/ 8016-84-0 EC N 294-431-3; 294-431-3/-	(a) (a) 0,01 Несмываемая процента продукция (b) 0,1 (b) Смываемая процента продукция	Для (a) и (b): Содержание альфа- тертиенила (тертиофена) в экстракте/масле ≤ 0,35 процентов. Для (a): Не использовать в солнцезащитной продукции и продукции, предназначенной для защиты от естественного/ искусственного ультрафиолетового излучения. Для (a) и (b): в случае совместного использования с экстрактом (маслом) бархатцев мелких (Tagetes minuta) (ссылочный номер 308 настоящего приложения), общее суммарное содержание экстракта (масла) бархатцев (Tagetes) в готовой к использованию продукции не должно превышать предельные концентрации, указанные в графе 5 данной таблицы
310 1-(4-Хлорфенокси)-1- (имидазол-1-ил) -3,3- диметилбутан-2-он (22) (1-(4-Chlorophenoxy)-1- (imidazol-1-yl)-3,3- dimethylbutan-2-one)	Климбазол (Climbazole) CAS N 38083-17-9 EN N 253-775-4	Смываемые шампуни против перхоти	2,0 процента При использовании для других целей, а не для подавления размножения микроорганизмов, назначение ингредиента должно быть указано в технических документах.
311 Дифенил (2,4,6- триметилбензоил) фосфиноксид (Diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl) phosphine oxide)	Триметилбензоил дифенилфосфиноксид (Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) CAS N 75980-60-8 EN N 278-355-8	Искусственные системы для ногтей	5,0 процентов Только профессиональное применение Только для профессионального применения; исключить контакт с кожей; применять в

				соответствии с инструкцией.
3122-Фуральдегид (2-Furaldehyde)	Фурфурол (Furfural) CAS N 98-01-1 EN N 202-627-7	0,001 процента		
3132- гидроксиэтилметакрилат (2-Hydroxyethyl Methacrylate)	HEMA CAS N 868-77-9 EC N 212-782-2	Продукция для ногтей	Только профессиональное применение	Только для профессионального применения. Может вызвать аллергическую реакцию.
314 11,14-Диокса-2,9- диазагептадец-16- еновая кислота, 4,4,6,16- тетраметил-10,15- диоксо, 2 - [(2-метил-1- оксо-2- пропенил)окси] этиловый эфир (11,14-Dioxa-2,9- diazahheptadec-16-enoic Acid,4,4,6,16-tetramethyl- 10,15-dioxo, 2-[(2-metyl- 1- охо-2-propenyl)oxy]ethyl ester)	Ди-HEMA триметилгексил дикарбамат (DI-HEMA trimethyl-hexyl dicarbamate) CAS N 41137-60-4/ 72869-86-4 EC N 255-239-5/ 276-957-5	Продукция для ногтей	Только профессиональное применение	Только для профессионального применения. Может вызвать аллергическую реакцию.
315 4-(3-аминопиперазоло [1,5- А]пиридин-2-ил) -1,1- диметилпиперазин-1-ий хлорид гидрохлорид	Диметилпипера- зиния аминопиперазо- лопиридин HCl (Dimethylpiperazinium chloride hydrochloride)	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 2 процента (в пересчете на свободное основание)	На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на

316 1- (3 - ((4-Аминофенил)амино) пропил) -3-метил-1Н-имидазол-3-ий хлорид гидрохлорид (1-(3-((4-Aminophenyl)amino)propyl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride hydrochloride)	Метилимидазолийпропил р-фенилендиамин HCl (Methylimidazoliumpropyl р-phenylene-diamine HCl) CAS N 220158-86-1	Красящее вещество в окислительных красках для волос После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 2 процента (в пересчете на свободное основание)	лице или чувствительная, раздраженная и поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. △ При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице или чувствительная, раздраженная и поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию

на временные татуировки "черной хной".					
317 Ди- [2 - [(E) -2- [4- [бис (2-гидроксиэтил) аминофенил] винил] пиридин-1-ий] этил] дисульфид диметан-сульфонат (Di-[2-[(E)-2-[4-[bis (2-hydroxyethyl) aminophenyl] vinyl]pyridin-1-ium]-ethyl]disulphide dimethanesulfonate)	HC Оранжевый N 6 (HC Orange N 6) CAS N 1449653-83-1	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента	Примеси метансульфонатов, в частности этилметан-сульфоната, должны отсутствовать.	
318 4 - [(2-гидрокси-1-нафтил) азо] бензолсульфонат натрия (Sodium 4-[(2- hydroxy-1-naphthyl)azo]benzene sulfonate)	Кислотный Оранжевый 7 (Acid Orange 7) CAS N 633-96-5 EC N 211-199-0	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента		
319 Фенол, 4,4'- (4,5,6,7-тетра-бром-1,1-диоксидо-3Н-2,1-бензоксатиол-3-илиден) бис [2,6-дибром- (Phenol, 4,4'- (4,5,6,7-tetrabromo-1,1-dioxido-3Н-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6- dibromo-)	Тетрабромфенол синий (Tetrabromophenol Blue) CAS N 4430-25-5 EC N 224-622-9	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 0,2 процента	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 0,2 процента (в пересчете на свободное основание)	(a) На этикетке должно быть напечатано: △ Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице или чувствительная, раздраженная и

поврежденная кожа головы,
- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,
- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".

320 Индигофера красильная, высушенные и измельченные листья Индигофера красильной L (Indigofera tinctoria, dried and pulverised leaves of Indigofera tinctoria L)	Листья Индигофера красильной; порошок листьев Индигофера красильной; экстракт листьев Индигофера красильной; экстракт Индигофера красильной (Indigofera tinctoria leaf powder Indigofera tinctoria leaf extract Indigofera tinctoria extract) CAS N 84775-63-3 EC N 283-892-6	Красящее вещество 25 процентов в неокислительных красках для волос		
321 Диоксид титана в виде порошка, содержащий 1% или более частиц с аэродинамическим диаметром ≤ 10 мкм. (Titanium dioxide in powder form containing 1% or more of particles with aerodynamic diameter $\leq 10 \mu\text{m}$)	Диоксид титана (Titanium Dioxide) CAS N 13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2 EC N 236-675-5/215-280-1/215-282-2	(a) Продукция для лица в виде рассыпчатой пудры (b) Аэрозольные спреи для волос (c) Другая продукция	(a) 25 процентов; (b) 1,4 процента для общего применения и 1,1 процента для профессионального применения	(a) (b) Только в виде пигмента (c) Не использовать в формах, которые могут привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании
322 1,3-дигидрокси-2-пропанон 1,3-Dihydroxy-2-propanone	Дигидроксиацетон Dihydroxyacetone CAS N 96-26-4 EC N 202-494-5	(a) Красящее вещество в неокислительных красках (b) Продукция для автозагара	(a) 6,25 процентов; (b) 10 процентов	

¹ Данные вещества могут использоваться отдельно или в смеси при условии, что сумма отношений содержания каждого из них в парфюмерно-косметической продукции к максимально разрешенному значению не превышает 1.

2 -

3 -

4 Концентрация гидроксидов натрия, калия или лития выражается в пересчете на гидроксид натрия. При использовании смесей гидроксидов сумма не должна превышать значения, указанного в графе 5 данной таблицы.

5 Количество гидроксидов натрия, калия или лития выражается в пересчете на гидроксид натрия. При использовании смеси гидроксидов их суммарная концентрация не должна превышать значения, указанного в графе 5 данной таблицы.

6 Как консервант, см. ссылочный номер 34 [приложения 4 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" \(ТР ТС 009/2011\)](#), принятому [Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 799](#) (далее - технический регламент).

7 Как консервант, см. ссылочный номер 43 [приложения 4 к техническому регламенту](#).

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

8 Как консервант, см. ссылочный номер 54 [приложения 4 к техническому регламенту](#).

9 Как консервант, см. ссылочный номер 3 [приложения 4 к техническому регламенту](#).

10 Только для продукции, которая может использоваться для детей до 3 лет.

11 Как консервант, см. ссылочный номер 9 [приложения 4 к техническому регламенту](#).

12 Как консервант, см. ссылочный номер 23 [приложения 4 к техническому регламенту](#).

13 Как консервант, см. ссылочный номер 8 [приложения 4 к техническому регламенту](#).

14 -

15 Это ограничение применяется к веществу, а не к готовой косметической продукции.

16 Сумма этих веществ, используемых в смеси, не должна превышать значения, указанного как "максимальная концентрация в готовой к использованию продукции".

17 Свободное основание и соли данного вещества для окрашивания волос, если это не запрещено в соответствии с [приложением 1 к техническому регламенту](#), разрешается использовать.

18 Как консервант, см. ссылочный номер 58 [приложения 4 к техническому регламенту](#).

19 Как консервант, см. ссылочный номер 44 [приложения 4 к техническому регламенту](#).

20 Для других видов применения гидроксида калия, см. ссылочный номер 15d [приложения 2 к техническому регламенту](#).

21 Для других видов применения гидроксида калия, см. ссылочный номер 15а [приложения 2 к техническому регламенту](#).

22 Как консервант см. ссылочный номер 32 [приложения 4 к техническому регламенту](#).

Примечание. Максимально допустимая концентрация фтора в средствах гигиены полости рта указывается в пересчете на молярную массу фтора в процентах, или мг/кг, или ppm.

Приложение 3
к техническому регламенту ТС
"О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции" (ТР ТС 009/2011)
(В редакции, введенной в действие
с 6 мая 2020 года
решением Совета ЕЭК
от 29 марта 2019 года N 32. -
См. предыдущую редакцию)

ПЕРЕЧЕНЬ КРАСИТЕЛЕЙ, РАЗРЕШЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(с изменениями на 15 апреля 2022 года)

Ссылочный номер по регламенту ЕС по косметике	Идентификация вещества					Условия		Условия	
	химическое название/INN/XAN	цветовой индекс (CI) или наименование	CAS номер	ЕС номер	цвет	тип продукта, часть тела	максимально допустимая концентрация в готовом для использования продукте	другое применения и	предупреждения, информация о которых должна быть доведена до потребителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Натрий трис(1,2-наф- тахинон 1-оксимато- О,О') феррат(1-) Sodium tris(1,2- naphthoquinone 1- oximato-O,О')ferrate(1-)	10006			зеленый	смываемая продукция			
2	Тринатрий трис[5,6- дигидро-5-(гидрокси- имино)-6-оксо- нафталин-2- сульфонато(2-)- N ₅ ,O ₆]феррат (3-) Trisodium tris[5,6- dihydro-5- (hydroxyl- imino)-6-oxonaphtha-	10020			зеленый	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек			

	lene-2-sulphonato(2-)- N ₅ , O ₈] ferrate(3-)			
3	Динатрий 5,7-динитро- 8-оксидонафта-лин-2- сульфонат и его нерастворимые лаки, соли и пигменты бария, стронция и циркония Disodium 5,7-dinitro-8- oxidonaphthalene-2- sulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	10316	желтый	не использовать в продукции, предназначенной для нанесения в области глаз
4	2-[(4-метил-2-нитро- фенил)азо]-3-окси-N- фенилбутирамид 2-[(4-Methyl-2- nitrophenyl)azo]-3-охо- N-phenylbutyramide	11680	желтый	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек
5	2-[(4-хлоро-2- нитрофенил)азо]-N-(2- хлорофенил)3- оксобутирамид 2-[(4-Chloro-2- nitrophenyl)azo]-N-(2- chlorophenyl)-3- oxobutyramide	11710	желтый	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек
6	2-[(4-метокси-2- -нитрофенил)азо]-3- оксо-N-(о-толил) бутирамид 2-[(4-Methoxy-2- nitrophenyl)azo]-3-охо- N-(o-tolyl)butyramide	11725	оранжевый	смываемая продукция
7	4-(фенилазо)резорцин 4-(Phenylazo)resorcinol	11920	оранжевый	
8	4-[(4-этокси- фенил)азо]нафтол 4-[(4-Ethoxy- phenyl)azo]naphthol	12010	красный	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек
9	1-[(2-хлоро-4- нитрофенил)азо]-2- нафтол и его нерастворимые соли бария, стронция и циркония лаки и пигменты 1-[(2-Chloro-4- nitrophenyl)azo]-2- naphthol and its insoluble barium, stron- tium and zirconium lakes, salts and pigments	12085	красный	3 процента

10	1-[(4-метил-2-нитрофенил)азо]-2-нафтол 1-[(4-Methyl-2-nitrophenyl)azo]-2-naphthol	12120	красный	сmyваемая продукция
11	3-гидрокси-N-(о-толил)-4-[(2,4,5-трихлорфенил)азо]нафталин-2-карбоксамида 3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide	12370	красный	сmyваемая продукция
12	N-(4-хлоро-2-метилфенил)-4-[(4-хлоро-2-метилфенил)азо]-3-гидрокси-нафталин-2-карбоксамида N-(4-Chloro-2-methylphenyl)-4-[(4-chloro-2-methylphenyl)azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide	12420	красный	сmyваемая продукция
13	4-[(2,5-дихлорфенил)азо]-N-(2,5-диметоксифенил)-3-гидрокси-нафталин-2-карбоксамида 4-[(2,5-Dichlorophenyl)azo]-N-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide	12480	коричневый	сmyваемая продукция
14	N-(5-хлор-2,4-диметоксифенил)-4-[[5-[(диэтиламино)сульфонил]-2-метоксифенил]азо]-3-гидрокси-нафталин-2-карбоксамида N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide	12490	красный	
15	2,4-дигидро-5-метил-2-фенил-4-(фенил-азо)-3Н-пиразол-3-он 2,4-Dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one	12700	желтый	сmyваемая продукция

16	Динатрий 2-амино-5-[(4-сульфонатофенил)азо]бензолсульфонат Disodium 2-amino-5-[(4-sulphonatophenyl)azo]benzenesulphonate	13015	желтый		
17	Натрий 4-(2,4-дигидроксифенилазо)бензолсульфонат Sodium 4-(2,4-dihydroxyphenylazo)benzenesulphonate	14270	оранжевый		
18	Динатрий 3-[(2,4-диметил-5-сульфонатофенил)азо]-4-гидроксинафталин-1-сульфонат Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate	14700	красный		
19	Динатрий 4-гидроксис-3-[(4-сульфонато-нафтил)азо]нафталинсульфонат Disodium 4-hydroxy-3-[(4-sulphonatonaphthyl)azo]naphthalenesulphonate	14720	222-красный 657-4		(E122)
20	Динатрий 6-[(2,4-диметил-6-сульфонатофенил)азо]-5-гидроксинафталин-1-сульфонат Disodium 6-[(2,4-dimethyl-6-sulphonatophenyl)azo]-5-hydroxynaphthalene-1-sulphonate	14815	красный		
21	Натрий 4-[(2-гидрокси-1-нафтил)азо]бензолсульфонат и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты Sodium 4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzenesulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	15510	оранжевый	не использовать в продукции, предназначенной для нанесения в области глаз	
22	Кальций динатрий бис [2-хлор-5-[(2-гидрокси-1-нафтил)азо]-4-сульфонатобензоат]	15525	красный		

	Calcium disodium bis[2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-4-sulphonatobenzoate]				
23	Барий бис[4-[(2-гидрокси-1-нафтил)азо]-2-метилбензолсульфонат] Barium bis[4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-2-methylbenzenesulphonate]	15580	красный		
24	Натрий 4-[(2-гидрокси-1-нафтил)азо]нафталинсульфонат Sodium 4-[(2-Hydroxy-1-naphthyl)azo]naphthalenesulphonate	15620	красный	Смываемая продукция	
25	Натрий 2-[(2-гидрокси-1-нафтил)азо]нафталинсульфонат и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты Sodium 2-[(2-hydroxynaphthyl)azo]naphthalenesulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	15630	красный	3 процента	
26	Кальций бис[3-гидрокси-4-(фенилазо)-2-нафтоат] Calcium bis[3-hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoate]	15800	красный	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек	
27	Динатрий 3-гидрокси-4-[(4-метил-2-сульфонатофенил)азо]-2-нафтоат и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты Disodium 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-2-naphthoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	15850	226-109-5 красный		(E180)
28	Динатрий 4-[(5-хлор-4-метил-2-сульфонатофенил)азо]-3-гидрокси-2-нафтоат и его нерастворимые	15865	красный		

	бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты Disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments			
29	Кальций 3-гидрокси-4-[(1-сульфонато-2-нафтил)азо]-2-нафтоат Calcium 3-hydroxy-4-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]-2-naphthoate	15880	красный	
30	Динатрий 6-гирокси-5-[(3-сульфонатофе-нил)азо]нафталин-2-сульфонат Disodium 6-hydroxy-5-[(3-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-Sulphonate	15980	оранжевый	
31	Динатрий 6-гидрокси-5-[(4-сульфонатофе-нил)азо]нафталин-2-сульфонат и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты Disodium 6-hydroxy-5-[(4-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	15985 220-491-7	желтый	(E110)
32	Динатрий 6-гидрокси-5-[(2-метокси-4-сульфонато-м-толил)азо]нафталин-2-сульфонат Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2-sulphonate	16035 247-368-0	красный	(E129)
33	Тринатрий 3-гидрокси-4-[(4'-сульфонато-нафтил)азо]нафталин2, 7-дисульфонат Trisodium 3-hydroxy-4-[(4'-Sulphonato-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate	16185 213-022-2	красный	(E123)

34	Динатрий 7-гидрокси-8-(фенилазо)нафталин-1,3-дисульфонат (Disodium 7-hydroxy-8-(phenylazo)naphthalene-1,3-disulphonate)	16230	оранжевый	Не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64 . - См. предыдущую редакцию)					
35	Тринатрий 1-(1-нафталилазо)-2-гидрокси-нафталин-4',6,8-трисульфонат и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxy-naphthalene-4',6,8-trisulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	16255 220-036-2	красный		(E124)
36	Тетранатрий 7-гидрокси-8-[(4-сульфонато-1-нафтил)азо]нафталин-1,3,6-трисульфонат Tetrasodium 7-hydroxy-8-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalene-1,3,6-trisulphonate	16290	красный		
37	Динатрий 5-амино-4-гидрокси-3-(фенил-азо)нафталин-2,7-дисульфонат и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	17200	красный		
38	Динатрий 5-ацетил-амино-4-гидрокси-3-(фенилазо)нафталин-2,7-дисульфонат Disodium 5-acetyl-amino -4-hydroxy-3-(phenyl-azo)naphthalene-2,7-disulphonate	18050 223-098-9	красный	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек	(E128)

39 2,7-нафталин-дисуль- фовая кислота, 3-((4- Циклогексил-2-метил- фенил)азо)-4-гидрок- си-5-(((4-метилфенил) сульфонил)амино)-, динатриевая соль 2,7-Naphthalene- disulfonic acid, 3-((4- cyclohexyl-2-methyl- phenyl)azo)-4-hydroxy- 5-(((4-methylphenyl) sulfonyl)amino)-, disodium salt	18130	красный	смываемая продукция
40 Водород бис[2-[(4,5- дигидро-3-метил-5- оксо-1-фенил-1Н- пиразол-4-ил)азо] бензоат(2-)]хромат(1-) Hydrogen bis[2-[(4,5- dihydro-3-methyl-5- охо-1-phenyl-1Н- pyrazol-4-yl)azo] benzoato(2-)]chro- mate(1-)	18690	желтый	смываемая продукция
41 Динатрий водород бис[5-хлор-3-[(4,5- дигидро-3-метил-5- оксо-1-фенил-1Н- пиразол-4-ил)азо]-2- гидроксибензилсуль- фонато(3-)]хромат(3-) Disodium hydrogen bis[5-chloro-3-[(4,5- dihydro-3-methyl-5-охо- 1-phenyl-1Н- pyrazol-4-yl)azo]-2- hydroxybenzenesulphona to(3-)]chromate(3-)	18736	красный	смываемая продукция
42 Натрий 4-(3-гидрокси- 5-метил-4- (фенилазо)пиразол-2- ил)бензолсульфонат Sodium 4-(3-hydroxy-5- methyl-4-(phenylazo) pyrazol-2-yl)benzen- esulphonate	18820	желтый	смываемая продукция
43 Динатрий 2,5-дихлор- 4-(5-гидрокси-3-ме- тил-4-((сульфофенил) азо)пиразол-1-ил) бензолсульфонат Disodium 2,5-dichloro- 4-(5-hydroxy-3-methyl- 4-((sulphophenyl) azo)pyrazol-1- yl)benzenesulphonate	18965	желтый	

44 Тринатрий 5-гидрокси-1-(4-сульфофенил)-4-((4-сульфофенил)азо)пиразол 3-карбоксилат и его нерастворимые бариевые, стронциевые и циркониевые лаки, соли и пигменты Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-((4-sulphophenyl)azo)pyrazole-3-carboxylate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	19140 217-699-5	желтый		(E102)
45 N,N'-(3,3'-диметил [1,1'-бифенил]-4,4'-диил)бис[2-[(2,4-дихлорфенил)азо]-3-оксобутирамид] N,N'-(3,3'-Dimethyl [1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[2-[(2,4-dichlorophenyl)azo]-3-oxobutyramide]	20040	желтый	смываемая продукция	Максимальная концентрация 3,3'-диметилбензидина в красителе 5 ppm
46 Натрий 4-амино-5-гидрокси-3-((4-нитрофенил)азо)-6-(фенилазо)нафталин-2,7-дисульфонат Sodium 4-amino-5-hydroxy-3-((4-nitrophenyl)azo)-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate	20470	черный	смываемая продукция	
47 2,2'-[(3,3'-дихлор[1,1'-бифенил]-4,4'-диил)бис(азо)]бис[N-(2,4-диметилфенил)-3-оксобутирамид] 2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide]	21100	желтый	смываемая продукция	Максимальная концентрация 3,3'-диметилбензидина в красителе 5 ppm
48 2,2'-[(3,3'-дихлор[1,1'-бифенил]-4,4'-диил)бис(азо)]бис[N-(4-хлор-2,5-диметоксифенил)-3-оксобутирамид] 2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl)-3-oxobutyramide]	21108	желтый	смываемая продукция	Максимальная концентрация 3,3'-диметилбензидина в красителе 5 ppm

49 2,2'-[циклогексиден-бис[(2-метил-4,1-фенилен)азо]]бис[4-циклогексилфенол] 2,2'-[Cyclohexyliden-ebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[4-cyclohexylphenol]	21230	желтый	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек	
50 Динатрий 4,6-дигидрокси-3-[[4-[1-[4-[[1-гидрокси-7-[(фенилсульфонил)окси]-3-сульфонато-2-нафтил]азо] фенил]циклогексил]фенил]азо]нафталин-2-сульфонат Disodium 4,6-dihydroxy-3-[[4-[1-[4-[[1-Hydroxy-7-[(phenylsulphonyl)oxy]-3-sulphonato-2-naphthyl]azo] phenyl]cyclohexyl] phenyl]azo]naphthalene-2-sulphonate	24790	красный	смываемая продукция	
51 1-(4-(фенилазо)фенилазо)-2-нафтол (1-(4-(Phenylazo)phenylazo)-2-naphthol)	26100	красный	Не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек	Критерий чистоты: анилин $\leq$ 0,2 процента 2-нафтол $\leq$ 0,2 процента 4-аминоазо-бензин $\leq$ 0,1 процента 1-(фенилазо)-2-нафтол $\leq$ 3 процента 1-[2-(фенилазо)фенилазо]-2-нафталинол $\leq$ 2 процента
(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64 . - См. предыдущую редакцию)				
52 Тетранатрий 6-амино-4-гидрокси-3-[[7-сульфонато-4-[(4-сульфонатофенил) азо]-1 -нафтил]азо]нафталин-2,7-дисульфонат Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphonat-o-phenyl)azo]-1 -naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate	27755	черный		
53 Тетранатрий 1 -ацетамидо-2-гидрокси-3-(4-((4-сульфонатофенил-азо)-7-сульфонато-1 -наф-	28440 219-746-5	черный		(E151)

тилазо))нафталин-4,6- дисульфонат Tetrasodium 1 -aceta- mido-2-hydroxy-3-(4- ((4-sulphonatophenyl- azo)-7-sulphonato-1 - naphthylazo))naphthalene- 4,6-disulphonate				
54 Бензолсульфо-кислота, 2,2'-(1,2-этандиол) бис[5-нитро-, динат- риевая соль, продукт реакции с 4-[(4-амино- фенил)азо]бензол- сульфо-кислотой, натриевая соль Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediol) bis[5-nitro-, disodium salt, reaction products with 4-[(4-aminophe- nyl)azo] benzene- sulfonic acid, sodium salts	40215	оранжевый	сmyаемая продукция	
55 β-каротин beta Carotene	40800 230- 636-6	оранжевый		(E160a)
56 8'-апо- β-каротин-8'-ал 8'-apo-.beta.-Caroten-8'-al	40820	оранжевый		(E160e)
57 Этил-8'-апо- β-каротин- 8'-оат Ethyl 8'-apo-.beta.-caroten-8'- oate	40825 214- 173-7	оранжевый		(E160f)
58 Кантаксантин Canthaxanthin	40850 208- 187-2	оранжевый		(E161g)
59 Аммоний, (4-(альфа-(р- (диэтиламино) фенил)- 2,4-дисульфо- бензилиден)-2,5- циклогексадиен-1- илиден)диэтил-, гидроксид, моно- натриевая соль Ammonium, (4-(alpha- (p-(diethylamino) phenyl)-2,4-disulfoben- zylidene)-2,5-cyclo- hexadien-1-ylidene) diethyl-, hydroxide, monosodium salt	42045	синий	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек	
60 Этанаминиум, N-(4-((4- (диэтиламино) фенил)(5-гидрокси-2,4- дисульфофенил)мети- лен)-2,5-цикло- гексадиен-1-илидин)- N-этил-, гидроксид,	42051 222- 573-8	синий		(E131)

внутренняя соль, соль кальция (2:1) и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino) phenyl)(5-hydroxy-2,4-disulphophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, calcium salt (2:1) and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments

61 Бензол-метанаминиум, N-этил-N-(4-((4-(этил((3-сульфофенил)метил)амино)фенил)(4-гидрокси-2-сульфо-фенил)метил)-2,5-циклогексадиен-1-илидин)-3-сульфо-, гидроксид, внутренняя соль, динатриевая соль	42053	зеленый	
62 Водород (бензил)[4-[[4-(бензолэтил-амино)фенил](2,4-дисульфонатфенил)метил]циклогекса-2,5-диен-1-илиден](этил)аммоний, натриевая соль	42080	синий	смываемая продукция
63 Бензол-метанаминиум, N-этил-N-(4-((4-(этил((3-сульфофенил)метил)амино)фенил)(2-сульфо-	42090 223-339-8	синий	(E133)/EC (E133)

фенил)метилен)-2,5- циклогексадиен-1- илиден)-3-сульфо-, гидроксид, внутренняя соль, динатриевая соль Benzene- methanaminium, N- ethyl-N-(4-((4-ethyl((3- sulphophenyl)methyl)amino) phenyl)(2- sulphophenyl)methylene)- 2,5-cyclohexadien-1- ylidene)-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt				
64 Водород [4-[(2-хлор- фенил)[4-[этил(3- сульфонатобензил) амино]фенил]метилен] циклогекса-2,5-диен-1- илиден](этил)(3- сульфонатобензил) аммониум, натриевая соль Hydrogen [4-[(2- chlorophenyl)[4-[ethyl (3-sulphonato- benzyl)amino]phenyl] methylene]cyclohexa- 2,5-dien-1- ylidene](ethyl)(3- sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salt	42100	зеленый	смываемая продукция	
65 Водород [4-[(2-хлор- фенил)[4-[этил(3- сульфонатобензил) амино]-о-толил] метилен]-3-метил- циклогекса-2,5- диен-1-лиден] (этил)(3- сульфонато-бензил) аммониум, натриевая соль Hydrogen [4-[(2-chloro- phenyl)[4-[ethyl(3- sulphonatobenzyl)amino]- o-tolyl]methylene]-3- methylcyclohexa-2,5- dien-1-lidene](ethyl)(3- sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salt	42170	зеленый	смываемая продукция	
66 (4-(4-аминофенил) (4-иминоциклогекса- 2,5-диенилиден) метил)-2-метилани-лин гидроксихлорид (4-(4-Aminophenyl)	42510	фиолетовый	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек	

(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride				
67 4-[(4-амино-м-толил)(4-имино-3-метилциклогекса-2,5-диен-1-илиден) метил]-о-толуидин-моногидрохлорид	42520	фиолетовый	сmyаемая продукция	5 ppm
4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine monohydrochloride				
68 Водород [4-[(4-(диэтиламино)фенил)][4-[этил[(3-сульфonatoбензил)амино]-о-толил]метиле]-3-метилциклогекса-2,5-диен-1-илиден] (этил)(3-сульфонатобензил)аммоний, натриевая соль	42735	синий	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек	
Hydrogen [4-[(4-(diethylamino)phenyl)][4-[ethyl[(3-sulphonatobenzyl)amino]-o-tolyl]methylene]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl) (3-sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salt				
69 [4-[4-анилино-1-нафтил][4-(диметиламино)фенил]метиле] циклогекса-2,5-диен-1-илиден] диметил-амоний хлорид	44045	синий	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек	
[4-[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethyl amino)phenyl]methylene] cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethyl-ammonium chloride				

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

70 Водород [4-[4-(диметиламино)-.альфа-(2-гидрокси-3,6-ди-сульфонато-1-нафтил)бензилиден]циклогекса-2,5-диен-1-илиден]	44090	221- зеленый	(E142)
	409-		
	2		

	диметиламинониум, мононатриевая соль Hydrogen [4-[4- (dimethylamino)-.alpha.- (2-hydroxy-3,6- disulphonato-1- naphthyl)benzylidene] cyclohexa-2,5-dien-1- ylidene] dimethylammonium, monosodium salt				
71	Водород 3,6- бис(диэтиламино)-9- (2,4-дисульфonato- фенил)ксантиум, натриевая соль Hydrogen 3,6- bis(diethylamino)-9-(2,4- disulphonato- phenyl)xanthylum, sodium salt	45100	красный	смываемая продукция	
72	Водород 9-(2-карбок- силатофенил)-3-(2- метиланилино)-6-(2- метил-4-сульфоани- лино)ксантилиум, мононатриевая соль Hydrogen 9-(2- carboxylatophenyl)-3-(2- methylanilino)-6-(2- methyl-4-sulphoanilino) xanthylum, mono- sodium salt	45190	фиолетовый	смываемая продукция	
73	Водород 9-(2,4- дисульфонатфенил)- 3,6-бис(этиламино)-2,7- диметил-ксантилиум, мононатриевая соль Hydrogen 9-(2,4- disulphonatophenyl)-3,6- bis(ethylamino)-2,7- dimethyl-xanthylum, monosodium salt	45220	красный	смываемая продукция	
74	Динатрий 2-(3-окси-6- оксоксантен-9- ил)бензоат Disodium 2-(3-охо-6- oxidoxanthen-9- yl)benzoate	45350	желтый		6 процентов
75	4',5'-дибром-3',6'- дигидроксиспиро[изо- бензофуран-1(3Н),9'- [9Н]ксантен]-3-он и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты 4',5'-Dibromo-3',6'-	45370	оранжевый		не более 1 процента 2-(6-гидрок- си-3-окси- 3Н-ксантен- 9-ил) бен- зойной кислоты и 2 процента

	dihydroxy Spiro [isobenzofuran-1(3H),9'- [9H]xanthene]-3-one and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments					2-(бром-6- гидрокси-3- оксо-3Н- ксантен-9- ил)бензой- ной кислоты не более 1 процента
76	Динатрий 2-(2,4,5,7- тетрабром-6-оксид-3- оксоксантен-9- ил)бензоат и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты Disodium 2-(2,4,5,7- tetrabromo-6-oxido-3- oxoxanthen-9- yl)benzoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	45380	красный			2-(6-гидрок- си- 3-окси- 3Н-ксантен- 9-ил) бен- зойной кислоты и 2 процента
77	3',6'-дигидрокси-4',5'- динитроспироспиризо[бен- зофуран-1(3H),9'- [9H]ксантен]-3-он 3',6'-Dihydroxy-4',5'- dinitrospiro[isobenzofuran- 1(3H),9'- [9H]xanthene]-3-one	45396	оранжевый		1 процент, при исполь- зовании в продуктах для губ	только в виде свободной кислоты при исполь- зовании в продуктах для губ
78	Дикалий 3,6-дихлор-2- (2,4,5,7-тетрабром-6- оксид-3-оксоксантен-9- ил)бензоат Dipotassium 3,6- dichloro-2-(2,4,5,7- tetrabromo-6-oxido-3- oxoxanthen-9- yl)benzoate	45405	красный	не использовать в продукции, предназначен- ной для нанесения в области глаз		не более 1 процента 2-(6- гидрокси- 3-окси-3Н- ксантен-9- ил) бензойной кислоты и 2 процента 2- (бром-6- гид-рокси- 3-оксо-3Н- ксантен-9- ил)бензойной кислоты
79	3,4,5,6-тетрахлор-2- (1,4,5,8-тетрабром-6- гидрокси-3-оксо- ксантен-9-ил)бен- зойной кислоты его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты. 3,4,5,6-Tetrachloro-2- (1,4,5,8-tetrabromo-6- hydroxy-3-oxoxanthen- 9-yl)benzoic acid and its insoluble barium,	45410	красный			не более 1 процента 2-(6-гид- рокси- 3-окси-3Н- ксантен-9- ил) бен- зойной кислоты и 2 процента 2-(бром-6- гид-рокси- 3-оксо-3Н-

	strontium and zirconium lakes, salts and pigments				ксантен-9- ил) бензой- ной кислоты (E127)
80	Динатрий 2-(2,4,5,7- тетраиодо-6-оксидо-3- оксоксантен -9- ил)бензоат и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты. Disodium 2-(2,4,5,7- tetraiodo-6-oxido-3- oxoxanthen-9- yl)benzoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	45430 240- 474- 8	красный		
81	1,3-изобензофуран- дион, продукт реакции с метилхинолином и хинолином 1,3-Isobenzofurandione, reaction products with methyl-quinoline and quinolone	47000	желтый	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек	
82	1H-инден-1,3(2H)-ди- он, 2-(2-хинолинил)-, сульфонат, натриевые соли 1H-Indene-1,3(2H)- dione, 2-(2-quinoliny)-, sulfonated, sodium salts	47005 305- 897- 5	желтый		(E104)
83	Водород 9-[(3- метоксифенил)амино]- 7-фенил-5- (фениламино)-4,10- дисульфонатбензо[а] феназин, натриевая соль Hydrogen 9-[(3-me- thoxyphenyl)amino]-7- phenyl-5-(phenyl- amino)-4,10-disul- phonatobenzo[a] phenazinium, sodium salt	50325	фиолетовый	сmyваемая продукция	
84	Сульфонатный черный краситель Sulfonated nigrosine color	50420	черный	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек	
85	8,18-дихлор-5,15- диэтил-5,15-дигид- родииндол[3,2-b:3',2'- m]трифенодиоксазин 8,18-Dichloro-5,15- diethyl-5,15-dihyd- rodiindolo[3,2-b:3',2'- m]triphenodioxazine	51319	фиолетовый	сmyваемая продукция	

86	1,2-дигидрокси-антрахинон 1,2-Dihydroxy-anthraquinone	58000	красный	
87	Тринатрий 8-гидроксипурен-1,3,6-трисульфонат Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate	59040	зеленый	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек
88	1-анилино-4-гидроксиантрахинон 1-Anilino-4-hydroxyanthraquinone	60724	фиолетовый	смываемая продукция
89	1-гидрокси-4-(p-толуидин)антрахинон 1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone	60725	фиолетовый	
90	Натрий 4-[(9,10-дигидро-4-гидрокси-9,10-диокси-1-антрил)амино]толуол-3-сульфонат Sodium 4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluene-3-sulphonate	60730	фиолетовый	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек
91	1,4-бис(p-толиламино)антрахинон 1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinone	61565	зеленый	
92	Динатрий 2,2'-(9,10-диоксоантрацен-1,4-диилдиимино)бис(5-метилсульфонат) Disodium 2,2'-(9,10-dioxoanthracene-1,4-diylldiimino)bis(5-methylsulphonate)	61570	зеленый	
93	Натрий 3,3'-(9,10-диоксоантрацен-1,4-диилимино)бис(2,4,6-триметилбензо-сульфонат) Sodium 3,3'-(9,10-dioxoanthracene-1,4-diylldiimino)bis(2,4,6-trimethylbenzene-sulphonate)	61585	синий	смываемая продукция
94	Натрий 1-амино-4-(циклогексиламино)-9,10-дигидро-9,10-диоксоантрацен-2-сульфонат Sodium 1-amino-4-	62045	синий	смываемая продукция

	(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate			
95	6,15-дигидроантрацит-5,9,14,18-тетрон 6,15-Dihydro-anthrazine-5,9,14,18-tetrone	69800	синий	E 130
96	7,16-дихлор-6,15-дигидроантрацит-5,9,14,18-тетрон 7,16-dichloro-6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone	69825	синий	
97	Бисбензимидазо[2,1-b:2',1'-i]бензо[lmn][3,8]фенантролин-8,17-дион Bisbenzimidazo[2,1-b:2',1'-i]benzo[lmn][3,8]phenanthroline-8,17-dione	71105	оранжевый	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек
98	2-(1,3-дигидро-3-оксо-2H-индазол-2-илиден)-1,2-дигидро-3H-индол-3-он 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one	73000	синий	
99	Динатрий 5,5'-(2-(1,3-дигидро-3-оксо-2H-индазол-2-илиден)-1,2-дигидро-3H-индол-3-он) дисульфонат Disodium 5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one)disulphonate	73015 212-728-8	синий	(E132)
100	6-хлор-2-(6-хлор-4-метил-3-оксобензо[b]тиен-2(3H)-илиден)-4-метилбензо[b]тиофен-3(2H)-он 6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-one	73360	красный	
101	5-Хлор-2-(5-хлор-7-метил-3-оксобензо[b]тиен-2(3H)-	73385	фиолетовый	

илиден)-7-метил-бензо[b] тиофен-3(2H)-он 5-Chloro-2-(5-chloro-7-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-7-Methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-one				
102 5,12-дигидрохино[2,3-b]акридин-7,14-дион 5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione	73900	фиолетовый	смываемая продукция	
103 5,12-дигидро-2,9-диметилхино[2,3-b]акридин-7,14-дион 5,12-Dihydro-2,9-dimethylquino[2,3-b]acridine-7,14-dione	73915	красный	смываемая продукция	
104 29H,31H-фталоцианин 29H,31H-Phthalocyanine	74100	синий	смываемая продукция	
105 29H,31H-фталоцианато(2-)-N29,N30,N31,N32 меди 29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper	74160	синий		
106 Динатрий [29H,31H-фталоцианиндисульфонато (4-)-N29,N30,N31,N32] купрат (2-) Disodium [29H,31H-Phthalocyaninedisulphonato (4-)-N29,N30,N31,N32] cuprate (2-)	74180	синий	смываемая продукция	
107 Полихлоро фталоцианин меди Polychloro copper phthalocyanine	74260	зеленый	не использовать в продукции, предназначенной для нанесения в области глаз	
108 8,8'-диапо-.psi.,.psi.-каротендиовая кислота 8,8'-diapo-.psi.,.psi.-Carotenedioic acid	75100	желтый		
109 Аннато Annatto	75120	215-оранжевый 735-4/ 289-561-2/ 230-		(E160b)

	248-7		
110 Ликопин Lycopene	75125	желтый	(E160d)
111 Пищевой оранжевый 5 CI Food Orange 5	75130	214-171-6 оранжевый	(E160a)
112 (3R)-бета-4-каротин-3-ол (3R)-beta-4-Caroten-3-ol	75135	желтый	
113 2-амино-1,7-дигидро-6Н-пурин-6-он 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one	75170	белый	
114 Куркумины Curcumins	75300	207-280-5 желтый	(E100)
115 Кармины Carmines	75470	215-680-6/ 215-023-3/ 215-724-4 красный	(E120)
116 Тринатрий (2S-транс)[18-карбокси-20-(карбоксиметил)-13-этил-2,3-дигидро-3,7,12,17-тетраметил-8-винил-21Н,23Н-порфин-2-пропионато(5-)-N21,N22,N23,N24]купрат(3-)(Хлорофилл) Trisodium (2S-trans)-[18-carboxy-20-(carboxymethyl)-13-ethyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tetramethyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propionate(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprate(3-)(Chlorophylls)	75810	215-800-7/ 207-536-6/ 208-272-4/ 287-483-3/ 239-830-5/ 246-020-5 зеленый	(E140, E141)
117 Алюминий Aluminium	77000	231-072-3 белый	(E173)
118 Гидроксид сульфата алюминия Aluminium hydroxide sulphate	77002	белый	
119 Природный гидратированный силикат алюминия Al ₂ O ₃ .2SiO ₂ .2H ₂ O, содержащий карбонаты кальция, магния или железа, гидроксид железа,	77004	белый	

кварцевый песок, слюда и др.
Natural hydrated aluminium silicate,
 $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$, containing
calcium, magnesium or iron
carbonates, ferric hydroxide, quartz-
sand, mica, etc. as impurities

120	Лазурит Lazurite	77007		синий	
121	Силикат алюминия окрашенный оксидом железа Aluminum silicate coloured with ferric oxide	77015		красный	
122	Сульфат бария Barium sulfate	77120		белый	
123	Оксихлорид висмута Bismuth chloride oxide	77163		белый	
124	Карбонат кальция Calcium carbonate	77220	207- белый 439- 9/ 215- 279- 6		(E170)
125	Сульфат кальция Calcium sulfate	77231		белый	
126	Сажа Carbon black	77266	1333- 215- черный 86-4 609- 7440- 9 44-0 231- 153- 3, 931- 328- 0, 931- 334- 3		Чистота > 97%, со следующим профилем примеси: содержание золы $\leq 0,15\%$, общее содержание серы $\leq 0,65\%$, общая РАН(3) $\leq$ 500 ppb и бенз (a) пирен ≤ 5 ppb, дибенз (a, h) антрацен ≤ 5 ppb, общая As $\leq$ 3 ppm, общая Pb ≤ 10 ppm, общая Hg ≤ 1 ppm.
126a	Сажа Carbon black (nano)	77266 (nano)	1333- 215- черный 86-4 609- 7440- 9 44-0 231- 153- 3,	10	Не использовать процентов в формах, которые могут привести к воздействию на легкие конечного

931-
328-
0,
931-
334-
3

потребителя при
вдыхании.
Только
наноматериалы,
имеющие
следующие
характеристики
допускаются:
- Чистота > 97%,
со следующим
профилем
примесей:
Содержание
золы $\leq 0,15\%$,
общее
содержание
серы $\leq 0,65\%$,
общая РАН(3) $\leq$
500 ppb и бензо
(а) пирен ≤ 5
ppb, дибензо (а,
h) антрацен ≤ 5
ppb, общее As $\leq$
3 ppm, общая Pb
 ≤ 10 ppm, а
общее Hg ≤ 1
ppm;
- Первичный
размер частиц $\geq$
20 нм.

127	Уголь, кость	77267	черный
	Мелкий черный порошок, полученный путем сжигания костей животных в закрытом контейнере. Он в основном состоит из фосфата кальция и углерода. Charcoal, bone. A fine black powder obtained by burning animal bones in a closed container. It consists primarily of calcium phosphate and carbon		
128	Черный кокс	77268:1	черный
	Coke black		

129	Оксид хрома (III) 77288 Chromium (III) oxide	зеленый	без хромат ионов	
130	Гидроксид хрома (III) 77289 Chromium (III) hydroxide	зеленый	без хромат ионов	
131	Оксид кобальта алюминия 77346 Cobalt Aluminum Oxide	зеленый		
132	Медь 77400 Copper	коричневый		
133	Золото 77480 Gold	231- коричневый 165- 9	(E175)	
134	Оксид железа 77489 Iron oxide	оранжевый		
135	Оксид железа красный 77491 Iron Oxide Red	215- красный 168- 2	(E172)	
136	Оксид железа желтый 77492 Iron Oxide Yellow	51274- 257- желтый 00-1 098- 5	(E172)	
137	Оксид железа черный 77499 Iron Oxide Black	235- черный 442- 5	(E172)	
138	Ферро аммоний 77510 Ферроцианид Ferric Ammonium Ferrocyanide	синий	без цианид ионов	
139	Карбонат магния 77713 Magnesium carbonate	белый		
140	Аммоний марганца (3+) 77742 дифосфат Ammonium manganese(3+) diphosphate	фиолетовый		
141	Тримарганца бис 77745 (ортофосфат) Trimanganese bis (orthophosphate)	красный		
142	Серебро 77820 Silver	231- белый 131- 3	(E174)	
143	Диоксид титана (1) 77891 (Titanium dioxide)	236- белый 675- 5	(E171)	- Диоксид титана в виде порошка, содержащего 1% или более частиц с

аэродинами-
ческим
диаметром $\leq$
10 мкм, для
использования
в соответствии
с пунктом 321
приложения 2

(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#).

- См. [предыдущую редакцию](#))

144	Оксид цинка Zinc oxide (2)	77947	1314- 13-2	215- белый 222- 5	Не использовать в формах, которые могут привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании (E101)
145	Рибофлавин Riboflavin	Лактофла- вин		201- желтый 507- 1/ 204- 988- 6	
146	Карамель Caramel	Карамель		232- коричневый 435- 9	(E150a-d)
147	Экстракт паприки Капсантин, капсорубин Paprika extract, Capsanthin, capsorubin	Капсантин, капсо- рубин		207- оранжевый 364- 1/ 207- 425- 2	(E160c)
148	Бетанин	Свеколь- ный красный Beetroot red	7659- 95-2	231- красный 628- 5	(E162)
149	Антоцианы Anthocyanins (Cyanidin, Peonidin Malvidin Delphinidin Petunidin Pelargonidin)	Антоци- аны	528- 58-5 134- 01-0 528- 53-0 643- 84-5 134- 04-3	208- красный 438- 6 205- 125- 6 211- 403- 8 208- 437- 0 205- 127- 7	(E163)
150	Стеараты алюминия,	Стеараты алюминия,	7047- 84-9	230- белый 325-	

	цинка, магния и кальция	цинка, магния и кальция	557- 05-1	5 209-	
	Aluminium, zinc, magnesium and calcium stearates		557- 04-0	151- 9	
			216- 472-8	209- 150-	
				3	
				216-	
				472-	
				8	
151	Фенол, 4,4'-(3Н- 2,1- бензокситиол-3- илиден)бис[2- бром-3- метил-6-(1- метил- этил)-, S,S- диоксид Phenol, 4,4'-(3Н- 2,1- benzoxathiol -3- yli- dene)bis[2- bromo-3- methyl-6-(1- methyl- ethyl)-, S,S- dioxide	Бромти- мол синий	76-59- 5	200- синий 971- 2	смываемая продукция
152	Фенол, 4,4'-(3Н- 2,1- бензолтиол-3- улидин) бис[2,6- дибром-3- метил-, S,S- доксид Phenol, 4,4'-(3Н- 2,1- benzoxathiol-3- Ylidene) bis[2,6-dibromo- 3- methyl-, S,S- dioxide	Бромкре- зол зеленый	76-60- 8	200- зеленый 972- 8	смываемая продукция
153	Натрий 4-[(4,5- дигид- ро-3-метил-5- оксо-1- фенил-1Н пиразол-4- ил)азо]-3- гидрокси- нафталин-1- сульфонат Sodium 4-[(4,5- di-hydro-	Кислотный красный	12220- 24-5	красный	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек

3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-naphthalene-1-sulphonate

1 Если используется как УФ-фильтр, см. пункт 27 [приложения 5 к техническому регламенту](#) Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), принятому [Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 799](#) (далее - технический регламент).

2 При использовании в качестве УФ-фильтра см. пункты 30 и 30а [приложения 5 к техническому регламенту](#).

3 РАН - полициклические ароматические углеводороды.

Примечания: 1. Настоящий перечень включает в себя вещества, имеющие окрашивающий эффект в результате абсорбции и отражения, и не включает вещества, окрашивающее действие которых достигается путем фотолюминесценции, интерференции или химических реакций.

2. В настоящий перечень не включены красители, входящие в состав продукции для окрашивания волос. В средствах, предназначенных для окраски волос, разрешается использовать красители, не указанные в настоящем перечне, за исключением указанных в [приложении 1 к техническому регламенту](#) и с учетом ограничений согласно [приложению 2 к техническому регламенту](#).

3. Настоящий перечень учитывает красители, а также их соли и лаки. Если краситель указан в виде определенной соли, то также учитываются его другие соли и лаки.

**Приложение 4
к техническому регламенту ТС
"О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции" (ТР ТС 009/2011)
(В редакции, введенной в действие
с 6 мая 2020 года
решением Совета ЕЭК
от 29 марта 2019 года N 32. -
См. [предыдущую редакцию](#))**

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

ПЕРЕЧЕНЬ КОНСЕРВАНТОВ, РАЗРЕШЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(с изменениями на 15 апреля 2022 года)

Ссылочный номер по регла-	Идентификация вещества				тип продукции, часть тела	Условия		Условия применения и предупреждения, информация о
	химическое название/INN/XAN	название из общего глоссария ингредиентов	CAS номер	ЕС номер		максимально допустимая концентрация в готовой для	другое	

менту ЕС по косме- тике						использования продукции		которых должна быть доведена до потребителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бензойная кислота и ее натриевые соли (Benzoic acid and its sodium salts)	Бензойная кислота Бензоат натрия Benzoic acid Sodium Benzoate	65-85-0 532-32-1	200- 618-2 208- 534-8	сmyаемая продукция, за исключением средств гигиены полости рта	2,5 процента (кислота)		
					средства гигиены полости рта	1,7 процента (кислота)		
					несмываемая продукция	0,5 процента (кислота)		
1a	Другие соли бензойной кислоты, отличные от соли, указанной в пункте 1, и сложный эфир бензойной кислоты (Salts benzoic acid and other than that listed under reference number 1 and esters of benzoic acid)	Бензоат аммония, бензоат кальция, бензоат калия, бензоат магния MEA-бензоат, метил бензоат, этилбензоат, пропилбензоат, бутилбензоат, изобутил бензоат, изпропилбензоат фенилбензоат	1863-63-4 2090-05-3 58225-2 553-70-8 4337-66-0 93-58-3 93-89-0 2315-68-6 136-60-7 120-50-3	217-468-9 218-235-4 209-481-3 209-045-2 224-387-2 202-259-7 202-284-3 219-020-8 205-252-7 204-401-3 213-361-6 202-293-2		0,5 процента (кислота)		
		Ammonium benzoate, calcium benzoate, potassium						

		benzoate, magnesium benzoate, MEA- benzoate, methyl benzoate, ethyl benzoate, propyl benzoate, butyl benzoate, isobutyl ben- zoate, isopropyl benzoate, phe- nyl benzoate					
2	Пропионовая кислота и ее соли (Propionic acid and its salts)	пропионовая кислота, пропионат аммония, пропионат кальция пропионат магния, пропионат калия, пропионат натрия, Propionic acid, ammonium propionate, calcium propionate, magnesium propionate, potassium propionate, sodium propi- onate	79-09-4 201-176-3 17496-08-1 241-503-7 407581-4 223-557-27-7 795-8 327-62-8 209-166-0 13740-6 206-323-5 205-290-4	201-176-3 241-503-7 407581-4 223-557-27-7 795-8 327-62-8 209-166-0 13740-6 206-323-5 205-290-4	2 процента (кислота)		
3	Салициловая кислота и ее соли ⁽¹⁾ (Salicylic acid and its salts)	Салициловая кислота, (Salicylic acid)	69-72-7 200-712-3	200-712-3	0,5 процента (кислота)	Не использовать в средствах для детей в возрасте до 3 лет. Не использовать в средствах гигиены полости рта. Не использовать: - в формах,	Не использовать для детей в возрасте до 3 лет ⁽²⁾

Салицилат 824-35-1 212-
кальция, 525-4
салицилат 18917-
магния, MEA- 89-0 242-
салицилат, 669-3
салицилат 59866-
натрия, 70-5 261-
салицилат 963-2
калия, 54-21-7
TEA- 200-
салицилат 578-36-9 198-0
(calcium
salicylate, 2174-16- 209-
magnesium 5 421-6
salicylate,
MEA- 218-
salicylate, 531-3
sodium
salicylate,
potassium
salicylate,
TEA-
salicylate)

0,5 процента
(кислота)

которые могут
привести к
воздействию
на легкие
конечного
потребителя
при вдыхании.

Не Не
использовать использовать
в средствах для детей в
для детей в возрасте до 3
возрасте до 3 лет (12)
лет, за
исключением
шампуней.

(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#). -
См. [предыдущую редакцию](#))

4 Гекса-2,4-диеновая сорбиновая 110-44-1 203-
кислота и ее соли кислота 7492-55- 768-7
(hexa-2,4-dienoic acid сорбат, 9 231-
and its salts) сорбат 775781-5 321-6
натрия, 24634- 231-
сорбат 61-5 819-3
калия 246-
Sorbic 376-1
acid,
calcium
sorbate,
sodium
sorbate,
potassium
sor-bate

0,6 процента
(кислота)

5 Перемещено или
удалено

Moved or deleted

(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#). -
См. [предыдущую редакцию](#))

6 Перемещено или удалено
Moved or deleted

7	Бифенил-2-ол (Biphenyl-2-ol)	о-фенилфенол (o-Phenylphenol)	90-43-7	201-993-5	(a) Смываемая продукция	(a) 0,2 процента в пересчете на фенол	Избегать контакта с глазами

(b) Несмываемая продукция (b) 0,15 процента в пересчете на фенол

(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

8 Перемещено или удалено
Moved or deleted

(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

9	Неорганические сульфиты и гидросульфиты (5) (Inorganic sulphites and hydrogen sulphites)	сульфит натрия, аммония бисульфит, сульфит аммония, калия, сульфит, калия кислый сульфит, бисульфит натрия, метабисульфит натрия, метабисульфит калия	7757-83-7	231-821-4	0,2 процента в пересчете на SO ₂
		сульфит калия	10192-30-0	233-469-7	
		сульфит, калия	10196-04-0	233-484-9	
		кислый сульфит, бисульфит	10117-38-1	233-321-1	
		натрия, метабисульфит	7773-03-7	231-870-1	
		натрия, метабисульфит	7631-90-5	231-548-0	
		калия	768157-4	231-673-0	
			16731-55-8	240-795-3	

Sodium sulfite, ammonium bisulfite, ammonium sulfite, potassium sulfite, potassium hydrogen sulfite, sodium bisulfite, sodium metabisulfite, potassium metabisulfite

10	Перемещено или удалено Moved or deleted						
11	Хлорбутанол (Chlorobutanol)	хлорбутанол Chlorobutanol	57-15-8	200-317-6	0,5 процента	запрещено использовать в аэрозолях	содержит хлорбутанол
12	4-Гидроксibenзойная кислота и её метиловый-этиловый-эфиры, и их соли (4-Hydroxybenzoic acid and its Methyl- and Ethyl- esters, and their salts)	4- Hydroxyben- zoic acid 4-Гидрокси- бензойная кислота	99-96-7	202-804-9	0,4 процента (в пересчете на кислоту) для одного эфира, 0,8 процента (в пересчете на кислоту) для смеси эфиров		
		метилпара- бен methylpara- ben	99-76-3	202-785-7			
		калий этил- парабен potassium ethylparaben	36457-19-9	253-048-1			
		калий парабен potassium paraben	16782-08-4	240-830-2			
		натрий метил- парабен sodium methylpara- ben	5026-62-0,	225-714-1			
		натрий этил- парабен sodium ethylparaben	35285-68-8,	252-487-6			
		натрий бутил- парабен sodium butyl- paraben	36457-20-2	253-049-7			
		этилпарабен ethylparaben	120-47-8	204-399-4			
		натрия парабен sodium paraben	114-63-6	204-051-1			
		калия метил- парабен potassium methylpara- ben	26112-07-2	247-464-2			
		кальция парабен calcium paraben	69959-44-0	274-235-4			

12a	Бутил 4-гидрокси-бензоат и его соли Пропил 4-гидрокси-бензоат и его соли (Butyl 4-hydroxybenzoate and its salts Propyl 4-hydroxybenzoate and its salts)	бутилпара-бен Butylparaben пропилпара-бен propylparaben натрий пропилпара-бен sodium propylparaben натрий бутилпарабен sodium butylparaben калий бутилпарабен potassium butylparaben калий пропил-парабен potassium propylparaben	94-26-8 202-318-7 94-13-3 202-307-7 35285-69-9 252-488-1 36457-20-2 253-049-7 38566-94-8 254-009-1 84930-16-5 284-597-5	202-318-7 202-307-7 252-488-1 253-049-7 254-009-1 284-597-5	0,14% (в виде кислоты) для суммы отдельных концентраций 0,8% (в виде кислоты) для составов и веществ, упомянутых в пунктах 12 и 12а, если сумма отдельных концентраций бутил- и пропилпарабена и их солей не превышает 0,14%	Не применяется в несмываемой продукции, предназначенной для детей в возрасте до 3 лет: "Не использовать под подгузник"
13	3-Ацетил-6-метил-пиран-2,4(3H)-дион и ее соли (3-Acetyl-6-methylpyran-2,4(3H)-dione and its salts)	дегидро-уксусная кислота, дегидроацетат натрия Dehydroacetic acid, sodium dehydroacetate	520-45-6 208-293-9 4418-26-2 224-580-1 1680748-0	208-293-9 224-580-1	0,6 процента (кислота)	запрещено использовать в аэрозолях
14	Муравьиная кислота и ее натриевая соль (Formic acid and its sodium salt)	муравьиная кислота, формиат натрия Formic acid, sodium formate	64-18-6 200-579-1 141-53-7 205-488-0	200-579-1 205-488-0	0,5 процента (в пересчете на кислоту)	
15	3,3'-Дибром-4,4'-гексаметилендиоксидибензамидин и его соли (включая изотионат) (3,3'-Dibromo-4,4'-hexamethylenedioxydibenzamidine and its salts)	дибромгексамидин изоционат Dibromohexamidine Isethionate	93856-83-8 299-116-4	299-116-4	0,1 процента	

	salts (including isethionate)						
16	Тиомерсаль (INN) (Thiomersal (INN))	тиомерсаль Thimerosal	54-64-8	200-210-4	Продукция, предназначенная для нанесения в области глаз	0,007 процента (Hg). В смеси с ртутьсодержащими компонентами, разрешенными настоящим законом, максимальная концентрация ртути не более 0,007 процента	содержит тиомерсаль
17	Фенилртутные соли (включая борат) (Phenylmercuric salts (including borate))	фенил ацетат ртути фенил бензоат ртути Phenyl Mercuric Acetate, Phenyl Mercuric Benzoate	62-38-4 94-43-9	200-532-5 202-331-8	Продукция, предназначенная для нанесения в области глаз	0,007 процента (в пересчете на Hg). В смеси с ртутьсодержащими компонентами, разрешенными настоящим регламентом, максимальная концентрация ртути не более 0,007 процента	содержит фенилртутные соединения
18	Ундециленовая кислота (Undec-10-enoic acid and salts)	ундециленовая кислота, калий ундециленат ундециленат натрия, кальция ундециленат ТЕА- ундециленат МЕА- ундециленат Undecylenic acid, potassium undecylenate, sodium undecylenate, calcium undecylenate, TEA- undecylenate, MEA- undecylenate	112-38-9 6159-41-7 339833-2 1322-14-1 84471-25-0 56532-40-2	203-965-8 222-264-8 215-331-8 282-908-9 260-247-7		0,2 процента (кислота)	
19	5-пиримидин, 1,3-бис(2-этилгексил)гексагидро-5-метил- (5-Pyrimidinamine, 1,3-bis(2-	гексетидин Hexetidine	141-94-6	205-513-5		0,1 процента	

	ethylhexyl)hexahydro-5-methyl-)						
20	5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан (5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane)	5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane	30007-47-7	250-001-7	сmyаемая продукция	0,1 процента	Может способствовать образованию нитрозаминов
21	Бронопол (Bronopol)	2-бром-2-нитро-пропан-1,3-диол 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol	52-51-7	200-143-0		0,1 процента	может способствовать образованию нитрозаминов
22	2,4-Дихлор-бензиловый спирт (2,4-Dichlorobenzyl alcohol)	дихлор-бензиловый спирт Dichlorobenzyl Alcohol	1777-82-8	217-210-5		0,15 процента	
23	1-(4-хлорфенил)-3-(3,4-дихлорфенил)мочевина (1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea (б))	триклокарбан Triclocarban	101-20-2	202-924-1		0,2 процента	критерий чистоты: 3,3',4,4'-тетрахлоразобензол менее 1 ppm 3,3',4,4'-тетрахлоразоксибензол менее 1 ppm
24	Хлоркрезол (Chlorocresol)	р-хлор-м-крезол p-Chloro-m-Cresol	59-50-7	200-431-6	запрещено в продукции, контактирующей со слизистыми оболочками	0,2 процента	
25	5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенол (5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol)	Триклозан Triclosan	3380-34-5	222-182-2	(а) Зубные пасты, мыло для рук, мыло для тела /Гели для душа, Дезодоранты (не спрей) пудры для лица и консилеры. Продукция для очистки ногтей и ногти на ногах перед применением искусственных ногтей систем (б) средства гигиены полости рта жидкие	(а) 0,3 процента (б) 0,2 процента	
26	Хлорксиленол (Chloroxylenol)	хлорксиленол	88-04-0	201-793-		0,5 процента	

27 N,N"-метил- бис[N'-(3-гидрокси- метил-2,5- диоксиимидазолидин- 4-ил)мочевина N,N'-methylen- ebis[N'-(3-hydroxy- methyl-2,5-dioxo- imidazolidin-4- yl)urea]	Chloroxylenol имидазоли- динил мочевина Imidazolidinyl urea	8 39236- 254- 46-9 372- 6	0,6 процента	
28 Полигексаметилен бигуанид гидро- хлорид (Polyhexamethylene biguanide hydro- chloride)	Полиамино- пропил бигуанид (Polyamino- propyl biguanide)	32289- 608- 58-0, 723- 27083- 9 27-8, 608- 28757- 042- 47-3, 7 133029- 32-0	0,1 процента	Не использовать в формах, которые могут привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании.

(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

29 2-Феноксизтанол (2-Phenoxyethanol)	2-Фенокси- этанол Phenoxy- ethanol	122-99- 204- 6 589- 7	1 процент	
30 уротропин (methenamine)	уротропин Methenamine	100-97- 202- 0 905- 8	0,15 процента	

31 Перемещено или
удалено
Moved or deleted

(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

32 1-(4-Хлорфеноксид)-1- (имидазол-1-ил)-3,3- диметилбутан-2-он(19) (1-(4-(Chlorophenoxy-1- (imidazol-1-yl)-3,3- dimethylbutan-2-one)	Климбазол (Climbazole) CAS N 38083-17-9 EC N 253-775-4	(a) Лосьоны для волос	(a) 0,2 процента	

(б) Кремы для
лица (b) 0,2
процента
(с) Продукция по
уходу за ногами (c) 0,2
процента
(д) Сывороточный
шампунь (d) 0,5
процента

(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

33 1,3-Бис(гидрокси- метил)-5,5- диметилимидазоли- дин-2,4-дион (1,3-Bis(hydroxy- methyl)-5,5-dime-	ДМДМ Гидантоин DMDM Hydantoin	6440- 229- 58-0 222- 8	0,6 процента	

thylimidazolidine-2,4-dione)					
34 бензиловый спирт (7) (Benzyl alcohol)	Бензиловый спирт Benzyl alcohol	100-51- 202- 6 859- 9		1 процент	
35 1-Гидрокси-4-метил-6-(2,4,4-	1-Гидрокси-4-метил-6-	50650- 272- 76-5 574- 68890- 2 66-4		1 процент	Смываемая продукция
триметилпентил)-2-пиридон и его моноэтанол-аминовая соль (1-Hydroxy-4-methyl-6 (2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon and its monoethanolamine salt)	(2,4,4-триметилпентил)-2-пиридон, Пироктон оламин 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon, Piroctone Olamine			0,5 процента	Другая продукция
36 Перемещено или удалено Moved or deleted					
37 2,2'-метилбен-бис (6-бром-4-хлорфенол) 2,2'-methylenbis(6-bromo-4-chlorophenol)	бромохлорофен Bromo-chlorophene	15435- 239- 29-7 446- 8		0,1 процента	
38 4-Изопропил-м-метакрезол (4-Isopropyl-m-cresol)	о-Кумен-5-ол o-Cymen-5-ol	3228- 221- 02-2 761- 7		0,1 процента	
39 Смесь 5-хлор- 2-метилизотиазол-3(2H)-она и 2-метилизотиазол-3(2H)-она (Mixture of 5-Chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one and 2-methyliso-thiazol-3(2H)-one)	метилхлор-изотиазолин и метилизотиазолин Methylchloro-isothiazoli-none and Methylisothiazolinone (17)	26172- 247- 247- 55-4 500- 2682- 7 20-4 220- 55965- 239- 84-9 6	смываемая продукция	0,0015 процента (смесь в отношении 3:1 для 5-хлор-2-метилизотиазол-3(2H)-она и 2-метилизотиазол-3(2H)-она)	
40 Перемещено или удалено Moved or deleted					
(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64 . - См. предыдущую редакцию)					
41 Перемещено или удалено Moved or deleted					

(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

42 N, N " - бис (4-хлорфенил) -3,12-диимино-2,4,11,13-тетраазатетрадекандиамидин и его биглюконат, диацетат и дигидрохлорид (N,N"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanedia midine and its digluconate, diacetate and dihydrochloride)	хлоргекси-дин хлоргекси-дин диацетат хлоргекси-дин диглюконат хлоргекси-дин дигидро-хлорид Chlorhexidine, Chlorhexidine Diacetate, Chlorhexidine Digluconate, Chlorhexidine Dihydro-chloride	55-56-1 200- 56-95-1 238- 18472- 7 51-0 200- 3697- 302- 42-5 4 242- 354- 0 223- 026- 6	0,3 процента в пересчете на хлоргексидин
43 1-Феноксипропан-2-ол (8) (1-Phenoxypropan-2-ol)	фенокси-изопропанол Phenoxyisopropanol	770-35- 212- только для 4 222- смываемой 7 продукции	1 процент
44 Алкил (C ₁₂ -C ₂₂) триметиламмоний бромид и хлорид (Alkyl (C ₁₂ -C ₂₂) trimethyl ammonium bromide and chloride)	бехентри-мониум хлорид Behentrimonium chloride (15) цетримониум бромид cetrimonium bromide хлорид цетримониум cetrimonium chloride (16) лаиртримо-ниум бромид laurtrimonium bromide хлорид лаиртримо-ниум, laurtrimonium chloride стеартри-мониум бромид steartrimonium bromide	17301- 241- 53-0 327- 0 57-09-0 200- 311- 3 11202-7 203- 928- 6 1119- 214- 94-4 290- 3 112-00- 203- 5 927- 0 1120- 214- 02-1 294- 5	0,1 процента

	хлорид стеартри- мониум steartrimo-nium chloride(16)	112-03- 8	203- 929- 1			
45 4,4-Диметил-1,3- оксизалидин (4,4-dimethyl-1,3- oxizalidine)	диметил оксазолидин Dimethyl Oxizolidine	51200- 87-4	257- 048- 2	0,1 процента	pH > 6	
46 N-(Гидроксиметил)-N- (дигидроксиме-тил- 1,3-диоксо-2,5-имид- азолинидил-4)-N'- (гидроксиме-тил) мочевина (N-(Hydroxymethyl)- N-(dihydro-xymethyl- 1,3-dioxo-2,5- imidazolidinyl-4)-N'- (hydroxy-methyl)urea)	диазолиди- нилмочевина Diazolidinyl Urea	78491- 02-8	278- 928- 2	0,5 процента		
47 Бензолкарбок- сидамид, 4,4'-(1,6- гександиилбис(окси)) бис - и его соли (в том числе и изетионатом p- гидроксибензоат) Benzenecarboximi- damide, 4,4'-(1,6- hexanediylbis (oxy))bis- and its salts (including isethionate and p- hydroxybenzoate)	Гексамидин, Гексамидин диационат, Гексамидин парабен Hexamidine, Hexamidine diisethionate, Hexamidine paraben	3811- 75-4	211- 533- 5	0,1 процента		
48 Глутаровый альдегид (пентан- 1,5-диаль) (Glutaraldehyde (Pentane-1,5-dial)	глутараль Glutaral	111-30- 8	203- 856- 5	0,1 процента	запрещен в аэрозолях (спреях)	содержит глутаровый альдегид (9)
49 5-Этил-3,7-диокса- 1-аза-бицикло- [3.3.0]-октан (5-Ethyl-3,7-dioxa-1- azabicyclo[3.3.0] octane	7-Этил- бицикло- оксазолидин (7-Ethyl-bicyclo- oxazolidine)	7747- 35-5	231- 810- 4	0,3 процента	Не использовать в средствах гигиены полости рта и в продукции, предназначенной для слизистых оболочек	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64 . - См. предыдущую редакцию)						
50 3-(4-Хлорфенокси)- пропан-1,2-диол (3-(p-chlorophenoxy)- propane-1,2 diol	хлорфенезин Chlorphenesin	104-29- 0	203- 192- 6	0,3 процента		
51 Гидросиметиламино- ацетат натрия (Sodium	Гидроксиметил- глицинат натрия	70161- 44-3	274- 357- 8	0,5 процента	Не использовать, если максимальная	

hydroxymethylamino
acetate)) (Sodium Hydroxyme-
thylglycinate)

теоретическая
концентрация
выделяемого
формальдегида в
составе,
размещенном на
рынке,
независимо от
источника,
составляет $\geq 0,1$
процента.

(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

52 Хлорид серебра осажденный на диоксид титана (Silver chloride deposited on titanium dioxide)	хлорид серебра Silver chloride	7783- 90-6	232- 033- 3	0,004 процента в расчете на AgCl	20 процентов AgCl, осаж- денный на двуокиси титана запрещено в средствах для детей в возрасте до 3 лет, в средствах гигиены полости рта, и в средствах для применения вокруг глаз и нанесения на губы
53 N,N-диметил - N-[2- [2-[4-(1,1,3,3,тет- раметилбутил)фенокси] этокси] этил]-, хлорид (Benzenemethanami- nium, N,N-dimethyl- N-[2-[2-[4-(1,1,3,3,- tetramethylbutyl) phenoxy]ethoxy] ethyl]-, chloride)	бензетоний хлорид Benzethonium Chloride	121-54- 0	204- (а) только для 479- смываемой 9 продукции (б) несмываемая продукция за исключением сред гигиены полости рта	0,1 процента	
54 Бензалконий хлорид, бромид и сахаринат (10) (Belzalkonium chloride, bromide and saccharinate)	бензалконий хлорид бензалконий бромид бензалконий сахаринат Benzalkonium chloride, benzalkonium bromide, benzalkonium saccharinate	8001- 54-5 63449- 41-2 91080- 29-4 68989- 01-5 68424- 85-1 68391- 01-5 61789- 71-7 85409- 22-9	264- 151- 6 293- 522- 5 273- 545- 7 270- 325- 2 269- 919- 4 263- 080- 8	0,1 процента в расчете на бензалконий хлорид	избегать контакта с глазами

			287- 089- 1			
55 Метанол, (фенилметокси-) Methanol, (phenylmethoxy-)	бензилхеми- формаль Benzylhemiformal	14548- 60-8	238- только для 588- смываемой 8 продукции	0,15 процента		
56 Иодопропи- нилбутилкарбамат 3-иод-2-пропинил- бутилкарбамат Iodopropynyl butylcarbamate (IPBC) 3-iodo-2- propynylbutylcarbamate	иодопропи- нилбутил- карбамат Iodopropynyl butylcarba- mate	55406- 53-6	259- (a) только для 627- смываемой 5 продукции	(a) 0,02 процента	Не использовать в продуктах гигиены полости рта и продуктах по уходу за губами (a) не использовать в средствах для детей в возрасте до 3 лет, за исключением пены для ванн, шампуней и моющих гелей	(a) не использовать для детей в возрасте до 3 лет (11)
			(b) несмываемая продукция	(b) 0,01 процента	(b) не использовать в лосьонах для тела и кремах для тела (13) не использоать в средствах для детей в возрасте до 3 лет	(b) не использовать для детей в возрасте до 3 лет (12)
			(c) дезодоранты/ антиперсперанты	(c) 0,0075 процента		
57 2-метил-2Н- изотиазол-3-он 2-Methyl-2H- isothiazol-3-one (18)	метилизоти- азолинон Methylisothia- zolinone (18)	2682- 20-4	220- смываемая 239- продукция 6	0,0015 процента		
58 Этил-N-альфа- додеканоил-L- аргинат гидрохлорид Ethyl-N-alpha- dodecanoyl-L-arginate hydrochloride (14)	этиловый Лауроил аргинат HCl Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372- 77-2	434- (a) 630- ополаскиватели 6 для полости рта	(a) 0,15 процента	(a) Не использовать в продукции для детей в возрасте до 10 лет	(a) Не использовать в продукции для детей в возрасте до 10 лет
			(b) другая продукция	(b) 0,4 процента	(b) Не использовать в продукции для губ, средствах гигиены полости рта (кроме ополаскивателей), а также в аэрозольной продукции	

59 1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси-моногидрат и 1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси, серебра (1+) соль, моногидрат	лимонная кислота (и) цитрат серебра Citric acid (and) Silver citrate	460-890-5	0,2 процента, что соответствует 0,0024 процента серебра	Не использовать в продуктах гигиены полости рта и для применения вокруг глаз
1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate and 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, silver(1+) salt, monohydrate				
60 4-(3-этокси-4-гидроксифенил)бутан-2-он	Гидроксиз-этоксифенил бутанон (Hydroxyethoxyphenyl Butanone)		0,7 процента	
(4-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)butan-2-one)	CAS N 569646-79-3 EC N 933-435-8			

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

1 При другом использовании (не в качестве консерванта) - см. пункт 98 [приложения 2 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"](#) (ТР ТС 009/2011), принятому Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 799 (далее - технический регламент).

2 Только для продукции, которая может использоваться для детей до 3 лет и которая находится в длительном контакте с кожей.

3 При другом использовании (не в качестве консерванта) - см. пункт 13 [приложения 2 к техническому регламенту](#).

4 При другом использовании (не в качестве консерванта) - см. пункт 101 [приложения 2 к техническому регламенту](#).

5 При другом использовании (не в качестве консерванта) - см. пункт 99 [приложения 2 к техническому регламенту](#).

6 При другом использовании (не в качестве консерванта) - см. пункт 100 [приложения 2 к техническому регламенту](#).

7 При другом использовании (не в качестве консерванта) - см. пункт 45 [приложения 2 к техническому регламенту](#).

8 При другом использовании (не в качестве консерванта) - см. пункт 54 [приложения 2 к техническому регламенту](#).

9 Только если концентрация превышает 0,05 процента.

10 При другом использовании (не в качестве консерванта) - см. пункт 65 [приложения 2 к техническому регламенту](#).

11 Только для продукции, которая предназначена для детей до 3 лет (за исключением продукции для ванн, гелей для душа и шампуней).

12 Только для продукции, которая может использоваться для детей до 3 лет.

13 В отношении продукции, применяемой для больших участков тела.

14 При другом использовании (не в качестве консерванта) - см. пункт 197 [приложения 2 к техническому регламенту](#).

15 При другом использовании (не в качестве консерванта) - см. пункт 287 [приложения 2 к техническому регламенту](#).
(Сноска в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

16 При другом использовании (не в качестве консерванта) - см. пункт 288 [приложения 2 к техническому регламенту](#).
(Сноска в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

17 Использование метилизотиазолинона регулируется также требованиями пункта 57 настоящего перечня. Требования пунктов 39 и 57 настоящего перечня являются взаимоисключающими: в одном и том же продукте допустимо использование только метилизотиазолинона (в соответствии с требованиями пункта 57 настоящего перечня) или только смеси метилхлоризотиазолинона и метилизотиазолинона (в соответствии с требованиями пункта 39 настоящего перечня).

18 Использование метилизотиазолинона регулируется также требованиями пункта 39 настоящего перечня в смеси с метилхлоризотиазолиноном. Требования пунктов 39 и 57 настоящего перечня являются взаимоисключающими: в одном и том же продукте допустимо использование только метилизотиазолинона (в соответствии с требованиями пункта 57 настоящего перечня) или только смеси метилхлоризотиазолинона и метилизотиазолинона (в соответствии с требованиями пункта 39 настоящего перечня).

19 При другом использовании (не в качестве консерванта) - см. пункт 310 [приложения 2 к техническому регламенту](#).
(Сноска дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

Примечания:

1. Для целей настоящего перечня используются понятия, которые означают следующее:

соли - соли катионов натрия, калия, кальция, магния, аммония и этаноламинов, соли анионов хлорида, бромиды, сульфата, ацетата;

сложные эфиры - сложные эфиры метила, пропила, изопропила, бутила, изобутила, фенила.

2. Парфюмерно-косметическая продукция, содержащая вещества, приведенные в настоящем перечне, выделяющие формальдегид, должна содержать предупредительную надпись: "Содержит формальдегид", если содержание в ней формальдегида превышает 0,05 процента.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

Приложение 5 к техническому регламенту ТС "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011)

(В редакции, введенной в действие
с 6 мая 2020 года
решением Совета ЕЭК
от 29 марта 2019 года N 32. -
См. предыдущую редакцию)

ПЕРЕЧЕНЬ УФ-ФИЛЬТРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(с изменениями на 15 апреля 2022 года)

Ссылоч- ный номер по регла- менту ЕС по косме- ти- ке	Идентификация вещества		CAS номер	EC номер	тип продукции, часть тела	Условия		Условия исполь- зования и предупреж- дения, информа- ция о которых должна быть доведена до потребителя
	химическое название/INN/XAN	название из общего глоссария ингредиентов				максима- льно допустимая концентра- ция в готовой для использо- вания продукции	другое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Перемещено или удалено Moved or deleted							
2	N,N,N-Триметил-4-(2-оксоборн-3-илиденметил) анилина метил сульфат (N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl) anilinium methyl sulfate)	камфора бензалкония метосульфат Camphor Benzalkonium Methosulfate	52793-97-2	258-19-8		6 процентов		
3	Бензойная кислота, 2-гидрокси-3,3,5-триметил-циклогексил эфир/ Гомосалат (Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester/Homosalate)	гомосалат Homosalate	118-56-9	204-260-8		10 процентов		
4	2-гидрокси-4-метоксибензо-фенон/Оксибензон (2-hydroxy-4-methoxybenzo-phenone/Oxybenzone)	бензофенон-3 Benzophenone-3	131-57-7	205-031-5		6 процентов	Не более 0,5% для защиты рецептуры	Содержит бензофенон-3 (1)
5	Перемещено или удалено Moved or deleted							
6	2-Фенилбензимидазол-5-сульфоновая кислота и ее калиевая, натриевая и три-этаноламиновая соли/ Энсулизол (2-Phenylbenzimidazole-5-sul-fonic acid and its	фенилбен- зимидазол сульфоновая кислота Phenylbenzimi- dazole Sulfonic Acid	27503-81-7	248-502-0		8 процентов (в пересчете на кислоту)		

	potassium, sodium and triethanolamine salts/Ensulizole)				
7	3,3'-(1,4-Фенилендиметил-лен) бис (7,7-диметил-2-оксобис-цикло-[2.2.1]гепт-1-ил-метансульфоновая кислота и ее соли/ Экамсул (3,3'-(1,4-Phenylenedimethyl-ene) bis (7,7-dimethyl-2-oxobi-cyclo-[2.2.1]hept-1-yl-methanesulfonic acid) and its salts/ Ecamsule)	терефталилиден дикамфор сульфоновая кислота Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid	92761- 26-7 90457- 82-2	410- 960-6	10 процентов (в пересчете на кислоту)
8	1-(4-трет-Бутилфенил)-3-4- метоксифенил)пропан-1,3-дион/ Авобензон (1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione)/Avobenzone	бутил метоксидибензоилметан Butyl Methoxydibenzoylmethane	70356- 09-1	274- 581-6	5 процентов
9	Альфа-(2-Оксоборн-3-или-ден)-толуол-4-сульфоновая кислота и ее соли (alpha-(2-Охоборн-3-ylidene)-toluene-4-sulphonic acid and its salts)	бензилиден камфорсульфоно-вая кислота Benzylidene Camphor Sulfonic Acid	56039- 58-8		6 процентов (в пересчете на кислоту)
10	2-Циано-3,3-дифенилакриловой кислоты, 2-этилгексильный эфир/ Октотрилен (2-Cyano-3,3-diphenyl acrylic acid, 2-ethylhexyl ester /Octocrilene)	октотрилен Octocrilene	6197- 30-4	228- 250-8	10 процентов (в пересчете на кислоту)
11	Полимер N-(2 и 4)-[2-оксоборн-3-илиден) метил]бензил-акриламида (Polymer of N-[(2 and 4)-[(2-oxoborn-3-ylidene) methyl]benzyl]acrylamide)	полиакрил-амидометил бензолиден камфоры Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor	113783- 61-2		6 процентов
12	Этилгексил 4-метоксициннамат/ октиноксат (2- Ethylhexyl 4- methoxycinnamate/Octinoxate)	этилгексил метоксицин-намат Ethylhexyl Methoxycinnamate	5466- 77-3	226- 775-7	10 процентов

13	Этоксيليлованный этил 4- PEG-25 PABA аминобензоат (Ethoxylated ethyl-4-Amino- benzoate)	116242- 27-4		10 процентов
14	Изопентил 4-метоксицин- намат/амилоксат (Isopentyl-4- methoxycinnamate/ Amiloxate)	изоамил р-ме- токсициннамат Isoamyl p-Metho- xycinnamate	71617- 275- 10-2 702-5	10 процентов
15	2,4,6-Трианилино(р-карбо- 2'- этилгексил-1'окси)-1,3,5- триазин (2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2'- ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5- triazine	этилгексил триазон Ethylhexyl Triazone	88122- 402- 99-0 070-1	5 процентов
16	2-(2Н-бензотриазол-2- ил)-4- метил-6-(2-метил-3- (1,3,3,3- тетраметил-1-(триметил- сил)окси)- дисилоксанил) пропил фенол (Phenol,2-(2H-benzotriazol- 2- yl)-4-methyl-6-(2-methyl-3- (1,3,3,3-tetramethyl-1- (trimethylsilyl)oxy)- disiloxanyl)propyl)	дрометризол трисилоксан Drometrizole Trisiloxane	155633- 54-8	15 процентов
17	Эфир бензойной кислоты с 4,4-((6-((4-(((1,1-диметил- этил) амино)карбонил) фенил)амино)-1,3,5- триазин-2,4- диил)диимино)бис-, бис (2- этилгексанол) /Искотри- низол (USAN) (Benzoic acid, 4,4-((6-((4- (((1,1-dimethylethyl) amino)carbonyl) phenyl)amino)-1,3,5-triazine 2,4-diyl) diimi-no)bis-, bis (2- ethylhexyl) ester/Iscotrizinol (USAN))	диэтилгексил Бутамидо Триазон Diethylhexyl Butamido Triazone	154702- 15-5	10 процентов
18	3-(4-Метилбензилиден)-d1 камфора (3-(4-Methylbenzylidene)- d1 camphor/Enzacamene	4-метил- бензилиден камфора 4-Methyl- benzylidene Camphor	38102- - / 62-4/ 253- 36861- 242-6 47-9	4 процента
19	Удалено			

	deleted				
20	2-этилгексилсалицилат/ Октисалат 2-Ethylhexyl salicylate/Octisalate	этилгексил салицилат Ethylhexyl Salicylate	118-60- 204- 5 263-4	5 процентов	
21	2-Этилгексил 4-диметила- ми-но)бензоат/Падимат О 2-Ethylhexyl 4- (dimethylamino)benzoate/ Padimate O (USAN: BAN)	этилгексил диметил ПАВА Ethylhexyl Dimethyl PABA	21245- 244- 02-3 289-3	8 процентов	
22	2- Гидрокси-4-метоксибен- зо-фенон-5-сульфоновая кислота и ее натриевые соли /Сулисобензон (2-Hydroxy-4- methoxybenzophenone-5- sulfonic acid and its sodium salt/Sulisobenzone)	бензофенон-4 бензофенон-5 Benzophe-none-4, Benzophe-none-5	4065- 223- 45-6/ 772-2/ 6628- - 37-1	5 процентов (в пересчете на кислоту)	
23	2,2'-Метилен-бис-6-(2Н- бензотриазол-2-ил)-4- (1,1,3,3-тетраметилбутил) фенол/ Бисоктризол 2,2'-Methylene-bis(6-(2Н- benzotriazol-2-yl)-4- (1,1,3,3- tetramethyl-butyl)phenol)/ Bisoctrizole	метилен бис- бензотриазилил тетраметил- бутилфенол Methylene Bis- Benzotriazolyl Tetramethyl- butylphenol	103597- 403- 45-1 800-1	10 (5) процентов	
23а	2,2'-Метилен-бис-6-(2Н- бензотриазол-2-ил)-4- (1,1,3,3-тетраметилбутил) фенол/ Бисоктризол 2,2'-Methylene-bis(6-(2Н- benzotriazol-2-yl)-4- (1,1,3,3- tetramethyl-butyl)phenol)/ Bisoctrizole	метилен бис- бензотриазилил тетраметил- бутилфенол (нано) Methylene Bis- Benzotriazolyl Tetramethyl- butylphenol (nano)	103597- 403- 45-1 800-1	10 (5) процентов	Не использовать в формах, которые могут привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании. Допускаются только наноматериалы, имеющие следующие характеристики: - чистота $\geq$ 98,5%, с 2,2'-метиленбис- (6 (2Н-бензотриазол-2-ил) -4- (изооктил) фенолом) изомерная фракция, не превышающая 1,5%;

- Растворимость
< 5 нг/л в воде
при 25°C;

- Коэффициент
разделения
(Log Pow): 12,7
при 25°C;

- без покрытия;

- Средний
размер частиц
D50 (50% от
числа ниже
этого
диаметра): $\geq$
120 нм
массового
распределения
и/или $\geq$ 60 нм
распределения
по размеру

24	Натриевая соль 2,2'- бис(1,4-фенилен)-1H- бензи- мидазол-4,6- дисульфоновой кислоты (Sodium salt of 2-2'-bis(1,4- phenylene)1H-benzimid- azole-4,6-disulphonic acid)/ Bisdisulizole disodium (USAN))	динатрий фенил дибензимида- зола тетрасульфонат Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate	180898-429- 37-7 750-0	10 процентов (в пересчете на кислоту)	
25	2,2'-(6-(4-метоксифенил)- 1,3,5-триазин-2,4-диил) бис(5-((2-этилгексил) окси)фенол/ Бемотризинол 2,2'-(6-(4-Methoxyphenyl)- 1,3,5-triazine-2,4- diyl)bis(5- ((2-ethylhexyl)oxy)phenol) / Bemotrizinol	бис-этилгексил- оксифенол метоксифенил триазин Bis-Ethyl- hexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine	187393- 00-6	10 процентов	
26	Диметикодиэтилбензаль- малонат (Dimethicodiethyl- benzalmalonate);	полисиликон-15 Polysilicone-15	207574- 74-1	426- 10 000- процентов 4	
27	Диоксид титана (2) (Titanium dioxide)	Диоксид титана (Titanium Dioxide)	13463- 67-7/ 1317-70- 0/	236- 25 675- процентов 5/ (4) 205- 280-	Диоксид титана в виде порошка, содержащий 1% или более частиц с аэродинамическим диаметром $\leq$ 10 мкм,

1317-80- 1/
2 215-
282-
2

должен использоваться в соответствии с пунктом 321 Приложения 2. Для вида продукции, обозначенной буквой (с) графа (4) пункт 321 Приложения 2, применяется максимальная концентрация в готовой к использованию продукции, указанной в графе (5) этой позиции.

(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

27а Диоксид титана (2) (Titanium dioxide)	Диоксид титана (нано) (Titanium Dioxide) (nano)	13463- 236- 25 67-7/ 675- 1317-70- 5/ (4) 0/ 215- 1317-80- 280- 2 1/ 215- 282- 2	Не использовать в формах, которые могут привести к воздействию на легкое конечного потребителя при вдыхании. Допускаются только наноматериалы, имеющие следующие характеристики: - чистота ≥ 99 процентов, - в виде рутила или рутила с содержанием анатаза до 5 процентов, со сферической, игольчатой или ланцетной кристаллической структурой и формой кластеров, - средний размер частиц, если исходить из классификации по размерам, ≥ 30 нм, - соотношение сторон от 1 до 4,5, а объемная удельная поверхность $\leq 460 \text{ м}^2/\text{см}^3$, - покрытый оксидом кремния, гидратированным диоксидом кремния, оксидом алюминия, гидроксидом алюминия, алюминия стеаратом, стеариновой кислотой, триметоксикаприлил-силаном, глицерином, диметикон, гидродиметикон, симетикон; или покрытый одной из следующих смесей: - диоксид кремния в максимальной	Косметическая продукция, предназна- ченная для нанесения на кожу лица, содержащая диоксид титана (нано), покрытый смесью оксида алюминия и диоксида марганца, должна содержать предупреж- дение: избегать контакта с губами или не наносить на губы

концентрации 16
процентов и цетил фосфат
в максимальной
концентрации 6
процентов,
- оксид алюминия в
максимальной
концентрации 7 процентов
и диоксид марганца в
максимальной
концентрации
0,7 процента (не для
использования в
продукции для губ),
- оксид алюминия в
максимальной
концентрации 3 процента
и триэток-
сикаприлилсилан в
максимальной
концентрации
9 процентов,
- фотоката-
литическая активность $\leq$
10 процентов по
сравнению с
соответствующим
непокрытым или
нелегированным
эталоном,
- нано-частицы
фотостабильны в
конечной рецептуре.

(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#).

- См. [предыдущую редакцию](#))

28 Бензойная кислота, 2-[-4- Диэтиламино- 302776- 443- 10
(диэтиламино)-2- гидроксibenzoил 68-7 860- процентов
гидрок- гексил бензоат 6
сибензоил]-, гексиловый (Diethylamino
эфир Hydroxybenzoyl
(Benzoic acid, 2- Hexyl Benzoate)
[4-(diethyl-amino)-
2-hydroxybenzoyl]-
, hexylester)

(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#).

- См. [предыдущую редакцию](#))

29 1,3,5-триазин, 2,4,6-трис трис-дифенил 31274- - 10	Не может быть
[1,1'-бифенил] -4-ил, в триазин 51-8	процентов использовано в спреях.
том трис-дифенил	Могут применяться только
числе как наноматериал триазин (нано)	наноматериалы, имеющие
1,3,5-Triazine, 2,4,6- Tris-biphenyl	следующие
tris[1,1'- triazine	характеристики:
biphenyl]-4-yl-, including Tris-biphenyl	- Средний размер
as triazine (nano)	первичных частиц > 80 нм;
nanomaterial	- Чистота $\geq$ 98%;
	- Без покрытия

30 Оксид цинка Zinc oxide	оксид цинка Zinc oxide	1314-13-2	215-222-5	25-процентов (3)	Не использовать в формах, которые могут привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании.
30a Оксид цинка Zinc oxide	Оксид цинка (нано) Zinc oxide (nano)	1314-13-2	215-222-5	25-процентов (3)	Не использовать в формах, которые могут привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании. Допускаются только наноматериалы, имеющие следующие характеристики: - чистота $\geq 96\%$, с вюрцитоподобного кристаллической структуры и внешнего вида, как кластеры, которые являются палочковидные, звездообразные и/или изометрические формы, с примесями, состоящими только из углекислого газа и воды, в то время как любые другие примеси в общей сложности менее 1%, - средний диаметр от числа распределения размера частиц D50 (50% от числа ниже этого диаметра) > 30 нм и D1 (1% ниже этой величины) > 20 нм, - растворимость в воде < 50 мг/л, - без покрытия или покрытые триэтокси каприлил силана, диметикон, метоксигруппу дифенил силан триметокси каприлила силан кросс - полимер или октил силан
31 3,3'-(1,4-Фенилен)бис(5,6-дифенил-1,2,4-триазин) (3,3'-(1,4-Phenylene)bis(5,6-diphenyl-1,2,4-triazine))	Фенилен бис-дифенил-триазин (Phenylene Bis-Diphenyltriazine)	55514-22-2	700-823-1	5-процентов	Не использовать в формах, которые могут привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании
(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64)					
32 2-этоксиэтил (2Z)-2-циано-2-[3-(3-	Метокси-пропил-амино циклогек-	1419401-88-9	700-860-	3-процента	- Не использовать в формах, которые могут

метоксипропиламино) циклогекс-2-ен-1-илиден] ацетат (2-ethoxyethyl (2Z)-2- cyano-2-[3-(3- methoxypropylamino) cyclohex-2-en-1-ylidene] acetate)	сенилиден Этоксизтил- цианоацетат (Methoxypro- pylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethyl- cyanoacetate)	3	привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании. - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.

(Позиция дополнительно включена с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

1 Не требуется, если концентрация составляет 0,5 процента или менее и если вещество служит только для защиты продукции.

2 При другом использовании (в качестве красителя) - см. пункт 143 [приложения 3 к техническому регламенту](#).
Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

(Сноска в редакции, введенной в действие с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

3 В случае комбинированного применения оксида цинка и оксида цинка (нано) сумма не должна превышать предельного значения, приведенного в графе 7.

4 В случае комбинированного применения диоксида титана и диоксида титана (нано) сумма не должна превышать предельного значения, приведенного в графе 7.

5 В случае комбинированного применения метилен-бис-бензотриазолилтетраметилбутилфенола и метилен-бис-бензотриазолилтетра-метилбутилфенола (нано) сумма не должна превышать значения, приведенного в графе 7.

Примечание. Терминология, применяемая в [приложениях 1-5 к техническому регламенту](#):

(а) "смываемая продукция" - парфюмерно-косметическая продукция, которая удаляется после применения на коже, волосах или слизистых оболочках;

(b) "несмываемая продукция" - парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для длительного контакта с кожей, волосами или слизистыми оболочками;

(с) "продукция для волос" - парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на волосы головы или лица, исключая ресницы;

(d) "продукция для ухода за кожей" - парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на кожу;

(е) "продукция для губ" - парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на губы;

(f) "продукция для лица" - парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на кожу лица;

(g) "продукция для ногтей" - парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на ногти;

(h) "средство гигиены полости рта" - парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на зубы или слизистую оболочку полости рта;

(i) "продукция для слизистых оболочек" - парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на слизистые оболочки полости рта, ободков глаз или наружных половых органов;

(j) "продукция для глаз" - парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения в области глаз;

(k) "профессиональное применение" - нанесение и использование парфюмерно-косметической продукции лицами в процессе выполнения ими профессиональной деятельности (при оказании парикмахерских и (или) косметических услуг).

Для упрощения процедуры идентификации вещества используются следующие обозначения:

нефирменные наименования (INN) для фармацевтических средств, ВОЗ, Женева, август 1975 г.;

номера CAS (Химической реферативной службы);

номер ЕС, соответствующий либо номерам по Европейскому инвентарю существующих коммерческих химических веществ (EINECS), либо номерам по Европейскому перечню зарегистрированных химических веществ (ELINCS), либо регистрационному номеру в соответствии с [Регламентом \(ЕС\) N 1907/2006](#);

XAN, представляющий собой наименование, утвержденное конкретной страной (X), например, USAN, соответствующий наименованию, утвержденному в США.

Вещества, перечисленные в [приложениях 2-5 к техническому регламенту](#), не касаются наноматериалов, за исключением случаев, когда наноформа вещества включена отдельно.

(Примечание дополнительно включено с 18 апреля 2023 года [решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года N 64](#))

Приложение 6
к техническому регламенту ТС
"О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции" (ТР ТС 009/2011)
(В редакции, введенной в действие
с 6 мая 2020 года
решением Совета ЕЭК
от 29 марта 2019 года N 32. -
См. [предыдущую редакцию](#))

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАЧЕНИЮ ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ (pH) ДЛЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Продукция	Норма pH
1. Косметическая продукция для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика)	3,0-9,0
2. Смываемые бальзамы, ополаскиватели и кондиционеры для волос	2,5-9,0
3. Косметическая продукция жидкая для ухода за кожей, волосами, ногтями	2,5-9,0

4. Маски порошкообразные и альгинатные (готовые к применению, после смешивания порошка с растворителем в соответствии с рекомендациями по применению)	3,0-10,0
5. Косметическая продукция для очистки рук	3,0-11,5
6. Косметическая продукция для размягчения ороговевшей (огрубевшей) кожи: для профессионального применения	3,0-12,7
прочая	5,0-10,0
7. Пилинги на основе кислот и (или) энзимов: для профессионального применения	1,2-9,0
прочие	3,0-9,0
8. Косметическая продукция для депиляции (удаления волос)	3,0-12,7
9. Продукция косметическая гигиеническая моющая (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, шампуни, жидкое мыло)	3,5-10,0
10. Косметическая продукция для бритья	3,5-11,5
11. Дезодоранты, дезодоранты-антиперспиранты, антиперспиранты (кремообразные, гелеобразные, жидкие)	3,0-10,0
12. Декоративная косметика на эмульсионной основе, гели для макияжа на водной основе (тональные средства, румяна, жидкие тени для век, блеск для губ, лица и тела и др.)	4,0-9,0
13. Жидкая тушь для ресниц, жидкая тушь для волос, жидкая подводка для глаз	4,5-10,0
14. Детская косметика для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика)	4,5-9,0
Детская продукция косметическая гигиеническая моющая (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, жидкое мыло, шампуни)	3,5-10,0
Детская косметика на носителях	3,0-9,0
Детская присыпка, тальк, пудра (до 3 лет)	6,0-8,0
15. Косметика для татуажа	4,0-10,0
16. Продукция косметическая для удаления (размягчения) кутикулы (на кислотной или щелочной основе)	2,0-12,5
17. Лаки для ногтей на водной основе	6,0-9,5
18. Косметическая продукция для окрашивания, осветления (обесцвечивания) волос, средства для удаления краски с волос, оттеночные средства: косметическая продукция для окрашивания волос на основе красителей и (или) пигментов растительного происхождения	3,5-8,0
готовая композиция для окрашивания волос	7,0-11,0
готовая композиция для осветления (обесцвечивания), мелирования волос	3,5-11,0
средства для удаления краски с волос	3,0-11,0
оттеночные средства для волос	3,5-10,0
19. Косметическая продукция для химической завивки, химического распрямления волос: средство для придания формы волосам	7,0-11,5
фиксирующий состав (закрепитель)	2,0-4,0
20. Средства гигиены полости рта: пасты и порошки зубные	4,5-10,5
изделия гигиены полости рта жидкие	3,0-10,5
средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1-6,0%	4,0-10,5

**Приложение 7
к техническому регламенту ТС
"О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции" (ТР ТС 009/2011)**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(с изменениями на 29 марта 2019 года)

Группы	Вид косметической продукции	Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов*	Candida albicans	Escherichia coli	Staphylococcus aureus	Pseudomonas aeruginosa
1 группа	Косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта	Не более 10^2 , КОЕ* в 1 г (мл)	Не допускается в 0,5 г или 0,5 мл	Не допускается в 0,5 г или 0,5 мл	Не допускается в 0,5 г или 0,5 мл	Не допускается в 0,5 г или 0,5 мл
2 группа	Остальная косметика	Не более 10^3 , КОЕ* в 1 г (мл)	Не допускается в 0,1 г или 0,1 мл	Не допускается в 0,1 г или 0,1 мл	Не допускается в 0,1 г или 0,1 мл	Не допускается в 0,1 г или 0,1 мл
3 группа	Стерильная парфюмерно-косметическая продукция	Соответствие требованиям стерильности				

* Наименование графы в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#).

(Позиция в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

*КОЕ - колониеобразующие единицы.

(Сноска в редакции, введенной в действие с 6 мая 2020 года [решением Совета ЕЭК от 29 марта 2019 года N 32](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

**Приложение N 8
к техническому регламенту ТС
"О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции" (ТР ТС 009/2011)
(В редакции, введенной в действие
с 6 мая 2020 года
[решением Совета ЕЭК
от 29 марта 2019 года N 32](#). -
См. [предыдущую редакцию](#))**

ТРЕБОВАНИЯ К ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Наименование и назначение
косметической продукции

Токсикологические показатели безопасности
кожно-раздражающее действие
раздражающее действие
слизистые
общетоксическое действие,
определяемое
альтернатив-

1	2	3	ными методами (in vitro) 4
1. Косметическая продукция: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика); косметика декоративная; для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов; гигиеническая моющая для волос, лица и тела (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, шампуни, жидкое мыло), в том числе на жировой основе; на носителях. Детская косметика	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	отсутствие
2. Косметическая продукция: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика), содержащая спирт (более 10% об.); солнцезащитная; отбеливающая; для искусственного загара; содержащая фруктовые кислоты и их производные; для проблемной кожи; для моделирования фигуры; для придания или предотвращения запаха (дезодоранты, антиперспиранты, дезодоранты-антиперспиранты); для принятия ванн; для бритья; для татуажа; для укладки волос; мыло туалетное твердое; для очистки рук; для размягчения ороговевшей (огрубевшей) кожи; для удаления (размягчения) кутикулы; пилинги на основе энзимов; скрабы; гоммажи; эксфолианты; маски порошкообразные и альгинатные, которые применяются после смешивания порошка с растворителем	0 баллов (отсутствие)	-	отсутствие
3. Продукция парфюмерная	0 баллов (отсутствие)	-	отсутствие
4. Продукция косметическая: для маникюра и педикюра; для окрашивания и тонирования волос, ресниц и бровей; для осветления и мелирования; химической завивки, выпрямления волос; для депиляции	не более 1 балла	-	отсутствие
5. Пилинги на основе кислот	не более 2 баллов	-	отсутствие
6. Средства гигиены полости рта, кроме средств для отбеливания зубов, указанных в пункте 7 настоящих требований	-	0 баллов (отсутствие)	отсутствие
7. Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1-6,0%	-	не более 1 балла	отсутствие

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

Примечания:

1. Токсикологическая оценка проводится либо путем определения кожно-раздражающего действия и раздражающего действия на слизистые (с использованием лабораторных животных), либо путем определения общетоксического действия (альтернативными методами (in vitro)).

При получении результатов испытаний парфюмерно-косметической продукции альтернативными методами (in vitro), не соответствующих требованиям, указанным в данном приложении, проводят дополнительные испытания на лабораторных животных (in vivo).

2. Действия на слизистые не определяют для:

продукции, перечисленной в пунктах 2-5 настоящих Требований;

продукции, вызывающей раздражение кожных покровов (1 балл и более);

продукции, водородный показатель (pH) которой менее 3,0 или более 11,5.

Приложение N 9
к техническому регламенту ТС
"О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции" (ТР ТС 009/2011)
(В редакции, введенной в действие
с 6 мая 2020 года
решением Совета ЕЭК
от 29 марта 2019 года N 32. -
См. предыдущую редакцию)

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИНИЧЕСКИМ (КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫМ) ПОКАЗАТЕЛЯМ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Наименование и назначение косметической продукции	Раздражающее действие	Сенсибилизирующее действие
1. Продукция косметическая: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика); солнцезащитная; отбеливающая; для искусственного загара; содержащая растительные экстракты, фруктовые кислоты и их производные; для проблемной кожи; для моделирования фигуры; для придания или предотвращения запаха; гигиеническая моющая для волос, лица и тела; парфюмерная, мыло туалетное твердое; для принятия ванн; для бритья; для макияжа; для маникюра и педикюра; для укладки волос; для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов; для татуажа; скрабы; гоммажи; эксфолианты; пилинги на основе энзимов; на носителях. Детская косметика. Средства гигиены полости рта, кроме средств для отбеливания зубов, указанных в пункте 3 настоящих требований	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
2. Продукция косметическая*: для окрашивания и тонирования волос, ресниц и бровей; для осветления и мелирования; для химической завивки и выпрямления волос; для депиляции	не более 1 балла	0 баллов (отсутствие)
3. Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1-6,0%	не более 1 балла	0 баллов (отсутствие)

* Клинические (клинико-лабораторные) показатели (раздражающее действие, сенсибилизирующее действие) не определяют для парфюмерно-косметической продукции, имеющей водородный показатель (pH) $\leq 2,5$ или $\geq 11,5$ или вызывающей раздражающее действие на животных (in vivo)."

Приложение 10
к техническому регламенту ТС
"О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции" (ТР ТС 009/2011)

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИНИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

N п/ п 1	Вид продукции	Наименование показателя	Характеристика и норма
1	2	3	4
1. Зубные пасты, гели, порошки		Деминерализующее действие*	Отсутствие новых очагов деминерализации
2. Средства гигиены полости рта жидкие (бальзамы, освежители, дезодоранты, эликсиры, полоскания, ополаскиватели)			
3. Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1%-6,0%.			

* Определяется для средств гигиены полости рта с декларированным pH меньше 5,5 и при наличии в средстве гигиены полости рта веществ, вызывающих деминерализацию эмали.

Приложение 11 к техническому регламенту ТС "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011)

СИМВОЛ, УКАЗЫВАЮЩИЙ НА НАЛИЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ



Рисунок 1

Приложение 12 к техническому регламенту ТС "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011)

ПЕРЕЧЕНЬ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

(с изменениями на 2 декабря 2015 года)

1. Парфюмерно-косметическая продукция для искусственного загара
2. Парфюмерно-косметическая продукция для отбеливания (осветления) кожи
3. Косметика для татуажа
4. Интимная косметика
5. Парфюмерно-косметическая продукция индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов
6. Детская косметика
7. Парфюмерно-косметическая продукция для химического окрашивания, осветления и мелирования волос
8. Парфюмерно-косметическая продукция для химической завивки и распрямления волос
9. Парфюмерно-косметическая продукция, произведенная с использованием наноматериалов
10. Парфюмерно-косметическая продукция для депиляции
11. Пилинги
12. Фторсодержащие средства гигиены полости рта, массовая доля фторидов в которых превышает 0,15% (для жидких средств гигиены полости рта - 0,05%) (в пересчете на молярную массу фтора)
(Пункт в редакции, введенной в действие с 25 января 2017 года [решением Совета ЕЭК от 2 декабря 2015 года N 91](#).
- См. [предыдущую редакцию](#))
13. Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1%-6,0%.

**Приложение 13
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности парфюмерно-
косметической продукции"
(ТР ТС 009/2011)
(Дополнительно включено
с 6 мая 2020 года
[решением Совета ЕЭК
от 29 марта 2019 года N 32](#))**

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОБОСНОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕНИЙ, СДЕЛАННЫХ В ОТНОШЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Заявления не должны содержать информацию об одобрении органами исполнительной власти государств - членов Евразийского экономического союза.

2. Не допускаются заявления, которые декларируют отсутствие веществ, запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции актами, входящими в право Евразийского экономического союза.

3. Заявления о свойствах ингредиентов не должны без обоснования распространяться на свойства продукции.

4. Уровень доказательств или обоснования должен соответствовать типу заявлений, особенно в отношении заявлений, когда отсутствие результата может оказаться небезопасным (например, в случае с заявлениями о свойствах солнцезащитных средств (SPF фактор)).

5. Не требуют подтверждения заявления потребительских свойств абстрактного характера, которые воспринимаются потребителем как явное преувеличение (например: "Эти духи вас окрыляют" и т.п.).

6. Заявления должны основываться на имеющихся у изготовителя данных (например, исследований, проведенных на добровольцах, в том числе в клинических условиях, и (или) путем исследований, проведенных на моделях-образцах, и (или) с помощью инструментальных методов, и (или) на основании научных данных для ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-косметической продукции).

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"